

Katalog 2026





Pool Products

ES-Line

BWT Poolroboter ES

Leistungsstark! High-Tech! App-Funktion!



BWT Poolroboter ES700




BWT Poolroboter ES800



**Highlight ! Der neue kabellose
BWT Poolroboter ESECHO**

BWT-Best
Water Home





Stahlmantelbecken

4-34



Poolfolien

35-68



Einbauteile

69-90



Filtertechnik

91-115



Wassererwärmung

116-129



Abdeckungen

130-143



Wasseraufbereitung

144-151



Zubehör und Reinigung

152-184



Allgemeine Informationen

185-190



Notizen

191-195



Stahlmantelbecken




STAHLMANTELBECKEN



Einfache Montage der Stahlmantelbecken


Bei den Becken beträgt die Stahlwandstärke 0,6 mm bei Beckentiefe 1,20 m und ab 1,35 m Beckentiefe 0,7 mm. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt und innen schutzlackiert. Die Innenhülle aus PVC-Folie ist UV-stabilisiert und kann in verschiedenen Farben und Mustern gewählt werden. Zum einfachen Einhängen der Folie dient ein entsprechendes Profil an der Oberkante. Das Aluminium-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig). Die Foliengarantie beträgt bei 0,60 mm 6 Jahre, bei 0,80 mm 8 Jahre und bei 1,00 mm 10 Jahre. Bitte beachten Sie dabei unsere Garantiebestimmungen.



Die Handläufe blue-style, grey-style und sand-style bieten einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne ein Zerstören der Steinkante möglich. Die Handläufe sind auch als Nachrüstsatz für alle Schwimmbecken erhältlich.


Anhand der hier aufgeführten Bilder möchten wir Ihnen zeigen, wie unsere Stahlmantelbecken verbaut werden und welche Einbauvarianten möglich sind.

Bei den **Milano Rundbecken** haben Sie die Wahl. Sie können das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf dem Boden aufstellen. Bei einer Tiefe von 150 cm muß das Becken mindestens 50 cm in den Boden eingelassen werden. Wir empfehlen eine Betonbodenplatte und bei Einbau im Erdreich eine Magerbetonhinterfüllung.




Beispiel Rundbecken

- a Erdreich
- b Bodenschiene
- c Stahlmantel
- d Steckprofil
- e Folienauskleidung
- f Handlauf
- g Isolierung (Styropor)
- h Magerbeton




Die **Toscana Ovalformbecken** sind ausschließlich zum Erdeinbau geeignet. Seitliche Stützmauern und eine Betonbodenplatte sowie eine Magerbetonhinterfüllung sind erforderlich.




Beispiel Ovalformbecken

- a Erdreich
- b Bodenplatte (armiert)
- c Stützmauer (armiert)
- d Bodenschiene
- e Stahlmantel
- f Steckprofil
- g Folienauskleidung
- h Handlauf
- i Isolierung (Styrodur)
- j Magerbeton
- k Styropor




Bei den **Elba Achtformbecken** haben Sie die Wahl. Sie können das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf dem Boden aufstellen. Bei einer Tiefe von 150 cm muß das Becken mindestens 50 cm in den Boden eingelassen werden. Für den festen Stand sorgt die feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Eine Betonfundamentplatte ist erforderlich, bei Einbau im Erdreich außerdem eine Magerbetonhinterfüllung.



Beispiel Achtformbecken

- a Erdreich
- b Bodenplatte (armiert)
- c Stützkonstruktion
- d Bodenschiene
- e Stahlmantel
- f Steckprofil
- g Folienauskleidung
- h Handlauf
- i Isolierung (Styropor)
- j Magerbeton





COLOUR YOUR POOL!

RUNDBECKEN MILANO STYLE

Im Lieferumfang enthalten:

Stahlmantel feuerverzinkt, innen schutzlackiert, außen kunststoffbeschichtet. Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, UV-stabilisierte Einhängefolie mit Einhängebiese. Wir empfehlen eine Betonbodenplatte und bei Einbau im Erdreich eine Magerbetonhinterfüllung.


Alle Rundbecken Milano 120 cm und 135 cm sind als Aufstellbecken oder Tiefbecken geeignet. Sie können auch teileingelassen werden.

Becken mit einer Höhe von 150 cm müssen mindestens 50 cm teileingelassen werden.


Hinweis: Die Stahlwand wird mit Ausschnitt für Skimmer und Einlaufdüse daneben geliefert.



Aufstellbecken



Teileinbaubecken



Einbaubecken



DAS RUNDBECKEN MILANO IST IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

Rundbecken Milano COLOUR YOUR POOL


- Folien sind in den Farben: UNI, DEKOR I, DEKOR II und 3D erhältlich
- mit style Handlauf in blau, sand oder grau

Pool-Set Milano GRIGIO COLOUR YOUR POOL

- mit Folie 0,80 mm grau
- mit Stahlmantel anthrazit
- mit style Handlauf in grau

**Stahlmantel anthrazit
RAL 7012**

Handlauf
blue-style



Blau

für die satte Tiefe
des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
sand-style



Sand

für die makellose
Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
grey-style



Hellgrau

für die erfrischende
Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

COLOR YOUR POOL – jede Poolgröße ist in folgenden Folienfarben ebenfalls erhältlich:

Rundbecken Milano COLOR YOUR POOL – Folienstärke 0,80 mm

Milano, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
Ø 3,00 x 1,20 m	9	O 501110095	O 00401	O 00801	999,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	11	O 501110100	O 00403	O 00803	1.149,00 €
Ø 4,00 x 1,20 m	14	O 501110138	O 00402	O 9500912003	1.299,00 €
Ø 4,16 x 1,20 m	15	O 501110101	O 00404	O 00804	1.399,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	18	O 501110097	O 00405	O 00805	1.499,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	22	O 501110102	O 00406	O 00806	1.699,00 €
Ø 5,50 x 1,20 m	26	O 501110197	O 9501112007	O 00810	1.899,00 €
Ø 6,00 x 1,20 m	31	O 501110103	O 00407	O 00807	2.099,00 €
Ø 7,00 x 1,20 m	42	O 501110104	O 9501112009	O 9500912009	2.549,00 €
Ø 8,00 x 1,20 m	55	O 9501110105	O 9501112010	O 9500912010	2.999,00 €

Milano, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
Ø 3,50 x 1,35 m	13	O 01148	O 00423	O 00823	1.349,00 €
Ø 4,00 x 1,35 m	16	O 9501110223	O 00424	O 9500914003	1.549,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	21	O 01149	O 00425	O 00825	1.779,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	25	O 01157	O 00426	O 00826	1.999,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	36	O 01151	O 00427	O 00827	2.399,00 €

Milano, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
Ø 3,50 x 1,50 m	14	O 501110096	O 00413	O 00813	1.399,00 €
Ø 4,00 x 1,50 m	18	O 9501110099	O 00412	O 00812	1.649,00 €
Ø 4,16 x 1,50 m	19	O 501110106	O 00414	O 00814	1.699,00 €
Ø 4,50 x 1,50 m	23	O 501110098	O 00415	O 00815	1.899,00 €
Ø 5,00 x 1,50 m	28	O 501110107	O 00416	O 00816	2.149,00 €
Ø 5,50 x 1,50 m	33	O 9501110137	O 9501115007	O 9500915007	2.399,00 €
Ø 6,00 x 1,50 m	40	O 501110108	O 00417	O 00817	2.599,00 €
Ø 7,00 x 1,50 m	58	O 501110109	O 9501115009	O 9500915009	3.099,00 €
Ø 8,00 x 1,50 m	75	O 501110110	O 9501115010	O 9500915010	3.649,00 €

UNI

-  **Weiß**
-  **Hellblau**
-  **Adriablau**
-  **Grau**
-  **Sand**

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190

Milano, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm


Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
Ø 3,00 x 1,20 m	9	1.249,00 €	1.299,00 €	1.409,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	11	1.479,00 €	1.539,00 €	1.659,00 €
Ø 4,00 x 1,20 m	14	1.729,00 €	1.799,00 €	1.949,00 €
Ø 4,16 x 1,20 m	15	1.789,00 €	1.869,00 €	2.029,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	18	1.949,00 €	2.039,00 €	2.209,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	22	2.239,00 €	2.349,00 €	2.559,00 €
Ø 5,50 x 1,20 m	26	2.489,00 €	2.609,00 €	2.849,00 €
Ø 6,00 x 1,20 m	31	2.779,00 €	2.919,00 €	3.199,00 €
Ø 7,00 x 1,20 m	42	3.339,00 €	3.509,00 €	3.849,00 €
Ø 8,00 x 1,20 m	55	3.999,00 €	4.199,00 €	4.639,00 €

Milano, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
Ø 3,50 x 1,35 m	13	1.679,00 €	1.739,00 €	1.879,00 €
Ø 4,00 x 1,35 m	16	1.959,00 €	2.039,00 €	2.199,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	21	2.209,00 €	2.299,00 €	2.489,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	25	2.529,00 €	2.639,00 €	2.589,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	36	3.119,00 €	3.259,00 €	3.559,00 €

Milano, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
Ø 3,50 x 1,50 m	14	1.779,00 €	1.839,00 €	1.989,00 €
Ø 4,00 x 1,50 m	18	2.069,00 €	2.149,00 €	2.319,00 €
Ø 4,16 x 1,50 m	19	2.139,00 €	2.229,00 €	2.409,00 €
Ø 4,50 x 1,50 m	23	2.329,00 €	2.429,00 €	2.629,00 €
Ø 5,00 x 1,50 m	28	2.659,00 €	2.779,00 €	3.019,00 €
Ø 5,50 x 1,50 m	33	3.029,00 €	3.159,00 €	3.429,00 €
Ø 6,00 x 1,50 m	40	3.349,00 €	3.499,00 €	3.809,00 €
Ø 7,00 x 1,50 m	58	3.989,00 €	4.179,00 €	4.559,00 €
Ø 8,00 x 1,50 m	75	4.729,00 €	4.949,00 €	5.429,00 €

DEKOR I**DEKOR II****3D**

Selbstverständlich können auch alle Farben miteinander kombiniert werden. Bitte geben Sie bei Bestellung die Wunschfarbe des style-Handlaufes an!
PREIS AUF ANFRAGE!

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190

Rundbecken Milano GRIGIO COLOUR YOUR POOL!



Milano grigio, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: grau, Handlauf grey-style

Größe	Inhalt		Art. Nr.	UVP €*
Ø 3,00 x 1,20 m	9		O 00604	1.049,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	11		O 00601	1.199,00 €
Ø 4,00 x 1,20 m	14		O 00606	1.369,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	18		O 00607	1.579,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	22		O 00603	1.779,00 €

NEUHEIT

Milano grigio, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: grau, Handlauf grey-style

Größe	Inhalt		Art. Nr.	UVP €*
Ø 3,00 x 1,35 m	10		O 9500114001	1.229,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	13		O 9500114002	1.419,00 €
Ø 4,00 x 1,35 m	16		O 9500114003	1.629,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	21		O 9500114005	1.859,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	25		O 9500114006	2.099,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190




COLOUR YOUR POOL!

OVALFORMBECKEN TOSCANA STYLE

Im Lieferumfang enthalten:

Stahlmantel feuerverzinkt, innen schutzlackiert, außen kunststoffbeschichtet. Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, UV-stabilisierte Einhängefolie mit Einhängebiese/Keilbiese. Eine Betonbodenplatte und eine Magerbetonhinterfüllung sind erforderlich. Alle Ovalformbecken Toscana sind nur als Tiefbecken geeignet (seitliche Stützmauern erforderlich).

Hinweis: Die Stahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und 2 Einlaufdüsen gegenüber geliefert.



DAS OVALFORMBECKEN TOSCANA IST IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:

Ovalformbecken Toscana COLOUR YOUR POOL

- Folien sind in den Farben: UNI, DEKOR I, DEKOR II und 3D erhältlich
- mit style Handlauf in blau, sand oder grau



COLOR YOUR POOL – jede Poolgröße ist in folgenden Folienfarben ebenfalls erhältlich:

Ovalformbecken Toscana COLOR YOUR POOL – Folienstärke 0,80 mm

Toscana, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
3,00 x 4,90 x 1,20 m	13	O 43956	O 9501112615	O 9500912615	1.499,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	17	O 501110111	O 00451	O 00851	1.599,00 €
3,20 x 6,00 x 1,20 m	19	O 501110112	O 9501112603	O 00852	1.799,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20 m	24	O 501110113	O 9501112605	O 00853	2.099,00 €
4,16 x 8,00 x 1,20 m	33	O 501110114	O 9501112607	O 9500912607	2.449,00 €
4,16 x 10,00 x 1,20 m	42	O 9501110115	O 9501112609	O 9500912609	2.899,00 €
5,00 x 9,00 x 1,20 m	44	O 9501110116	O 9501112610	O 9500912610	2.949,00 €
5,00 x 11,00 x 1,20 m	55	O 9501110117	O 9501112611	O 9500912611	3.549,00 €

Toscana, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
3,20 x 5,25 x 1,35 m	20	O 01164	O 00441	O 00841	1.849,00 €
3,20 x 6,00 x 1,35 m	22	O 01165	O 00442	O 00842	2.079,00 €
3,50 x 7,00 x 1,35 m	28	O 01166	O 00443	O 00843	2.399,00 €
4,16 x 8,00 x 1,35 m	37	O 01167	O 00444	O 00844	2.899,00 €

Toscana, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
3,20 x 5,25 x 1,50 m	22	O 501110118	O 00461	O 00861	1.949,00 €
3,20 x 6,00 x 1,50 m	24	O 501110119	O 00462	O 00862	2.199,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	31	O 501110120	O 00463	O 00863	2.549,00 €
4,16 x 8,00 x 1,50 m	41	O 501110121	O 00464	O 00864	3.099,00 €
4,16 x 10,00 x 1,50 m	53	O 501110122	O 9501115609	O 9500915609	3.599,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	56	O 501110123	O 9501115610	O 9500915610	3.699,00 €
5,00 x 11,00 x 1,50 m	70	O 501110124	O 9501115611	O 9500915611	4.299,00 €

UNI

-  Weiß
-  Hellblau
-  Adriablau
-  Grau
-  Sand

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190

Toscana, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm


Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
3,00 x 4,90 x 1,20 m	13	1.809,00 €	1.889,00 €	2.019,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	17	1.919,00 €	1.999,00 €	2.169,00 €
3,20 x 6,00 x 1,20 m	19	2.169,00 €	2.269,00 €	2.459,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20 m	24	2.549,00 €	2.659,00 €	2.899,00 €
4,16 x 8,00 x 1,20 m	33	3.039,00 €	3.179,00 €	3.469,00 €
4,16 x 10,00 x 1,20 m	42	3.639,00 €	3.809,00 €	4.169,00 €
5,00 x 9,00 x 1,20 m	44	3.699,00 €	3.889,00 €	4.259,00 €
5,00 x 11,00 x 1,20 m	55	4.419,00 €	4.639,00 €	5.099,00 €

Toscana, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
3,20 x 5,25 x 1,35 m	20	2.179,00 €	2.269,00 €	2.449,00 €
3,20 x 6,00 x 1,35 m	22	2.459,00 €	2.559,00 €	2.759,00 €
3,50 x 7,00 x 1,35 m	28	2.869,00 €	2.999,00 €	3.239,00 €
4,16 x 8,00 x 1,35 m	37	3.479,00 €	3.629,00 €	3.939,00 €

Toscana, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
3,20 x 5,25 x 1,50 m	22	2.299,00 €	2.399,00 €	2.599,00 €
3,20 x 6,00 x 1,50 m	24	2.589,00 €	2.699,00 €	2.909,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	31	3.099,00 €	3.229,00 €	3.489,00 €
4,16 x 8,00 x 1,50 m	41	3.659,00 €	3.819,00 €	4.139,00 €
4,16 x 10,00 x 1,50 m	53	4.359,00 €	4.559,00 €	4.959,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	56	4.399,00 €	4.599,00 €	5.009,00 €
5,00 x 11,00 x 1,50 m	70	5.159,00 €	5.409,00 €	5.899,00 €

DEKOR I**DEKOR II****3D**

Selbstverständlich können auch alle Farben miteinander kombiniert werden. Bitte geben Sie bei Bestellung die Wunschfarbe des style-Handlaufes an!
PREIS AUF ANFRAGE!




ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190



Im Lieferumfang enthalten:

Stahlmantel feuerverzinkt, innen schutzlackiert, außen kunststoffbeschichtet; Stützkonstruktion, Handlauf und Bodenschiene aus Kunststoff, UV-stabilisierte Einhängefolie mit Einhängebiese. Eine Betonbodenplatte ist erforderlich und beim Einbau ins Erdreich ist eine Magerbetonhinterfüllung zusätzlich erforderlich. Alle Achtformbecken Elba 120 cm und 135 cm sind als Aufstellbecken oder Tiefbecken geeignet. Sie können auch teileingelassen werden. Becken mit einer Höhe von 150 cm müssen mindestens 50 cm teileingelassen werden.

Hinweis: Die Stahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und 2 Einlaufdüsen gegenüber geliefert.



COLOUR YOUR POOL!


ACHTFORMBECKEN ELBA STYLE

**DAS ACHTFORMBECKEN ELBA
IST IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:**

Achtformbecken Elba COLOUR YOUR POOL

- Folien sind in den Farben: UNI, DEKOR I, DEKOR II und 3D erhältlich
- mit style Handlauf in blau, sand oder grau

Handlauf
blue-style



Blau

für die satte Tiefe
des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
sand-style



Sand

für die makellose
Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
grey-style



Hellgrau

für die erfrischende
Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

COLOR YOUR POOL – jede Poolgröße ist in folgenden Folienfarben ebenfalls erhältlich:

Achtformbecken Elba COLOR YOUR POOL – Folienstärke 0,80 mm

Elba, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
3,00 x 4,70 x 1,20 m	14	O 46300	O 9501112805	O 9500912805	2.299,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	16	O 43984	O 00471	O 9500912801	2.449,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	21	O 43982	O 00472	O 00872	2.749,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	31	O 43983	O 9501112803	O 9500912803	3.299,00 €
5,00 x 8,55 x 1,20 m	39	O 9501110128	O 9501112804	O 9500912804	3.699,00 €

Elba, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
3,20 x 5,25 x 1,35 m	18	O 01216	O 9501114801	O 9500914801	2.899,00 €
3,60 x 6,25 x 1,35 m	24	O 01217	O 00482	O 00882	3.299,00 €
4,60 x 7,25 x 1,35 m	35	O 01218	O 9501114803	O 00883	3.899,00 €
5,00 x 8,55 x 1,35 m	46	O 01219	O 9501114804	O 9500914804	4.399,00 €

Elba, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,80 mm

Größe	Inhalt m³	Handlauf blue-style, Folie adriablau Art. Nr.	Handlauf sand-style, Folie sand Art. Nr.	Handlauf grey-style, Folie grau Art. Nr.	UVP €* UNI (alle) 0,8 mm*
3,20 x 5,25 x 1,50 m	21	O 46303	O 00491	O 00891	2.999,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50 m	26	O 46301	O 9501115802	O 00892	3.449,00 €
4,60 x 7,25 x 1,50 m	39	O 43981	O 00493	O 9500915803	4.099,00 €
5,00 x 8,55 x 1,50 m	50	O 9501110132	O 9501115804	O 9500915804	4.649,00 €

UNI

-  Weiß
-  Hellblau
-  Adriablau
-  Grau
-  Sand

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190

Elba, Beckenhöhe 1,20 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm


Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
3,00 x 4,70 x 1,20 m	14	2.659,00 €	2.739,00 €	2.899,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	16	2.839,00 €	2.919,00 €	3.099,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	21	3.239,00 €	3.339,00 €	3.559,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	31	3.949,00 €	4.079,00 €	4.369,00 €
5,00 x 8,55 x 1,20 m	39	4.539,00 €	4.719,00 €	5.079,00 €

Elba, Beckenhöhe 1,35 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
3,20 x 5,25 x 1,35 m	18	3.249,00 €	3.339,00 €	3.519,00 €
3,60 x 6,25 x 1,35 m	24	3.769,00 €	3.879,00 €	4.109,00 €
4,60 x 7,25 x 1,35 m	35	4.549,00 €	4.699,00 €	4.999,00 €
5,00 x 8,55 x 1,35 m	46	5.209,00 €	5.399,00 €	5.779,00 €

Elba, Beckenhöhe 1,50 m, Folienstärke 0,8/0,95 mm

Größe	Inhalt m³	UVP €* DEKOR I 0,8 mm	UVP €* DEKOR II 0,8 mm	UVP €* 3D 0,95 mm
3,20 x 5,25 x 1,50 m	21	3.389,00 €	3.479,00 €	3.679,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50 m	26	3.939,00 €	4.079,00 €	4.299,00 €
4,60 x 7,25 x 1,50 m	39	4.739,00 €	4.889,00 €	5.209,00 €
5,00 x 8,55 x 1,50 m	50	5.429,00 €	5.619,00 €	6.019,00 €

DEKOR I**DEKOR II****3D**

Selbstverständlich können auch alle Farben miteinander kombiniert werden. Bitte geben Sie bei Bestellung die Wunschfarbe des style-Handlaufes an! PREIS AUF ANFRAGE!

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190



Lieferumfang:

- Rundbecken MILANO mit style-Handlauf
- Hochbeckenleiter V2A für die Aufstellbecken-Sets bzw. Tiefbeckenleiter V2A Weitholm für die Tiefbecken-Sets
- Sandfilteranlage mit Quarzsand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse(n)
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüse geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten. Setabweichungen sind nicht möglich.

BITTE BEACHTEN: Bei Verwendung einer Salzelektrolyseanlage muss eine V4A Leiter verwendet werden.

POOL-SETS

COLOUR YOUR POOL!

RUNDBECKEN MILANO STYLE

**DIE POOL-SETS MILANO
SIND IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:**

Pool-Set Milano COLOUR YOUR POOL


- mit Folie 0,80 mm in adriablau, sand oder grau
- mit Sandfilteranlage HP mit Pumpe BWT TimeControl

Pool-Set Milano GRIGIO COLOUR YOUR POOL

- mit Folie 0,80 mm grau
- mit Stahlwand anthrazit
- mit Sandfilteranlage HP mit Pumpe BWT TimeControl

**Stahlmantel anthrazit
RAL 7012**

Handlauf
blue-style



Blau

für die satte Tiefe
des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
sand-style



Sand

für die makellose
Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
grey-style



Hellgrau

für die erfrischende
Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

POOL-SET MILANO COLOR YOUR POOL



Tiefbecken-Set mit Tiefbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
Ø 3,50 x 1,20 m	11 m³	HP 39 TC 80	O 00110	O 00203	O 00703	2.049,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	18 m³	HP 39 TC 80	O 9501400094	O 9501122005	O 9500922005	2.399,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	22 m³	HP 39 TC 80	O 00112	O 00206	O 00706	2.599,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	13 m³	HP 39 TC 80	O 00113	O 00243	O 00743	2.279,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00114	O 00245	O 00745	2.679,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	25 m³	HP 39 TC 80	O 00115	O 00246	O 00746	2.899,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	36 m³	HP 47 TC 110	O 00116	O 00247	O 00747	3.449,00 €
Ø 4,50 x 1,50 m	23 m³	HP 39 TC 80	O 9501400096	O 9501125005	O 9500925005	2.799,00 €
Ø 5,00 x 1,50 m	28 m³	HP 39 TC 80	O 01350	O 00216	O 00716	3.079,00 €
Ø 6,00 x 1,50 m	40 m³	HP 47 TC 110	O 01351	O 00217	O 00717	3.649,00 €

Aufstellbecken-Set mit Hochbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
Ø 3,00 x 1,20 m	9 m³	HP 39 TC 80	O 00129	O 00221	O 00721	2.059,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	11 m³	HP 39 TC 80	O 00130	O 00223	O 00723	2.229,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	18 m³	HP 39 TC 80	O 9501400100	O 9501132005	O 9500932005	2.579,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	22 m³	HP 39 TC 80	O 00132	O 00226	O 9500932006	2.779,00 €
Ø 6,00 x 1,20 m	31 m³	HP 39 TC 80	O 00133	O 00227	O 9500932008	3.299,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	13 m³	HP 39 TC 80	O 00134	O 00248	O 00748	2.479,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00135	O 00249	O 00749	2.879,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	25 m³	HP 39 TC 80	O 00136	O 00250	O 00750	3.099,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	36 m³	HP 47 TC 110	O 00137	O 00220	O 00720	3.599,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190

POOL-SET MILANO GRIGIO COLOR YOUR POOL



Aufstellbecken-Set mit Hochbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: grau, Handlauf grey-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr.	UVP €*
Ø 3,00 x 1,20 m	0,8 mm	9 m³	HP 39 time Control 80	O 00624	2.099,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	0,8 mm	11 m³	HP 39 time Control 80	O 00621	2.279,00 €
Ø 4,00 x 1,20 m	0,8 mm	14 m³	HP 39 time Control 80	O 00626	2.449,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	0,8 mm	18 m³	HP 39 time Control 80	O 00627	2.659,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	0,8 mm	22 m³	HP 39 time Control 80	O 00623	2.859,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190



Lieferumfang:

- Ovalformbecken TOSCANA mit style-Handlauf
- Tiefbeckenleiter V2A Weitholm
- Sandfilteranlage mit Quarzsand
- Einbauskimmer mit 2 Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten. Setabweichungen sind nicht möglich.

BITTE BEACHTEN: Bei Verwendung einer Salzelektrolyseanlage muss eine V4A Leiter verwendet werden.

POOL-SETS

COLOUR YOUR POOL!


OVALFORMBECKEN TOSCANA STYLE

**DIE POOL-SETS TOSCANA
SIND IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:**

Pool-Set Toscana COLOUR YOUR POOL

- mit Folie 0,80 mm in adriablau, sand oder grau
- mit Sandfilteranlage HP mit Pumpe BWT TimeControl

Handlauf
blue-style



Blau

für die satte Tiefe
des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
sand-style




Sand

für die makellose
Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
grey-style



Hellgrau

für die erfrischende
Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

POOL-SET TOSCANA COLOR YOUR POOL



Tiefbecken-Set mit Tiefbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
3,20 x 5,25 x 1,20 m	17 m³	HP 39 TC 80	O 01337	O 00251	O 00751	2.399,00 €
3,20 x 6,00 x 1,20 m	19 m³	HP 39 TC 80	O 01338	O 9501142603	O 00752	2.599,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20 m	24 m³	HP 39 TC 80	O 01339	O 9501142605	O 00753	2.899,00 €
3,20 x 5,25 x 1,35 m	19 m³	HP 39 TC 80	O 00150	O 00271	O 00761	2.699,00 €
3,20 x 6,00 x 1,35 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00151	O 00272	O 00762	2.899,00 €
3,50 x 7,00 x 1,35 m	27 m³	HP 39 TC 80	O 00152	O 00273	O 00763	3.299,00 €
4,16 x 8,00 x 1,35 m	37 m³	HP 47 TC 110	O 00153	O 00274	O 9500944607	3.849,00 €
3,20 x 6,00 x 1,50 m	24 m³	HP 39 TC 80	O 01352	O 00262	O 00772	3.099,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	31 m³	HP 47 TC 110	O 01353	O 00263	O 00773	3.599,00 €
4,16 x 8,00 x 1,50 m	41 m³	HP 47 TC 110	O 01354	O 00264	O 9500945607	4.149,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190





Lieferumfang:

- Achtformbecken ELBA mit style-Handlauf
- Hochbeckenleiter V2A für die Aufstellbecken-Sets bzw. Tiefbeckenleiter V2A Weitholm für die Tiefbecken-Sets
- Sandfilteranlage mit Quarzsand
- Einbauskimmer mit 2 Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten. Setabweichungen sind nicht möglich.

BITTE BEACHTEN: Bei Verwendung einer Salzelektrolyseanlage muss eine V4A Leiter verwendet werden.

POOL-SETS

COLOUR YOUR POOL!


ACHTFORMBECKEN ELBA STYLE

**DIE POOL-SETS ELBA
SIND IN FOLGENDEN AUSFÜHRUNGEN LIEFERBAR:**

Pool-Set Elba COLOUR YOUR POOL

- mit Folie 0,80 mm in adriablau, sand oder grau
- mit Sandfilteranlage HP mit Pumpe BWT TimeControl

Handlauf
blue-style



Blau

für die satte Tiefe
des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
sand-style



Sand

für die makellose
Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm

Handlauf
grey-style



Hellgrau

für die erfrischende
Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm

POOL-SET ELBA COLOR YOUR POOL



Tiefbecken-Set mit Tiefbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
3,20 x 5,25 x 1,20 m	16 m³	HP 39 TC 80	O 00166	O 00281	O 9500962801	3.399,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00167	O 9501162802	O 9500962802	3.719,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	31 m³	HP 47 TC 110	O 9501400117	O 9501162803	O 9500962803	4.369,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00169	O 00286	O 00786	4.049,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50 m	26 m³	HP 39 TC 80	O 00170	O 00287	O 00787	4.479,00 €
4,60 x 7,25 x 1,50 m	39 m³	HP 47 TC 140	O 00171	O 00288	O 9500965803	5.359,00 €

Aufstellbecken-Set mit Hochbeckenleiter, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art.-Nr. blue-style	Art.-Nr. sand-style	Art.-Nr. grey-style	UVP €*
3,20 x 5,25 x 1,20 m	16 m³	HP 39 TC 80	O 00179	O 00291	O 9500972801	3.589,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	21 m³	HP 39 TC 80	O 00180	O 00292	O 00792	3.899,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	31 m³	HP 47 TC 110	O 00181	O 9501172803	O 9500972803	4.549,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 190

conZero®

Poolsysteme ohne Beton



Kiesbett



Perimeter-Hartschaumplatten



Vinyl-Platten



Perimeter-Rundschalung



Drainage Roll-Kies

Mit dem conZero-Poolsystem kann ihr runder Pool nach dem Ausbaggern an einem Tag fertiggestellt werden. Die conZero-Formteile aus Perimeter Hartschaum dienen dem runden Stahlwandbecken sowohl als Schalung wie auch als Isolierung.

Das zeitaufwendige und teure Betonieren einer Bodenplatte und die Hinterfüllung der Beckenwand mit Beton ist bei Verwendung des conZero-Poolsystems nicht mehr notwendig. Hohe Anfahrtkosten für Betonmischer und Betonpumpen werden vermieden. Dadurch können im Boden eingelassene Schwimmbecken auch in schwer zugänglichen Gärten gebaut werden.

Die conZero-Bodenplatte kann wesentlich einfacher plan eben verlegt werden als eine Betonplatte. Durch die Vinyl-Platte wird die Oberfläche sehr glatt und ist leicht zu reinigen. Der Auftritt ist aufgrund des Perimeter Hartschaums etwas weicher als bei einer Betonplatte.

Die conZero-Rundschalung wird über das Nut- und Feder-System einfach zusammengesteckt und isoliert ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen Wärmeverluste an das Erdreich. Dadurch erhöht sich die durchschnittliche Wassertemperatur um ca. 1 – 2 °C.

Zur Hinterfüllung der conZero-Rundschalung wird nur Drainage Roll-Kies benötigt. Im Vergleich zur Hinterfüllung mit Beton verbessert sich die Entwässerung und der Zugang für die Reparatur von Einbauelementen ist wesentlich einfacher. Bei Bedarf ist der Pool mit wenig Aufwand rückbaubar.

Ihre Vorteile mit conZero:

- Poolnutzung bereits einen Tag nach dem Ausbaggern
- Alles aus einer Hand – bessere Planung – weniger Stress – kein Koordinationsaufwand mit Bauunternehmern oder Gartenbauern
- Höhere Wassertemperatur
- Sehr glatter, ebener Boden – einfachere Reinigung
- Nachträglicher Bodeneinbau bei bestehenden Stahlwandbecken möglich
- Einfach rückbaubar – ideal für Mieter
- Poolbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- Aufbau auch bei schlechterem Wetter möglich
- Installation auch durch den Endkunden möglich
- Geringere Aufbaukosten – geringere Gesamtkosten

Perimeter Hartschaumplatten Nut-Feder für Rundbecken

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
Ø 3,00 m	K 00901	369,95 €	109,95 €
Ø 3,50 m	K 00902	469,95 €	109,95 €
Ø 4,00 m	K 00903	599,00 €	109,95 €
Ø 4,50 m	K 00905	749,00 €	109,95 €
Ø 5,00 m	K 00906	889,00 €	149,95 €
Ø 6,00 m	K 00907	1.259,00 €	149,95 €

**Vinyl Platte 1200 x 800 x 2 mm für Milano Rundbecken**

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
Ø 3,00 m	K 00911	249,95 €	109,95 €
Ø 3,50 m	K 00912	329,95 €	109,95 €
Ø 4,00 m	K 00913	389,95 €	109,95 €
Ø 4,50 m	K 00915	479,95 €	109,95 €
Ø 5,00 m	K 00916	569,00 €	109,95 €
Ø 6,00 m	K 00917	799,00 €	109,95 €

**Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 120 cm**

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
Ø 3,00 x 1,20 m	K 00921	1.189,00 €	109,95 €
Ø 3,50 x 1,20 m	K 00922	1.399,00 €	109,95 €
Ø 4,00 x 1,20 m	K 00923	1.599,00 €	109,95 €
Ø 4,50 x 1,20 m	K 00925	1.749,00 €	109,95 €
Ø 5,00 x 1,20 m	K 00926	1.959,00 €	149,95 €
Ø 6,00 x 1,20 m	K 00927	2.369,00 €	149,95 €

**Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 135 cm**

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht €* / D/AT**
Ø 3,00 x 1,35 m	K 9505010203	1.449,00 €	109,95 €
Ø 3,50 x 1,35 m	K 00932	1.699,00 €	109,95 €
Ø 4,00 x 1,35 m	K 9505010207	1.979,00 €	109,95 €
Ø 4,50 x 1,35 m	K 00935	2.159,00 €	109,95 €
Ø 5,00 x 1,35 m	K 00936	2.399,00 €	149,95 €
Ø 6,00 x 1,35 m	K 00937	2.909,00 €	149,95 €

**Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 150 cm**

für Rundbecken	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht/D*
Ø 3,00 x 1,50 m	K 9505010223	1.719,00 €	109,95 €
Ø 3,50 x 1,50 m	K 00942	2.019,00 €	109,95 €
Ø 4,00 x 1,50 m	K 00943	2.339,00 €	109,95 €
Ø 4,50 x 1,50 m	K 00945	2.539,00 €	109,95 €
Ø 5,00 x 1,50 m	K 00946	2.839,00 €	149,95 €
Ø 6,00 x 1,50 m	K 00947	3.419,00 €	149,95 €



** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich

conZero®

Poolsysteme ohne Beton




Das conZero System für Ovalbecken erlaubt den Erdbau von Ovalbecken in 1-2 Tagen nach dem Ausbaggern, ohne dass Stützmauern gemauert oder betoniert werden müssen. Auch eine Betonbodenplatte ist nicht notwendig.

Durch die hohe Präzision der Bauteile und die detaillierte Installationsanleitung erzielen Heimwerker und Poolprofis sehr ebene und vor allen sehr glatte Bodenplatten und gerade Stützwände mit nur wenigen Millimetern Toleranz. Diese Präzision ist im Betonbau nur von sehr gutem Fachpersonal erreichbar. Diese Qualität sieht man dem fertigen Pool später an.

Vorteile des conZero Poolsystems für Ovalformbecken:

- Sehr kurze Bauzeiten – Aufbau des Beckens und Installation der Technik in 2-3 Tagen
- Poolbau ohne Beton – auch in schwer zugänglichen Gärten installierbar
- Bei Bedarf rückbaubar
- Von versierten Heimwerkern auch im Selbstbau realisierbar – keine Betonbau Facharbeiter erforderlich
- Sehr hohe Qualität des Ergebnisses.
- Kosten des Projektes sehr genau planbar
- Projekt Laufzeit sehr genau planbar – geringe Wetterabhängigkeit durch die kurze Bauzeit.




Lieferumfang conZero für Ovalform Becken:

- conZero Bodenplatte bestehend aus Perimeter Hartschaum Platten mit Nut und Feder
- conZero Vinylplatten passend zur Beckengröße
- conZero Rundschalung bestehend aus Perimeter Hartschaum Schalungselementen mit Nut und Feder für die Rundungen des Ovalbeckens
- conZero Stützwände für die geraden Seiten des Beckens
- conZero Perimeter Dämmung für die geraden Seiten des Beckens
- Wandvlies als Schutz zwischen conZero Stützwände und Stahlmantel
- Vierkantrohre 60 x 30 mm zur einfachen Herstellung eines ebenen Splittbetts in der erforderlichen Höhe als „Fundament“ für die L-Träger
- Montagezubehör

Con Zero Oval für Beckentiefe 120 cm


für Ovalformbecken	Art.-Nr.	UVP €* / D/AT**	Fracht €* / D/AT**
500 x 300 x 120 cm	I 9505011201	5.199,00 €	219,95 €
525 x 320 x 120 cm	I 9505011202	5.309,00 €	219,95 €
600 x 320 x 120 cm	I 9505011203	6.869,00 €	239,95 €
700 x 300 x 120 cm	I 9505011204	8.499,00 €	249,95 €
700 x 350 x 120 cm	I 9505011205	7.899,00 €	249,95 €
800 x 400 x 120 cm	I 9505011206	9.699,00 €	249,95 €



525 x 320 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 135 cm

für Ovalformbecken	Art.-Nr.	UVP €* / D/AT**	Fracht €* / D/AT**
500 x 300 x 135 cm	I 9505011401	5.519,00 €	219,95 €
525 x 320 x 135 cm	I 00963	5.639,00 €	219,95 €
600 x 320 x 135 cm	I 00964	7.169,00 €	239,95 €
700 x 300 x 135 cm	I 9505011404	9.099,00 €	249,95 €
700 x 350 x 135 cm	I 9505011405	8.399,00 €	249,95 €
800 x 400 x 135 cm	I 9505011406	10.199,00 €	249,95 €



700 x 350 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 150 cm

für Ovalformbecken	Art.-Nr.	UVP €* / D/AT**	Fracht €* / D/AT**
500 x 300 x 150 cm	I 9505011501	5.949,00 €	219,95 €
525 x 320 x 150 cm	I 9505011502	5.999,00 €	219,95 €
600 x 320 x 150 cm	I 00974	7.499,00 €	239,95 €
700 x 300 x 150 cm	I 9505011504	9.499,00 €	249,95 €
700 x 350 x 150 cm	I 00976	8.899,00 €	249,95 €
800 x 400 x 150 cm	I 9505011506	10.799,00 €	249,95 €



800 x 400 cm

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich



Poolfolien

AUSKLEIDUNGEN MADE IN GERMANY

**Folien 0,6 / 0,8 / 0,95 mm
UNI / DEKOR / 3D**



Qualität und mehr

Wir verarbeiten ausschließlich Qualitätsrohstoffe namhafter Hersteller. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Folienverarbeitung sowie unserem hohen technischen Niveau gewährleisten wir Ihnen die Fertigung von maßgeschneiderten Folien und Abdeckungen, die Ihren Erwartungen jederzeit zu 100% entsprechen werden. Höchste Passgenauigkeit wird von uns garantiert.

Frostsicher und widerstandsfähig

Speziell im Freibadbereich haben sich Folienbecken aufgrund ihrer Materialeigenschaften bewährt. Dank des dauerelastischen Materials sind bei diesem Pool auch bei hohen Minustemperaturen keine Frostschäden zu befürchten.

Flexibel

Einer der größten Vorteile eines Folienbeckens ist die Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Verschiedenste Beckenformen können realisiert werden und aufgrund der elastischen Folie ist eine 100%ige Dichtigkeit gewährleistet. Die Folie kann außerdem bei Bedarf jederzeit ausgetauscht oder durch eine neue andersfarbige Folie ersetzt werden.

Farbenprächtig

Sie erhalten für Ihr Schwimmbecken Folien in vielen verschiedenen Farben, wodurch Sie die Gestaltung Ihres Pools individuell auf Ihre Umgebung anpassen können.

Physiologisch absolut unbedenklich

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Deshalb sind unsere Schwimmbadfolien eingehend geprüft und erfüllen sogar die europäische Norm für die Sicherheit von Kinderspielzeug EN 71 Teil 3 (Migration von Schwermetallen). Die geforderten Grenzwerte werden dabei nicht nur eingehalten sondern bemerkenswert um ein Vielfaches unterschritten.

Geprüft nach KSW

Die Schwimmbadfolien sind nach KSW ebenfalls geeignet für öffentliche Bäder.

Normkonform

Unsere Folien entsprechen der europäischen Norm EN 15836-2.

Made in Germany

Unsere Schwimmbadfolien sind in Deutschland nach unseren hohen Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt. Das garantiert gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.

Wir übernehmen Garantie


8 Jahre auf 0,8/0,95 mm Folie
6 Jahre auf 0,6 mm Folie

Im Rahmen der Garantie übernehmen wir für folgende Eigenschaften die Gewähr:

- UV- Beständigkeit
- Schweißnahtfestigkeit
- Frostbeständigkeit
- Verrottungsbeständigkeit

Für mechanische Beschädigungen übernehmen wir keine Gewähr.


Voraussetzung für die Gewährung ist die Vorlage des Kaufbeleges sowie die Einhaltung unserer Montage- und Pflegehinweise.



1

BIESE P1

- Biese P1 wird aus einem anderen Material gefertigt als die Folie
- Schweißnaht der Biese ist sichtbar
- Folie und Biese P1 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P1 und Folie



2

BIESE P3

- Biese P3 wird aus einem anderen Material gefertigt als die Folie
- Schweißnaht der Biese P3 ist sichtbar
- Folie und Biese P3 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P3 und Folie

UNI - SCHWIMMBADFOLIEN



Weiß
0,8 mm



Hellblau
0,8 mm



Adriablau
0,6 / 0,8 mm



Grau
0,8 mm



Sand
0,8 mm

DEKOR - SCHWIMMBADFOLIEN



Mosaik blau
0,8 mm



Mosaik grau -
blau 0,8 mm



Mosaik sand
0,8 mm



Granit blau
0,8 mm



Granit grau
0,8 mm



Granit grün
0,8 mm



Granit sand
0,8 mm

DEKOR II - SCHWIMMBADFOLIEN



Brown Basalt
0,8 mm



Golden Basalt
0,8 mm



Butterfly Pearl
0,8 mm

3D - SCHWIMMBADFOLIEN



3D Black slate
0,95 mm



3D Granit grau
0,95 mm



3D Granit sand
0,95 mm



3D Granit blau
0,95 mm



3D Imperial grau
0,95 mm

SONDERAUSKLEIDUNGEN


Aus hochwertiger Weich-PVC Folie, UV-stabilisiert und frostbeständig. Sie haben die Möglichkeit mehrere Farbtöne zu verarbeiten. Die Auskleidungen bieten wir mit der Einhängebiese P1 oder mit der Keilbiese P3 an.

Bei der Berechnung der Folienfläche sind zusätzlich 10 % Verschnitt zu berücksichtigen.

Bei ungleicher Beckenhöhe und/oder Tiefteilen – Preis auf Anfrage.

Es ist darauf zu achten, dass bedruckte Folien im Winter abgedeckt werden müssen, da die Gefahr besteht, dass sich Chlor in die freiliegende Folie einbrennt, die Folie ausbleicht und sich der Aufdruck von der Folie löst.

Aus fertigungstechnischen Gründen kann bei den Farben DEKOR I, DEKOR II und 3D eine Übereinstimmung des Musters im Bereich der Schweißnähte nicht garantiert werden.



1
BIESE P1



2
BIESE P3

Farbe	Art.-Nr. ohne Biese	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €* pro m²
Folienstärke 0,60 mm				
adriablau	O 977060A000	O 01270	O 01275	27,95 €
Folienstärke 0,80 mm				
weiß	O 977080W000	O 977081W000	O 977083W000	34,95 €
hellblau	O 977080H000	O 977081H000	O 977083H000	34,95 €
adriablau	O 01274	O 01271	O 01276	34,95 €
grau	O 977080G000	O 977081G000	O 977083G000	34,95 €
sand	O 977080S000	O 977081S000	O 977083S000	34,95 €
Mosaik blau	O 977080MK00	O 977081MK00	O 977083MK00	49,95 €
Mosaik grau-blau	O 977080MKGB	O 977081MKGB	O 977083MKGB	49,95 €
Mosaik sand	O 977080PO00	O 977081PO00	O 977083PO00	49,95 €
Granit blau	O 977080GB00	O 977081GB00	O 977083GB00	54,95 €
Granit grau	O 977080GR00	O 977081GR00	O 977083GR00	54,95 €
Granit grün	O 977080GG00	O 977081GG00	O 977083GG00	54,95 €
Granit sand	O 977080GS00	O 977081GS00	O 977083GS00	54,95 €
Brown Basalt	O 977080BB00	O 977081BB00	O 977083BB00	54,95 €
Golden Basalt	O 977080BG00	O 977081BG00	O 977083BG00	54,95 €
Butterfly Pearl	O 977080BP00	O 977081BP00	O 977083BP00	54,95 €
Folienstärke 0,95 mm				
3D Black Slate	O 977080BS00	O 977081BS00	O 977083BS00	65,95 €
3D Granit sand	O 977080GS3D	O 977081GS3D	O 977083GS3D	65,95 €
3D Granit blau NEW	O 977080GB3D	O 977081GB3D	O 977083BS3D	65,95 €
3D Granit grau	O 977080GR3D	O 977081GR3D	O 977083GR3D	65,95 €
3D Imperial grau NEW	O 977080IG3D	O 977081IG3D	O 977083IG3D	65,95 €

AUSKLEIDUNGEN RUND 0,6 MM BIESE OHNE / P1 / P3

Ersatzauskleidungen ohne Biese, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. ohne Biese	UVP €*
Rundbecken		
3,00 x 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	O 42549	249,95 €
3,50 x 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	O 42550	269,95 €
3,60 x 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	O 42759	279,95 €
3,60 x 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	O 42556	329,95 €
4,00 x 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	O 42552	389,95 €
4,60 x 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	O 42553	439,95 €
3,66 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42555	359,95 €
4,60 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42554	479,95 €
Ovalformbecken		
3,66 x 5,50 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42557	499,95 €
3,66 x 6,10 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42558	619,00 €
3,66 x 7,32 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42559	699,00 €



BIESE P1



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Rundbecken Höhe 0,90 m			
2,00 x 0,90 m	O 55812	O 9706093001	189,95 €
3,00 x 0,90 m	O 55813	O 9706093002	289,95 €
3,50 x 0,90 m	O 55814	O 9706093003	339,95 €
Rundbecken Höhe 1,20 m			
2,50 x 1,20 m	O 55838	O 9706123000	299,95 €
3,00 x 1,20 m	O 42560	O 9706123001	359,95 €
3,20 x 1,20 m	O 55824	O 9706123015	389,95 €
3,50 x 1,20 m	O 55825	O 9706123002	419,95 €
4,00 x 1,20 m	O 55827	O 9706123003	499,95 €
4,16 x 1,20 m	O 57002	O 9706123004	519,00 €
4,20 x 1,20 m	O 57040	O 9706123014	529,00 €
4,50 x 1,20 m	O 42561	O 9706123005	579,00 €
5,00 x 1,20 m	O 42562	O 706123006	689,00 €
5,50 x 1,20 m	O 57041	O 706123007	759,00 €
6,00 x 1,20 m	O 55832	O 9706123008	839,00 €
7,00 x 1,20 m	O 57003	O 9706123009	1.039,00 €
8,00 x 1,20 m	O 57004	O 9706123010	1.309,00 €
Rundbecken Höhe 1,35 m			
3,00 x 1,35 m	O 9706141001	O 9706143001	369,95 €
3,20 x 1,35 m	O 9706141015	O 9706143015	399,95 €
3,50 x 1,35 m	O 9706141002	O 9706143002	439,95 €
4,00 x 1,35 m	O 57070	O 9706143003	519,00 €
4,16 x 1,35 m	O 9706141004	O 9706143004	529,00 €
4,20 x 1,35 m	O 9706141014	O 9706143014	539,00 €
4,50 x 1,35 m	O 57071	O 9706143005	599,00 €
5,00 x 1,35 m	O 57072	O 9706143006	709,00 €
5,50 x 1,35 m	O 9706141007	O 9706143007	779,00 €
6,00 x 1,35 m	O 9706141008	O 9706143008	869,00 €
7,00 x 1,35 m	O 9706141009	O 9706143009	1.079,00 €
8,00 x 1,35 m	O 9706141010	O 9706143010	1.349,00 €

AUSKLEIDUNGEN RUND / OVAL 0,6 MM BIESE P1 / P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Rundbecken Höhe 1,50 m			
3,00 x 1,50 m	O 57001	O 9706153001	389,95 €
3,20 x 1,50 m	O 57042	O 9706153015	419,95 €
3,50 x 1,50 m	O 57017	O 9706153002	459,95 €
4,00 x 1,50 m	O 57043	O 9706153003	539,00 €
4,16 x 1,50 m	O 57018	O 9706153004	549,00 €
4,20 x 1,50 m	O 57044	O 9706153014	559,00 €
4,50 x 1,50 m	O 55839	O 9706153005	619,00 €
5,00 x 1,50 m	O 55840	O 9706153006	739,00 €
5,50 x 1,50 m	O 57045	O 9706153007	809,00 €
6,00 x 1,50 m	O 55841	O 9706153008	899,00 €
7,00 x 1,50 m	O 57019	O 9706153009	1.109,00 €
8,00 x 1,50 m	O 57020	O 9706153010	1.379,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,20 m			
2,50 x 4,50 x 1,20 m	O 9706121600	O 9706123600	469,95 €
3,00 x 4,90 x 1,20 m	O 55855	O 706123615	519,00 €
3,00 x 5,00 x 1,20 m	O 42566	O 9706123601	529,00 €
3,00 x 7,00 x 1,20 m	O 42567	O 9706123604	669,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 55880	O 9706123602	539,00 €
3,20 x 6,00 x 1,20 m	O 55881	O 9706123603	599,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20 m	O 55883	O 9706123605	699,00 €
3,60 x 6,23 x 1,20 m	O 55882	O 9706123614	669,00 €
3,60 x 7,37 x 1,20 m	O 55858	O 9706123613	779,00 €
4,00 x 8,00 x 1,20 m	O 55859	O 9706123606	829,00 €
4,16 x 8,00 x 1,20 m	O 57101	O 9706123607	839,00 €
4,00 x 10,00 x 1,20 m	O 57134	O 9706123608	1.009,00 €
4,16 x 10,00 x 1,20 m	O 57102	O 9706123609	1.029,00 €
5,00 x 9,00 x 1,20 m	O 57103	O 9706123610	1.069,00 €
5,00 x 11,00 x 1,20 m	O 57104	O 9706123611	1.279,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,35 m			
3,00 x 4,90 x 1,35 m	O 9706141615	O 9706143615	539,00 €
3,00 x 5,00 x 1,35 m	O 9706141601	O 9706143601	549,00 €
3,00 x 7,00 x 1,35 m	O 9706141604	O 9706143604	699,00 €
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9706141602	O 9706143602	569,00 €
3,20 x 6,00 x 1,35 m	O 9706141603	O 9706143603	629,00 €
3,50 x 7,00 x 1,35 m	O 9706141605	O 9706143605	739,00 €
3,60 x 6,23 x 1,35 m	O 9706141614	O 9706143614	699,00 €
3,60 x 7,37 x 1,35 m	O 9706141613	O 9706143613	819,00 €
4,00 x 8,00 x 1,35 m	O 9706141606	O 9706143606	879,00 €
4,16 x 8,00 x 1,35 m	O 9706141607	O 9706143607	889,00 €
4,00 x 10,00 x 1,35 m	O 9706141608	O 9706143608	1.059,00 €
4,16 x 10,00 x 1,35 m	O 9706141609	O 9706143609	1.079,00 €
5,00 x 9,00 x 1,35 m	O 9706141610	O 9706143610	1.129,00 €
5,00 x 11,00 x 1,35 m	O 9706141611	O 9706143611	1.339,00 €

AUSKLEIDUNGEN OVAL / ACHT 0,6 MM BIESE P1 / P3



BIESE P1



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Ovalformbecken Höhe 1,50 m			
3,00 x 4,90 x 1,50 m	O 57135	O 9706153615	559,00 €
3,00 x 5,00 x 1,50 m	O 55886	O 9706153601	569,00 €
3,00 x 7,00 x 1,50 m	O 9706151604	O 9706153604	729,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 57137	O 9706153602	589,00 €
3,20 x 6,00 x 1,50 m	O 55887	O 9706153603	649,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 55888	O 9706153605	769,00 €
3,60 x 6,23 x 1,50 m	O 55889	O 9706153614	729,00 €
3,60 x 7,37 x 1,50 m	O 55874	O 706153613	849,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 55875	O 9706153606	919,00 €
4,16 x 8,00 x 1,50 m	O 55892	O 9706153607	929,00 €
4,00 x 10,00 x 1,50 m	O 57136	O 9706153608	1.099,00 €
4,16 x 10,00 x 1,50 m	O 57117	O 9706153609	1.119,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 57118	O 9706153610	1.179,00 €
5,00 x 11,00 x 1,50 m	O 57119	O 9706153611	1.399,00 €
Achtformbecken Höhe 1,20 m			
3,00 x 4,70 x 1,20 m	O 55857	O 9706123805	509,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 55846	O 9706123801	559,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	O 55847	O 706123802	709,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	O 57201	O 9706123803	859,00 €
5,00 x 8,55 x 1,20 m	O 57202	O 9706123804	1.069,00 €
Achtformbecken Höhe 1,35 m			
3,00 x 4,70 x 1,35 m	O 9706141805	O 9706143805	539,00 €
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9706141801	O 9706143801	589,00 €
3,60 x 6,25 x 1,35 m	O 9706141802	O 9706143802	749,00 €
4,60 x 7,25 x 1,35 m	O 9706141803	O 9706143803	899,00 €
5,00 x 8,55 x 1,35 m	O 9706141804	O 9706143804	1.119,00 €
Achtformbecken Höhe 1,50 m			
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 57211	O 9706153801	609,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50 m	O 55867	O 9706153802	769,00 €
4,60 x 7,25 x 1,50 m	O 55868	O 9706153803	929,00 €
5,00 x 8,55 x 1,50 m	O 57212	O 9706153804	1.149,00 €

AUSKLEIDUNGEN RUND 0,8 / 0,95 MM BIESE P1



BIESE P1

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Rundbecken Höhe 1,20 m							
2,50 x 1,20 m	O 9708121000	O 97S8121000	O 97G8121000	349,95 €	559,00 €	599,00 €	689,00 €
3,00 x 1,20 m	O 57033	O 97S8121001	O 97G8121001	419,95 €	699,00 €	759,00 €	869,00 €
3,20 x 1,20 m	O 9708121015	O 97S8121015	O 97G8121015	449,95 €	759,00 €	819,00 €	939,00 €
3,50 x 1,20 m	O 57005	O 97S8121002	O 97G8121002	499,95 €	839,00 €	909,00 €	1.049,00 €
4,00 x 1,20 m	O 57046	O 97S8121003	O 97G8121003	589,00 €	1.009,00 €	1.099,00 €	1.269,00 €
4,16 x 1,20 m	O 57006	O 97S8121004	O 97G8121004	609,00 €	1.049,00 €	1.139,00 €	1.319,00 €
4,20 x 1,20 m	O 57047	O 97S8121014	O 97G8121014	619,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
4,50 x 1,20 m	O 57034	O 57405	O 97G8121005	679,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.459,00 €
5,00 x 1,20 m	O 57007	O 97S8121006	O 97G8121006	799,00 €	1.389,00 €	1.499,00 €	1.739,00 €
5,50 x 1,20 m	O 57048	O 57407	O 97G8121007	899,00 €	1.559,00 €	1.698,00 €	1.959,00 €
6,00 x 1,20 m	O 57008	O 97S8121008	O 97G8121008	999,00 €	1.769,00 €	1.919,00 €	2.229,00 €
7,00 x 1,20 m	O 57009	O 97S8121009	O 97G8121009	1.249,00 €	2.179,00 €	2.369,00 €	2.749,00 €
8,00 x 1,20 m	O 57010	O 97S8121010	O 97G8121010	1.599,00 €	2.699,00 €	2.939,00 €	3.399,00 €
Rundbecken Höhe 1,35 m							
3,00 x 1,35 m	O 9708141001	O 97S8141001	O 97G8141001	429,95 €	739,00 €	799,00 €	929,00 €
3,20 x 1,35 m	O 9708141015	O 97S8141015	O 97G8141015	469,95 €	799,00 €	859,00 €	989,00 €
3,50 x 1,35 m	O 57074	O 97S8141002	O 97G8141002	519,00 €	889,00 €	959,00 €	1.109,00 €
4,00 x 1,35 m	O 9708141003	O 97S8141003	O 97G8141003	609,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
4,16 x 1,35 m	O 9708141004	O 97S8141004	O 97G8141004	629,00 €	1.109,00 €	1.199,00 €	1.389,00 €
4,20 x 1,35 m	O 9708141014	O 97S8141014	O 97G8141014	639,00 €	1.119,00 €	1.219,00 €	1.409,00 €
4,50 x 1,35 m	O 57075	O 97S8141005	O 97G8141005	709,00 €	1.219,00 €	1.329,00 €	1.539,00 €
5,00 x 1,35 m	O 57076	O 97S8141006	O 97G8141006	839,00 €	1.449,00 €	1.579,00 €	1.829,00 €
5,50 x 1,35 m	O 9708141007	O 97S8141007	O 97G8141007	939,00 €	1.619,00 €	1.769,00 €	2.049,00 €
6,00 x 1,35 m	O 57077	O 97S8141008	O 97G8141008	1.039,00 €	1.839,00 €	1.999,00 €	2.329,00 €
7,00 x 1,35 m	O 9708141009	O 97S8141009	O 97G8141009	1.299,00 €	2.269,00 €	2.469,00 €	2.869,00 €
8,00 x 1,35 m	O 9708141010	O 97S8141010	O 97G8141010	1.659,00 €	2.799,00 €	3.049,00 €	3.549,00 €
Rundbecken Höhe 1,50 m							
3,00 x 1,50 m	O 57035	O 97S8151001	O 97G8151001	449,95 €	779,00 €	849,00 €	979,00 €
3,20 x 1,50 m	O 9708151015	O 97S8151015	O 97G8151015	489,95 €	839,00 €	909,00 €	1.049,00 €
3,50 x 1,50 m	O 57021	O 97S8151002	O 97G8151002	539,00 €	929,00 €	1.009,00 €	1.169,00 €
4,00 x 1,50 m	O 57049	O 97S8151003	O 97G8151003	639,00 €	1.119,00 €	1.219,00 €	1.399,00 €
4,16 x 1,50 m	O 57022	O 97S8151004	O 97G8151004	659,00 €	1.159,00 €	1.259,00 €	1.459,00 €
4,20 x 1,50 m	O 57050	O 97S8151014	O 97G8151014	669,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €
4,50 x 1,50 m	O 57039	O 97S8151005	O 97G8151005	739,00 €	1.279,00 €	1.389,00 €	1.619,00 €
5,00 x 1,50 m	O 57023	O 97S8151006	O 97G8151006	879,00 €	1.519,00 €	1.649,00 €	1.899,00 €
5,50 x 1,50 m	O 57051	O 97S8151007	O 97G8151007	979,00 €	1.699,00 €	1.839,00 €	2.139,00 €
6,00 x 1,50 m	O 57024	O 97S8151008	O 97G8151008	1.079,00 €	1.919,00 €	2.089,00 €	2.429,00 €
7,00 x 1,50 m	O 57025	O 97S8151009	O 97G8151009	1.349,00 €	2.359,00 €	2.559,00 €	2.979,00 €
8,00 x 1,50 m	O 57026	O 97S8151010	O 97G8151010	1.709,00 €	2.899,00 €	3.159,00 €	3.679,00 €

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slade
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand
- 3D Imperial grau
- 3D Granit blau


AUSKLEIDUNGEN RUND 0,8 / 0,95 MM BIESE P3



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Rundbecken Höhe 1,20 m							
2,50 x 1,20 m	O 9708123000	O 97S8123000	O 97G8123000	349,95 €	559,00 €	599,00 €	689,00 €
3,00 x 1,20 m	O 9708123001	O 97S8123001	O 97G8123001	419,95 €	699,00 €	759,00 €	869,00 €
3,20 x 1,20 m	O 9708123015	O 97S8123015	O 97G8123015	449,95 €	759,00 €	819,00 €	939,00 €
3,50 x 1,20 m	O 708123002	O 97S8123002	O 97G8123002	499,95 €	839,00 €	909,00 €	1.049,00 €
4,00 x 1,20 m	O 9708123003	O 97S8123003	O 97G8123003	589,00 €	1.009,00 €	1.099,00 €	1.269,00 €
4,16 x 1,20 m	O 9708123004	O 97S8123004	O 97G8123004	609,00 €	1.049,00 €	1.139,00 €	1.319,00 €
4,20 x 1,20 m	O 9708123014	O 97S8123014	O 97G8123014	619,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
4,50 x 1,20 m	O 708123005	O 97S8123005	O 97G8123005	679,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.459,00 €
5,00 x 1,20 m	O 708123006	O 97S8123006	O 97G8123006	799,00 €	1.389,00 €	1.499,00 €	1.739,00 €
5,50 x 1,20 m	O 708123007	O 97S8123007	O 97G8123007	899,00 €	1.559,00 €	1.698,00 €	1.959,00 €
6,00 x 1,20 m	O 9708123008	O 97S8123008	O 97G8123008	999,00 €	1.769,00 €	1.919,00 €	2.229,00 €
7,00 x 1,20 m	O 9708123009	O 97S8123009	O 97G8123009	1.249,00 €	2.179,00 €	2.369,00 €	2.749,00 €
8,00 x 1,20 m	O 9708123010	O 97S8123010	O 97G8123010	1.599,00 €	2.699,00 €	2.939,00 €	3.399,00 €
Rundbecken Höhe 1,35 m							
3,00 x 1,35 m	O 9708143001	O 97S8143001	O 97G8143001	429,95 €	739,00 €	799,00 €	929,00 €
3,20 x 1,35 m	O 9708143015	O 97S8143015	O 97G8143015	469,95 €	799,00 €	859,00 €	989,00 €
3,50 x 1,35 m	O 9708143002	O 97S8143002	O 97G8143002	519,00 €	889,00 €	959,00 €	1.109,00 €
4,00 x 1,35 m	O 9708143003	O 97S8143003	O 97G8143003	609,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
4,16 x 1,35 m	O 9708143004	O 97S8143004	O 97G8143004	629,00 €	1.109,00 €	1.199,00 €	1.389,00 €
4,20 x 1,35 m	O 9708143014	O 97S8143014	O 97G8143014	639,00 €	1.119,00 €	1.219,00 €	1.409,00 €
4,50 x 1,35 m	O 9708143005	O 97S8143005	O 97G8143005	709,00 €	1.219,00 €	1.329,00 €	1.539,00 €
5,00 x 1,35 m	O 9708143006	O 97S8143006	O 97G8143006	839,00 €	1.449,00 €	1.579,00 €	1.829,00 €
5,50 x 1,35 m	O 9708143007	O 97S8143007	O 97G8143007	939,00 €	1.619,00 €	1.769,00 €	2.049,00 €
6,00 x 1,35 m	O 9708143008	O 97S8143008	O 97G8143008	1.039,00 €	1.839,00 €	1.999,00 €	2.329,00 €
7,00 x 1,35 m	O 9708143009	O 97S8143009	O 97G8143009	1.299,00 €	2.269,00 €	2.469,00 €	2.869,00 €
8,00 x 1,35 m	O 9708143010	O 97S8143010	O 97G8143010	1.659,00 €	2.799,00 €	3.049,00 €	3.549,00 €
Rundbecken Höhe 1,50 m							
3,00 x 1,50 m	O 9708153001	O 97S8153001	O 97G8153001	449,95 €	779,00 €	849,00 €	979,00 €
3,20 x 1,50 m	O 9708153015	O 97S8153015	O 97G8153015	489,95 €	839,00 €	909,00 €	1.049,00 €
3,50 x 1,50 m	O 708153002	O 97S8153002	O 97G8153002	539,00 €	929,00 €	1.009,00 €	1.169,00 €
4,00 x 1,50 m	O 9708153003	O 97S8153003	O 97G8153003	639,00 €	1.119,00 €	1.219,00 €	1.399,00 €
4,16 x 1,50 m	O 9708153004	O 97S8153004	O 97G8153004	659,00 €	1.159,00 €	1.259,00 €	1.459,00 €
4,20 x 1,50 m	O 9708153014	O 97S8153014	O 97G8153014	669,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €
4,50 x 1,50 m	O 9708153005	O 97S8153005	O 97G8153005	739,00 €	1.279,00 €	1.389,00 €	1.619,00 €
5,00 x 1,50 m	O 9708153006	O 97S8153006	O 97G8153006	879,00 €	1.519,00 €	1.649,00 €	1.899,00 €
5,50 x 1,50 m	O 9708153007	O 97S8153007	O 97G8153007	979,00 €	1.699,00 €	1.839,00 €	2.139,00 €
6,00 x 1,50 m	O 708153008	O 97S8153008	O 97G8153008	1.079,00 €	1.919,00 €	2.089,00 €	2.429,00 €
7,00 x 1,50 m	O 708153009	O 97S8153009	O 97G8153009	1.349,00 €	2.359,00 €	2.559,00 €	2.979,00 €
8,00 x 1,50 m	O 9708153010	O 97S8153010	O 97G8153010	1.709,00 €	2.899,00 €	3.159,00 €	3.679,00 €


UNI



DEKOR I



DEKOR II



3D





AUSKLEIDUNGEN OVAL 0,8 / 0,95 MM BIESE P1

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €* €	DEKOR I UVP €* €	DEKOR II UVP €* €	3D UVP €* €
Ovalformbecken Höhe 1,20 m							
2,50 x 4,50 x 1,20 m	O 9708121600	O 97S8121600	O 97G8121600	599,00 €	919,00 €	989,00 €	1.129,00 €
3,00 x 4,90 x 1,20 m	O 57138	O 97S8121615	O 97G8121615	669,00 €	1.059,00 €	1.139,00 €	1.319,00 €
3,00 x 5,00 x 1,20 m	O 9708121601	O 97S8121601	O 97G8121601	679,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
3,00 x 7,00 x 1,20 m	O 57140	O 97S8121604	O 97G8121604	879,00 €	1.409,00 €	1.529,00 €	1.769,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 57132	O 97S8121602	O 97G8121602	699,00 €	1.119,00 €	1.209,00 €	1.399,00 €
3,20 x 6,00 x 1,20 m	O 57105	O 97S8121603	O 97G8121603	779,00 €	1.249,00 €	1.349,00 €	1.559,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20 m	O 57106	O 97S8121605	O 97G8121605	929,00 €	1.489,00 €	1.619,00 €	1.869,00 €
3,60 x 6,23 x 1,20 m	O 57139	O 97S8121614	O 97G8121614	869,00 €	1.359,00 €	1.479,00 €	1.699,00 €
3,60 x 7,37 x 1,20 m	O 57141	O 97S8121613	O 97G8121613	1.009,00 €	1.559,00 €	1.709,00 €	1.979,00 €
4,00 x 8,00 x 1,20 m	O 57142	O 97S8121606	O 97G8121606	1.099,00 €	1.829,00 €	1.979,00 €	2.299,00 €
4,16 x 8,00 x 1,20 m	O 57107	O 97S8121607	O 97G8121607	1.109,00 €	1.839,00 €	1.989,00 €	2.309,00 €
4,00 x 10,00 x 1,20 m	O 57143	O 97S8121608	O 97G8121608	1.339,00 €	2.239,00 €	2.429,00 €	2.829,00 €
4,16 x 10,00 x 1,20 m	O 57108	O 97S8121609	O 97G8121609	1.349,00 €	2.249,00 €	2.439,00 €	2.839,00 €
5,00 x 9,00 x 1,20 m	O 57109	O 97S8121610	O 97G8121610	1.419,00 €	2.329,00 €	2.529,00 €	2.939,00 €
5,00 x 11,00 x 1,20 m	O 57110	O 97S8121611	O 97G8121611	1.699,00 €	2.799,00 €	3.039,00 €	3.539,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,35 m							
2,50 x 4,50 x 1,35 m	O 9708141600	O 97S8141600	O 97G8141600	629,00 €	969,00 €	1.039,00 €	1.199,00 €
3,00 x 4,90 x 1,35 m	O 9708141615	O 97S8141615	O 97G8141615	699,00 €	1.119,00 €	1.209,00 €	1.389,00 €
3,00 x 5,00 x 1,35 m	O 9708141601	O 97S8141601	O 97G8141601	709,00 €	1.129,00 €	1.219,00 €	1.409,00 €
3,00 x 7,00 x 1,35 m	O 9708141604	O 97S8141604	O 97G8141604	919,00 €	1.489,00 €	1.699,00 €	1.859,00 €
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9708141602	O 97S8141602	O 97G8141602	739,00 €	1.179,00 €	1.279,00 €	1.479,00 €
3,20 x 6,00 x 1,35 m	O 57179	O 97S8141603	O 97G8141603	819,00 €	1.309,00 €	1.419,00 €	1.649,00 €
3,50 x 7,00 x 1,35 m	O 9708141605	O 97S8141605	O 97G8141605	969,00 €	1.569,00 €	1.699,00 €	1.969,00 €
3,60 x 6,23 x 1,35 m	O 9708141614	O 97S8141614	O 97G8141614	909,00 €	1.429,00 €	1.539,00 €	1.789,00 €
3,60 x 7,37 x 1,35 m	O 9708141613	O 97S8141613	O 97G8141613	1.059,00 €	1.659,00 €	1.799,00 €	2.089,00 €
4,00 x 8,00 x 1,35 m	O 9708141606	O 97S8141606	O 97G8141606	1.159,00 €	1.909,00 €	2.079,00 €	2.409,00 €
4,16 x 8,00 x 1,35 m	O 9708141607	O 97S8141607	O 97G8141607	1.169,00 €	1.929,00 €	2.099,00 €	2.429,00 €
4,00 x 10,00 x 1,35 m	O 9708141608	O 97S8141608	O 97G8141608	1.399,00 €	2.339,00 €	2.539,00 €	2.949,00 €
4,16 x 10,00 x 1,35 m	O 9708141609	O 97S8141609	O 97G8141609	1.409,00 €	2.349,00 €	2.549,00 €	2.969,00 €
5,00 x 9,00 x 1,35 m	O 9708141610	O 97S8141610	O 97G8141610	1.499,00 €	2.429,00 €	2.639,00 €	3.069,00 €
5,00 x 11,00 x 1,35 m	O 9708141611	O 97S8141611	O 97G8141611	1.769,00 €	2.919,00 €	3.169,00 €	3.689,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,50 m							
2,50 x 4,50 x 1,50 m	O 9708151600	O 97S8151600	O 97G8151600	639,00 €	1.019,00 €	1.099,00 €	1.269,00 €
3,00 x 4,90 x 1,50 m	O 57144	O 97S8151615	O 97G8151615	719,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €
3,00 x 5,00 x 1,50 m	O 57098	O 97S8151601	O 97G8151601	729,00 €	1.179,00 €	1.279,00 €	1.489,00 €
3,00 x 7,00 x 1,50 m	O 57146	O 97S8151604	O 97G8151604	949,00 €	1.559,00 €	1.689,00 €	1.959,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 57133	O 97S8151602	O 97G8151602	759,00 €	1.239,00 €	1.339,00 €	1.559,00 €
3,20 x 6,00 x 1,50 m	O 57120	O 97S8151603	O 97G8151603	839,00 €	1.379,00 €	1.499,00 €	1.729,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 57121	O 97S8151605	O 97G8151605	999,00 €	1.639,00 €	1.779,00 €	2.069,00 €
3,60 x 6,23 x 1,50 m	O 57145	O 97S8151614	O 97G8151614	929,00 €	1.499,00 €	1.619,00 €	1.879,00 €
3,60 x 7,37 x 1,50 m	O 57147	O 97S8151613	O 97G8151613	1.089,00 €	1.739,00 €	1.889,00 €	2.189,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 57148	O 97S8151606	O 97G8151606	1.199,00 €	1.999,00 €	2.169,00 €	2.529,00 €
4,16 x 8,00 x 1,50 m	O 57122	O 97S8151607	O 97G8151607	1.209,00 €	2.009,00 €	2.179,00 €	2.549,00 €
4,00 x 10,00 x 1,50 m	O 57149	O 97S8151608	O 97G8151608	1.439,00 €	2.439,00 €	2.649,00 €	3.079,00 €
4,16 x 10,00 x 1,50 m	O 57123	O 97S8151609	O 97G8151609	1.449,00 €	2.449,00 €	2.659,00 €	3.099,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 57124	O 97S8151610	O 97G8151610	1.529,00 €	2.529,00 €	2.749,00 €	3.199,00 €
5,00 x 11,00 x 1,50 m	O 57125	O 97S8151611	O 97G8151611	1.819,00 €	3.029,00 €	3.299,00 €	3.839,00 €

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand

- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D


- 3D Black slate
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand
- 3D Imperial grau
- 3D Granit blau



AUSKLEIDUNGEN OVAL 0,8 / 0,95 MM BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Ovalformbecken Höhe 1,20 m							
2,50 x 4,50 x 1,20 m	O 9708123600	O 97S8123600	O 97G8123600	599,00 €	919,00 €	989,00 €	1.129,00 €
3,00 x 4,90 x 1,20 m	O 9708123615	O 97S8123615	O 97G8123615	669,00 €	1.059,00 €	1.139,00 €	1.319,00 €
3,00 x 5,00 x 1,20 m	O 9708123601	O 97S8123601	O 97G8123601	679,00 €	1.069,00 €	1.159,00 €	1.339,00 €
3,00 x 7,00 x 1,20 m	O 9708123604	O 97S8123604	O 97G8123604	879,00 €	1.409,00 €	1.529,00 €	1.769,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 9708123602	O 97S8123602	O 97G8123602	699,00 €	1.119,00 €	1.209,00 €	1.399,00 €
3,20 x 6,00 x 1,20 m	O 9708123603	O 97S8123603	O 97G8123603	779,00 €	1.249,00 €	1.349,00 €	1.559,00 €
3,50 x 7,00 x 1,20 m	O 9708123605	O 97S8123605	O 97G8123605	929,00 €	1.489,00 €	1.619,00 €	1.869,00 €
3,60 x 6,23 x 1,20 m	O 9708123614	O 97S8123614	O 97G8123614	869,00 €	1.359,00 €	1.479,00 €	1.699,00 €
3,60 x 7,37 x 1,20 m	O 9708123613	O 97S8123613	O 97G8123613	1.009,00 €	1.559,00 €	1.709,00 €	1.979,00 €
4,00 x 8,00 x 1,20 m	O 9708123606	O 97S8123606	O 97G8123606	1.099,00 €	1.829,00 €	1.979,00 €	2.299,00 €
4,16 x 8,00 x 1,20 m	O 9708123607	O 97S8123607	O 97G8123607	1.109,00 €	1.839,00 €	1.989,00 €	2.309,00 €
4,00 x 10,00 x 1,20 m	O 9708123608	O 97S8123608	O 97G8123608	1.339,00 €	2.239,00 €	2.429,00 €	2.829,00 €
4,16 x 10,00 x 1,20 m	O 9708123609	O 97S8123609	O 97G8123609	1.349,00 €	2.249,00 €	2.439,00 €	2.839,00 €
5,00 x 9,00 x 1,20 m	O 9708123610	O 97S8123610	O 97G8123610	1.419,00 €	2.329,00 €	2.529,00 €	2.939,00 €
5,00 x 11,00 x 1,20 m	O 9708123611	O 97S8123611	O 97G8123611	1.699,00 €	2.799,00 €	3.039,00 €	3.539,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,35 m							
2,50 x 4,50 x 1,35 m	O 9708143600	O 97S8143600	O 97G8143600	629,00 €	969,00 €	1.039,00 €	1.199,00 €
3,00 x 4,90 x 1,35 m	O 9708143615	O 97S8143615	O 97G8143615	699,00 €	1.119,00 €	1.209,00 €	1.389,00 €
3,00 x 5,00 x 1,35 m	O 9708143601	O 97S8143601	O 97G8143601	709,00 €	1.129,00 €	1.219,00 €	1.409,00 €
3,00 x 7,00 x 1,35 m	O 9708143604	O 97S8143604	O 97G8143604	919,00 €	1.489,00 €	1.699,00 €	1.859,00 €
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9708143602	O 97S8143602	O 97G8143602	739,00 €	1.179,00 €	1.279,00 €	1.479,00 €
3,20 x 6,00 x 1,35 m	O 9708143603	O 97S8143603	O 97G8143603	819,00 €	1.309,00 €	1.419,00 €	1.649,00 €
3,50 x 7,00 x 1,35 m	O 9708143605	O 97S8143605	O 97G8143605	969,00 €	1.569,00 €	1.699,00 €	1.969,00 €
3,60 x 6,23 x 1,35 m	O 9708143614	O 97S8143614	O 97G8143614	909,00 €	1.429,00 €	1.539,00 €	1.789,00 €
3,60 x 7,37 x 1,35 m	O 9708143613	O 97S8143613	O 97G8143613	1.059,00 €	1.659,00 €	1.799,00 €	2.089,00 €
4,00 x 8,00 x 1,35 m	O 9708143606	O 97S8143606	O 97G8143606	1.159,00 €	1.909,00 €	2.079,00 €	2.409,00 €
4,16 x 8,00 x 1,35 m	O 9708143607	O 97S8143607	O 97G8143607	1.169,00 €	1.929,00 €	2.099,00 €	2.429,00 €
4,00 x 10,00 x 1,35 m	O 9708143608	O 97S8143608	O 97G8143608	1.399,00 €	2.339,00 €	2.539,00 €	2.949,00 €
4,16 x 10,00 x 1,35 m	O 9708143609	O 97S8143609	O 97G8143609	1.409,00 €	2.349,00 €	2.549,00 €	2.969,00 €
5,00 x 9,00 x 1,35 m	O 9708143610	O 97S8143610	O 97G8143610	1.499,00 €	2.429,00 €	2.639,00 €	3.069,00 €
5,00 x 11,00 x 1,35 m	O 9708143611	O 97S8143611	O 97G8143611	1.769,00 €	2.919,00 €	3.169,00 €	3.689,00 €
Ovalformbecken Höhe 1,50 m							
2,50 x 4,50 x 1,50 m	O 9708153600	O 97S8153600	O 97G8153600	639,00 €	1.019,00 €	1.099,00 €	1.269,00 €
3,00 x 4,90 x 1,50 m	O 9708153615	O 97S8153615	O 97G8153615	719,00 €	1.169,00 €	1.269,00 €	1.469,00 €
3,00 x 5,00 x 1,50 m	O 9708153601	O 97S8153601	O 97G8153601	729,00 €	1.179,00 €	1.279,00 €	1.489,00 €
3,00 x 7,00 x 1,50 m	O 9708153604	O 97S8153604	O 97G8153604	949,00 €	1.559,00 €	1.689,00 €	1.959,00 €
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 9708153602	O 97S8153602	O 97G8153602	759,00 €	1.239,00 €	1.339,00 €	1.559,00 €
3,20 x 6,00 x 1,50 m	O 9708153603	O 97S8153603	O 97G8153603	839,00 €	1.379,00 €	1.499,00 €	1.729,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 9708153605	O 97S8153605	O 97G8153605	999,00 €	1.639,00 €	1.779,00 €	2.069,00 €
3,60 x 6,23 x 1,50 m	O 9708153614	O 97S8153614	O 97G8153614	929,00 €	1.499,00 €	1.619,00 €	1.879,00 €
3,60 x 7,37 x 1,50 m	O 9708153613	O 97S8153613	O 97G8153613	1.089,00 €	1.739,00 €	1.889,00 €	2.189,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 9708153606	O 97S8153606	O 97G8153606	1.199,00 €	1.999,00 €	2.169,00 €	2.529,00 €
4,16 x 8,00 x 1,50 m	O 9708153607	O 97S8153607	O 97G8153607	1.209,00 €	2.009,00 €	2.179,00 €	2.549,00 €
4,00 x 10,00 x 1,50 m	O 9708153608	O 97S8153608	O 97G8153608	1.439,00 €	2.439,00 €	2.649,00 €	3.079,00 €
4,16 x 10,00 x 1,50 m	O 9708153609	O 97S8153609	O 97G8153609	1.449,00 €	2.449,00 €	2.659,00 €	3.099,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 9708153610	O 97S8153610	O 97G8153610	1.529,00 €	2.529,00 €	2.749,00 €	3.199,00 €
5,00 x 11,00 x 1,50 m	O 9708153611	O 97S8153611	O 97G8153611	1.819,00 €	3.029,00 €	3.299,00 €	3.839,00 €


UNI



DEKOR I



DEKOR II



3D



AUSKLEIDUNGEN ACHT 0,8 / 0,95 MM BIESE P1 / P3



BIESE P1



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Achtformbecken Höhe 1,20 m							
3,00 x 4,70 x 1,20 m	O 9708121805	O 97S8121805	O 97G8121805	649,00 €	1.029,00 €	1.109,00 €	1.279,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 57203	O 97S8121801	O 97G8121801	709,00 €	1.129,00 €	1.229,00 €	1.419,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	O 57204	O 97S8121802	O 97G8121802	909,00 €	1.409,00 €	1.519,00 €	1.759,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	O 57205	O 97S8121803	O 97G8121803	1.109,00 €	1.789,00 €	1.939,00 €	2.249,00 €
5,00 x 8,55 x 1,20 m	O 57206	O 97S8121804	O 97G8121804	1.379,00 €	2.259,00 €	2.449,00 €	2.849,00 €
Achtformbecken Höhe 1,35 m							
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9708141801	O 97S8141801	O 97G8141801	749,00 €	1.189,00 €	1.289,00 €	1.489,00 €
3,60 x 6,25 x 1,35 m	O 9708141802	O 97S8141802	O 97G8141802	949,00 €	1.479,00 €	1.599,00 €	1.849,00 €
4,60 x 7,25 x 1,35 m	O 9708141803	O 97S8141803	O 97G8141803	1.159,00 €	1.869,00 €	2.029,00 €	2.359,00 €
5,00 x 8,55 x 1,35 m	O 9708141804	O 97S8141804	O 97G8141804	1.439,00 €	2.349,00 €	2.559,00 €	2.969,00 €
Achtformbecken Höhe 1,50 m							
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 57213	O 97S8151801	O 97G8151801	769,00 €	1.249,00 €	1.359,00 €	1.569,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50 m	O 57214	O 97S8151802	O 97G8151802	969,00 €	1.549,00 €	1.679,00 €	1.949,00 €
4,60 x 7,25 x 1,50 m	O 57215	O 97S8151803	O 97G8151803	1.189,00 €	1.959,00 €	2.119,00 €	2.469,00 €
5,00 x 8,55 x 1,50 m	O 57216	O 97S8151804	O 97G8151804	1.479,00 €	2.449,00 €	2.659,00 €	3.099,00 €

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Achtformbecken Höhe 1,20 m							
3,00 x 4,70 x 1,20 m	O 9708123805	O 97S8123805	O 97G8123805	649,00 €	1.029,00 €	1.109,00 €	1.279,00 €
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 9708123801	O 97S8123801	O 97G8123801	709,00 €	1.129,00 €	1.229,00 €	1.419,00 €
3,60 x 6,25 x 1,20 m	O 9708123802	O 97S8123802	O 97G8123802	909,00 €	1.409,00 €	1.519,00 €	1.759,00 €
4,60 x 7,25 x 1,20 m	O 9708123803	O 97S8123803	O 97G8123803	1.109,00 €	1.789,00 €	1.939,00 €	2.249,00 €
5,00 x 8,55 x 1,20 m	O 9708123804	O 97S8123804	O 97G8123804	1.379,00 €	2.259,00 €	2.449,00 €	2.849,00 €
Achtformbecken Höhe 1,35 m							
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9708143801	O 97S8143801	O 97G8143801	749,00 €	1.189,00 €	1.289,00 €	1.489,00 €
3,60 x 6,25 x 1,35 m	O 9708143802	O 97S8143802	O 97G8143802	949,00 €	1.479,00 €	1.599,00 €	1.849,00 €
4,60 x 7,25 x 1,35 m	O 9708143803	O 97S8143803	O 97G8143803	1.159,00 €	1.869,00 €	2.029,00 €	2.359,00 €
5,00 x 8,55 x 1,35 m	O 9708143804	O 97S8143804	O 97G8143804	1.439,00 €	2.349,00 €	2.559,00 €	2.969,00 €
Achtformbecken Höhe 1,50 m							
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 9708153801	O 97S8153801	O 97G8153801	769,00 €	1.249,00 €	1.359,00 €	1.569,00 €
3,60 x 6,25 x 1,50 m	O 9708153802	O 97S8153802	O 97G8153802	969,00 €	1.549,00 €	1.679,00 €	1.949,00 €
4,60 x 7,25 x 1,50 m	O 9708153803	O 97S8153803	O 97G8153803	1.189,00 €	1.959,00 €	2.119,00 €	2.469,00 €
5,00 x 8,55 x 1,50 m	O 9708153804	O 97S8153804	O 97G8153804	1.479,00 €	2.449,00 €	2.659,00 €	3.099,00 €

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand
- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slate
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand
- 3D Imperial grau
- 3D Granit blau

AUSKLEIDUNGEN RECHTECK 0,6 / 0,8 / 0,95 MM BIESE P3



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm	Art.-Nr. adriablau P3	UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m ohne Eckausbildung der Biese		
3,00 x 6,00 x 1,50 m	O 9706153921	699,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 9706153922	819,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 9706153923	969,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 9706153925	1.289,00 €
Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese		
3,00 x 6,00 x 1,50 m	O 01481	849,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 01482	979,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 01483	1.129,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 9706153905	1.449,00 €

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m ohne Eckausbildung der Biese				
3,00 x 6,00 x 1,50 m	O 9708153921	O 97S8153921	O 97G8153921	849,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 9708153922	O 97S8153922	O 97G8153922	1.009,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 9708153923	O 97S8153923	O 97G8153923	1.199,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 9708153925	O 97S8153925	O 97G8153925	1.599,00 €

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese							
3,00 x 6,00 x 1,50 m	O 01497	O 01472	O 01474	999,00 €	1.699,00 €	1.819,00 €	2.079,00 €
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 01491	O 01471	O 01475	1.169,00 €	1.999,00 €	2.159,00 €	2.469,00 €
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 01494	O 01468	O 01476	1.359,00 €	2.409,00 €	2.599,00 €	2.989,00 €
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 01492	O 97S8153905	O 97G8153905	1.759,00 €	3.079,00 €	3.329,00 €	3.839,00 €

ZUBEHÖR – AUSKLEIDUNGEN

Zubehör Achensee	Art.Nr.	UVP €* ¹
Kunststoff gerade in verstärkter Ausführung blau (Länge 2 m)	O 01499	22,95 €
Kunststoff in verstärkter Ausführung weiß (Länge 2 m)	O 01504	23,95 €
Hammerschlagnieten, 200 Stk/Paket Ø 4,8 x 25,4 mm	M 505010900	59,95 €



Desinfizieren & Kleben	Art.-Nr.	UVP €* ¹
Desinfektionsmittel		
Alkorchem Untergrundvorbehandlung 1L	M 09429	38,95 €
Kleber		
Fermit Sprühkleber für Vlies auf Styropor, 500 ml	K 79488	32,95 €
Fermit Vlieskleber Pro 5 kg, für Styropor geeignet, Verbrauch ca. 100 g/m²	K 9993011938	53,95 €



VLIES – AUSKLEIDUNGEN

Beschreibung

- Thermo- und mechanisch verfestigt durch Vernadeln der Faserschicht
- Farben: Weiß oder Grau

Eigenschaften

- Recyclingfähig
- Allergiker freundlich: problemlose Installation ohne Haut-Irritationen
- Fäulnisbeständig
- Anhaltende antibakterielle Behandlung (in das Polymer integriert)
- Klasse I gemäß Ökotex-Standard 100
- Umweltfreundlich

Vorteile

- Robust, geschmeidig, sorgt für mehr Komfort
- Verhindert Faltenbildung beim Verlegen der Folie
- Exzellente Stoßfestigkeit; gleicht unebene Stellen im Beton gut aus
- Leicht zu schneiden
- Sehr gut geeignet für Stoßverlegung
- Schützt die Folie gegen chemische Einflüsse des Betons



Schutzvlies	VE	Art.-Nr.	UVP €* €
Bodenschutzvlies Extra, 450 g/m², ca. 5mm, grau			
Rollenmaß 2,00 m x 50 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit, ca. 5 mm dick	1 Rolle	P 01361	439,95 €
Schutzvlies Spezial, 300 g/m², ca. 2mm, weiß			
Rollenmaß 1,50 m x 50,00 m thermisch verfestigte Polyesterfaser verrot- tungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumen- verträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick	1 Rolle	P 01502	399,95 €
Rollenmaß 2,00 m x 50,00 m thermisch verfestigte Polyesterfaser verrot- tungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumen- verträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick	1 Rolle	P 01501	529,00 €
Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß			
Breite 1,50 m x 50,00 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit	1 Rolle	P 9530300051	399,95 €
Breite 2,00 m x 50,00 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit	1 Rolle	P 9501620700	529,00 €
Kurzrollen Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß			
Rollenmaß 2,00 m x 9,00 m geeignet für Beckengröße: Rundbecken Ø 3,00 m Rundbecken Ø 3,50 m Rundbecken Ø 3,60 m Rundbecken Ø 4,00 m	1 Rolle	O 55225	95,95 €
Rollenmaß 2,00 x 15,00 m geeignet für Beckengröße: Rundbecken Ø 4,16 m Rundbecken Ø 4,50 m Rundbecken Ø 5,00 m Ovalformbecken 3,00 x 5,00 m Acht- /Ovalformbecken 3,20 x 5,25 m Ovalformbecken 3,20 x 6,00 m Ovalformbecken 3,00 x 7,00 m Ovalformbecken 3,50 x 7,00 m Achtformbecken 3,60 x 6,25 m	1 Rolle	O 55226	159,95 €
Breite 2,00 x 21,00 m geeignet für Beckengröße: Achtformbecken 4,60 x 7,25 m Ovalformbecken 4,16 x 8,00 m Rundbecken Ø 6,00	1 Rolle	O 55227	222,95 €



ELBTAL - GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIEN


Die Folien dienen zum Auskleiden von Schwimmbecken in jeder beliebigen Form und Größe. Aufbau von SB-Abdichtung

Die Bahnen bestehen aus zwei thermisch homogen miteinander verbundenen Folien, die eine Gewebeeinlage aus Polyester einschließen. Dadurch entsteht eine 1,5 mm dicke gewebeverstärkte Bahn von außergewöhnlicher Robustheit und hoher Maßbeständigkeit.

- homogen verschweißbar
- verrottungsfest, alterungs- und witterungsbeständig
- Pflegeleicht
- hohe Farbestabilität und UV-Stabilisation
- dauerhafte Flexibilität
- mikrobienbeständig



- 15 Jahre Garantie
- Erfüllt die Norm EN 71/3 – physiologisch unbedenklich (Norm für Kinderspielzeug)
- Zugelassen für den privaten und öffentlichen Bäderbau (KSW)
- CE-zertifiziert



ELBE blue LINE



ELBEBLUE LINE SBG 150 CLASSIC

Rollenware, Foliendicke 1,5 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²



Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09312 O 09313	26,95 €
hellblau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09314 O 09315	26,95 €
türkis	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09316 O 09317	26,95 €
sand	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09318 O 09319	26,95 €
grau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09308 O 09309	26,95 €
anthrazit	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09322 O 09323	26,95 €
weiß	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09324 O 09325	26,95 €
schwarz	1,65 m	1 Ro	O 530300227	26,95 €

ELBEBLUE LINE SUPRA, OBERFLÄCHENVEREDELT

Rollenware, Foliendicke 1,5 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09300 O 09301	32,95 €
hellblau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09302 O 09303	32,95 €
sand	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09310 O 09311	32,95 €
weiß	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09306 O 09307	32,95 €
grau	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09320 O 09321	32,95 €
anthrazit	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09329 O 09330	32,95 €
taubenblau	1,65 m	1 Ro	O 09327	32,95 €
nachtblau	1,65 m	1 Ro	O 09326	32,95 €

ELBEBLUE LINE ELITE SMOOTH, OBERFLÄCHENVEREDELT

Rollenware, Foliendicke 1,5 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Deep Sea	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300180 O 9530300178	42,95 €
Sand Beach	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300181 O 9530300177	42,95 €
Blue Sky	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 09342 O 9530300176	42,95 €
Arctic White	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300183 O 9530300175	42,95 €
Grey Rock	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300184 O 9530300179	42,95 €
Black Stone	1,65 m 2,00 m	1 Ro	O 9530300173 O 9530300174	42,95 €

adriablau

hellblau

türkis

sand

grau

anthrazit

weiß

schwarz

adriablau

hellblau

taubenblau

nachtblau

sand

weiß

grau

anthrazit

Deep Sea

Sand Beach

Blue Sky

Arctic White

Grey Rock

Black Stone



PHTHALATFREI

*gemäß Garantiebedingungen


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. - Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



mosaik blau



mosaik grau



marmoriert



azur mosaik



pearl black



pearl white




pearl blue



pearl sand



pearl silver lagoon



pearl silver black



deep sea



sand beach



blue sky



arctic white



grey rock



black stone

ELBEBLUE LINE SUPRA/PEARL, OBERFLÄCHENVEREDELT

Rollenware, Foliendicke 1,5/1,6 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Supra mosaik blau	1,65 m	1 Ro	O 530300197	52,95 €
Supra mosaik grau	1,65 m	1 Ro	O 9530300195	52,95 €
Supra marmoriert	1,65 m	1 Ro	O 530300199	52,95 €
Supra azur mosaik	1,65 m	1 Ro	O 9530300189	52,95 €
Pearl black	1,65 m	1 Ro	O 530300208	54,95 €
Pearl white	1,65 m	1 Ro	O 530300209	54,95 €
Pearl blue	1,65 m	1 Ro	O 530300210	54,95 €
Pearl sand	1,65 m	1 Ro	O 530300233	54,95 €
Pearl silver lagoon	1,65 m	1 Ro	O 9530300229	54,95 €
Pearl silver black	1,65 m	1 Ro	O 9530300190	54,95 €



ELBEBLUE LINE ELITE MOTION

Rollenware, Foliendicke 1,8 mm, Rollenlänge 21 m (solange Vorrat reicht), 25 m, lieferbar per lfdm., Preis pro m²

Farbe	L x B	VE	Art.-Nr.	UVP €*
deep sea	1,65 x 25 m	1 Ro	O 9530300162	42,95 €
sand beach	1,65 x 25 m	1 Ro	O 9530300163	42,95 €
blue sky	1,65 x 25 m	1 Ro	O 9530300164	42,95 €
arctic white	1,65 x 25 m	1 Ro	O 9530300165	42,95 €
grey rock	1,65 x 21 m 1,65 x 25 m	1 Ro	O 9530300152 O 9530300152	42,95 €
black stone	1,65 x 21 m 1,65 x 25 m	1 Ro	O 9530300153 O 9530300153	42,95 €

ELBEBLUE SOLID STONE

Rollenware, Foliendicke 1,8 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²


Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
graphite	1,65 m	1 Ro	O 09359	55,95 €
lava	1,65 m	1 Ro	O 09360	55,95 €
amber	1,65 m	1 Ro	O 09363	55,95 €
moon	1,65 m	1 Ro	O 09362	55,95 €



ELBEBLUE UNIQUE

Rollenware, Foliendicke 1,8 mm, Rollenlänge 25 m, Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
dolomite grey	1,65 m	1 Ro	O 09364	55,95 €
tuscany sand	1,65 m	1 Ro	O 09365	55,95 €
cyprus green	1,65 m	1 Ro	O 09366	55,95 €



TRITTSCHUTZBAHNEN ELBEBLUE

Rollenware, Foliendicke 1,9 mm, Rollenlänge 10 m, lieferbar per lfdm., Preis pro m²

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m	1 Ro	O 530300230	57,95 €
hellblau	1,65 m	1 Ro	O 530300232	57,95 €
weiß	1,65 m	1 Ro	O 530300238	57,95 €
sand	1,65 m	1 Ro	O 530300234	57,95 €
grau	1,65 m	1 Ro	O 530300236	57,95 €
anthrazit	1,65 m	1 Ro	O 530300235	57,95 €
türkis	1,65 m	1 Ro	O 530300231	57,95 €
schwarz	1,65 m	1 Ro	O 530300237	57,95 €
taubenblau	1,65 m	1 Ro	O 9530300244	57,95 €
nachtblau	1,65 m	1 Ro	O 9530300247	57,95 €
Elite Deep Sea (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 530300242	69,95 €
Elite Sand Beach (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 530300243	69,95 €
Elite Blue Sky (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 09352	69,95 €
Elite Arctic White (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 9530300245	69,95 €
Elite Grey Rock (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 9530300246	69,95 €
Elite Black Stone (solange Vorrat reicht)	1,65 m	1 Ro	O 9530300248	69,95 €



NAHTSICHERUNGSMITTEL ELBEBLUE

950-ml-Dose zur Absicherung der Schweißnahtkante. Verbrauch: 20 g/lfdm.

GHS02,GHS05,GHS07,GHS08,Gefahr*. Gefahrenhinweise: H225,H318,H335,H336,H351,EUH019



Farbe	VE	Art.-Nr.	UVP €*
weiß, Pearl white,	1	O 09401	66,95 €
adriablau	1	O 09402	66,95 €
hellblau	1	O 09403	66,95 €
türkis	1	O 09416	66,95 €
taubenblau	1	O 09442	66,95 €
nachtblau	1	O 09443	66,95 €
sand, Pearl sand	1	O 09404	66,95 €
transparent	1	O 09405	66,95 €
grau	1	O 09406	66,95 €
anthrazit, Pearl black	1	O 9530300255	66,95 €
schwarz, Pearl silver black	1	O 9530300257	66,95 €
Pearl blue	1	O 9530300277	66,95 €
Pearl Silver Lagoon	1	O 9530300278	66,95 €
Elite Arctic White	1	O 9530300263	74,95 €
Elite Blue Sky	1	O 9530300264	74,95 €
Elite Deep Sea	1	O 9530300265	74,95 €
Elite Sand Beach	1	O 9530300266	74,95 €
Elite Grey Rock	1	O 9530300267	74,95 €
Elite Black Stone	1	O 9530300279	74,95 €
graphite	1	O 09446	74,95 €
lava	1	O 09445	74,95 €
amber	1	O 09451	74,95 €
moon	1	O 09447	74,95 €
dolomite grey	1	O 09448	74,95 €
tuscany sand	1	O 09449	74,95 €
cyprus green	1	O 09450	74,95 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



RENOLIT - GEWEBEVERSTÄRKTE SCHWIMMBADFOLIEN



RENOLIT ALKORPLAN 2000

Einfarbige Poolfolie mit 1,5 mm Stärke und einzigartiger Acrylbeschichtung auf der Oberfläche für großartige UV-Beständigkeit und deutlich erhöhtem Widerstand gegen Alterung Verwitterung und Bakterienwachstum. Die acrylveredelte Oberfläche erleichtert die Pflege erheblich. In 8 attraktiven Farben (Lagerware).

Rollenware: Rollenlänge 25 m, Preis pro m², Stärke 1,5 mm

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282201 C 9501282202	32,95 €
hellblau	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282203 C 9501282204	32,95 €
türkis	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282205 C 9501282206	32,95 €
weiß	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282207 C 9501282208	32,95 €
sand	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282199 C 9501282200	32,95 €
hellgrau	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282195 C 9501282196	32,95 €
dunkelgrau	1,65 m 2,05 m	1 Ro	C 9501282185 C 9501282186	32,95 €
schwarz	1,65 m	1 Ro	C 9501282213	32,95 €



adriablau



hellblau



türkis



weiß



sand



hellgrau



dunkelgrau



schwarz






authentic



relax



elegance




vanity



sublime



prestige



origin



urban



vintage




summer



tropical



legacy



nordic




dhyana



prana



chandra



bhumi

RENOLIT ALKORPLAN TOUCH

Die einzigartige 2 mm starke TOUCH mit geprägter und dennoch speziell lackierter Oberfläche, lässt völlig neuartige Objekte entstehen. Optional lässt sich die Folie am Boden auch auf Stoß verlegen und die Überlappungen dadurch praktisch verschwinden. TOUCH ist die erste gewebeverstärkte Folie mit einem Relief, das natürliche Baustoffe wie Schiefer, Granit und Sand auf wahrhaft bestechende Art und Weise nachahmt (Lagerware).

Rollenware: Rollenlänge 21 m, Preis pro m², Stärke 2 mm

Farbe	B x L	VE	Art.-Nr.	UVP €*
authentic	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282174	66,95 €
relax	1,65 x 21 m	1 Ro	C 9501282155	66,95 €
	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282175	66,95 €
elegance	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282169	66,95 €
vanity	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282176	66,95 €
sublime	1,65 x 21 m	1 Ro	C 9501282157	66,95 €
	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282177	66,95 €
prestige	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282178	66,95 €
origin	1,65 x 21 m	1 Ro	C 9501282187	66,95 €
	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282179	66,95 €



RENOLIT ALKORPLAN VOGUE

Von Designelementen inspirierte Oberflächen mit 3 D Prägung und in 2 mm Stärke. Mit allen technischen Eigenschaften der TOUCH und zur einfachen Reinigung mit Mehrschichtlackierung auf der Oberfläche. Oberfläche zertifiziert zum Einsatz auch auf Stufen: Klasse C.

Rollenlänge 25m, Preis pro m² (Teilweise Lagerware), Stärke 2 mm

Farbe	B x L	VE	Art.-Nr.	UVP €*
urban	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282140	66,95 €
vintage	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282143	66,95 €
summer	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282141	66,95 €
tropical	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282142	66,95 €
nordic	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282144	66,95 €
legacy	1,65 x 25 m	1 Ro	C 9501282217	66,95 €

RENOLIT ALKORPLAN ALIVE

3D Poolfolie mit neu gestalteter und geprägter Oberfläche in 1,65 mm Stärke und 4 Designs. Oberfläche mit Schutzlackierung und Trittschutzklasse C auch auf Stufen einsetzbar.

Rollenware: Rollenlänge 25 m, Preis pro m², Stärke 1,65 mm, Breite 1,65 m

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
dhyana	1,65 m	1 Ro	C 9501282149	51,95 €
prana	1,65 m	1 Ro	C 9501282150	51,95 €
chandra	1,65 m	1 Ro	C 9501282151	51,95 €
bhumi	1,65 m	1 Ro	C 9501282152	51,95 €



RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS EVOLVE

CERAMICS EVOLVE ist eine Premium-Kollektion, die von Kontinuität und Veränderung erzählt. Sie ist eine Neuinterpretation dessen, was es bedeutet, zu wachsen und sich zu ändern.

Rollenware: Rollenlänge 25 m, Preis pro m², Stärke 2,00 mm, Breite 1,65 m

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
dune	1,65 m	1 Ro	C 9501282218	53,95 €
ashen	1,65 m	1 Ro	C 9501282219	53,95 €
verdant	1,65 m	1 Ro	C 9501282220	53,95 €



dune



ashen



verdant

RENOLIT ALKORPLAN NATURAL

Teichfolie in 1,5 mm Stärke, ohne Biozide auch für Fische und Pflanzen einsetzbar.

Die Farben Hellgrau und Khaki werden zusätzlich mit einer Schutzlackierung auf der Oberfläche ausgestattet, um eine bessere Reinigung im Schwimmbereich zu ermöglichen.

Rollenware: Rollenlänge 20 m, Preis pro m², Stärke 1,5 mm, Breite 2,05 m

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
NaturalPool schwarz	2,05 m	1 Ro	C 9501282170	30,95 €
NaturalPool khaki	2,05 m	1 Ro	C 9501282171	30,95 €
NaturalPool grau	2,05 m	1 Ro	C 9501282172	30,95 €
NaturalPool hellgrau	2,05 m	1 Ro	C 9501282173	30,95 €



schwarz



khaki



grau



hellgrau

RENOLIT ALKORPLAN RELIEF (gleichzeitig Trittschutz für ALKORPLAN 2000)

Ansprechende Farben mit eleganter und rutschfester Haptik. Poolfolie mit einzigartig eleganter Oberfläche und 1,8 mm Stärke. Mattierte Spezialbeschichtung für saubere Flächen und leichte Reinigung. In 8 attraktiven Farben (Lagerware, Bestellartikel). Oberfläche zertifiziert zum Einsatz auch auf Stufen: Klasse C

Rollenware: Rollenlänge 25 m, Preis pro m², Stärke 1,8 mm

Meterware: lieferbar als Zuschnitt, Preis pro m², Stärke 1,8 mm

Farbe	Breite	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau	1,65 m	1 Ro	C 9501282426	44,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282426	49,95 €
hellblau	1,65 m	1 Ro	C 9501282428	44,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282428	49,95 €
weiß	1,65 m	1 Ro	C 9501282418	44,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282418	49,95 €
sand	1,65 m	1 Ro	C 9501282423	44,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282423	49,95 €
hellgrau	1,65 m	1 Ro	C 9501282424	44,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282424	49,95 €
dunkelgrau	1,65 m	1 Ro	C 9501282425	44,95 €
	1,65 m	Meterware	C 9501282425	49,95 €
schwarz (Bestellartikel)	1,65 m	1 Ro	C 9501282215	44,95 €
türkis (Bestellartikel)	1,65 m	1 Ro	C 9501282427	44,95 €




adriablau



hellblau



weiß




sand



hellgrau



dunkelgrau



schwarz



türkis

RENOLIT ALKORPLUS NAHTVERSIEGELUNG

900 ml Dosen zur optischen Versiegelung der Schweißnähte.

* Die Viskosität kann mit THF-Quellschweißmittel angepasst werden.

** Die Viskosität kann mit MEK-Lösungsmittel angepasst werden.

GHS02, GHS07, GHS08, Gefahr.

Gefahrenhinweise H225, H319, H335, H336, H351, H412, EUH019, EUH066.



Farbe	VE	Art.-Nr.	UVP €*
adriablau*	1	C 9501282460	67,95 €
hellblau*	1	C 9501282463	67,95 €
türkis*	1	C 9501282461	67,95 €
weiß*	1	C 9501282462	67,95 €
sand*	1	C 9501282459	67,95 €
hellgrau*	1	C 9501282458	67,95 €
dunkelgrau*	1	C 9501282472	67,95 €
schwarz*	1	C 9501282470	67,95 €
transparent*	1	C 9501282464	67,95 €
Touch authentic**	1	C 9501282474	97,95 €
Touch relax**	1	C 9501282475	97,95 €
Touch elegance**	1	C 9501282476	97,95 €
Touch vanity**	1	C 9501282477	97,95 €
Touch sublime**	1	C 9501282478	97,95 €
Touch prestige**	1	C 9501282479	97,95 €
Touch origin**	1	C 9530300261	97,95 €
Vogue urban*	1	C 9501282446	97,95 €
Vogue vintage*	1	C 9501282466	97,95 €
Vogue summer*	1	C 9501282447	97,95 €
Vogue tropical*	1	C 9501282448	97,95 €
Vogue legacy*	1	C 9501282444	97,95 €
Vogue nordic*	1	C 9501282443	97,95 €
Alive Prana**	1	C 9501282480	97,95 €
Alive Dhyana**	1	C 9501282481	97,95 €
Alive Chandra**	1	C 9501282487	97,95 €
Alive Bhumi**	1	C 9501282498	97,95 €
Ceramics Dune**	1	C 9501282440	97,95 €
Ceramics Ashen**	1	C 9501282441	97,95 €
Ceramics Verdant**	1	C 9501282442	97,95 €

RENOLIT ALKORPLUS VLIES ANTIBAKTERIELL „BLAU“

Polypropylen-Vlies 400 g in hellblau, mit antibakteriellen Zusätzen aus natürlichen Metallionen behandelt, für eine kontinuierliche antibakterielle Wirkung. Die RENOLIT ALKORPLAN Systemprodukte sind aufeinander abgestimmt und entfalten nur als Einheit ihre beste Wirkung. Setzen Sie deshalb die Systemprodukte ALKORPLUS Sanitizer und ALKORPLUS Vlies antibakteriell ein, damit auch negative Wechselwirkungen mit Fremdprodukten ausgeschlossen werden können. Pflicht beim Einbau von RENOLIT ALKORPLAN Xtreme. (Teil der Zusatzgarantien). Rollenlänge 50 m, Preis pro m²

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Breite 1,50 m	1 Ro	C 9501282420	9,50 €
Breite 1,65 m	1 Ro	C 9501282422	9,50 €
Breite 2,00 m	1 Ro	C 9501282421	9,50 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

RENOLIT ALKORSPRAY GLUE

Die innovative und zeitsparende Lösung zur Befestigung von RENOLIT ALKORPLAN Vlies antibakteriell!

Auch auf Untergründen aus Polystyrol / Hartschaum nutzbar.

Verwendung: Einfach Schlauch (4 m) und Pistole anschließen und aufsprühen. Der Behälter steht unter Druck, es ist kein Kompressor notwendig. Nach dem Gebrauch einfach ohne säubern aufbewahren bis zum nächsten Einsatz.

Schlauch und Pistole können direkt auch mit einer neuen Flasche wiederverwendet werden.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
RENOLIT ALKORSPRAY Glue 22 ltr.	C 9501282430	1.049,00 €
Profi Sprühpistole	C 9501282431	479,95 €
Flexibler Schlauch 4 m	C 9501282432	349,95 €



HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

ZUBEHÖR UND MONTAGEMATERIAL



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Verbundblechtafel 200 x 100 cm	1	M 09408	149,95 €
Verbundblechstreifen 5 x 100 cm	1	M 9530300042	8,50 €
Verbundblechstreifen 5 x 200 cm	1	M 09409	11,95 €
Winkel innen beschichtet 5 x 5 x 100 cm	1	M 9501282483	11,95 €
Winkel innen beschichtet 5 x 5 x 200 cm	1	M 09417	19,95 €
Winkel außen beschichtet 5 x 5 x 100 cm	1	M 9501282484	11,95 €
Winkel außen beschichtet 5 x 5 x 200 cm	1	M 09418	19,95 €
Winkel außen beschichtet 8 x 2 x 100 cm	1	M 9501282486	11,95 €
Winkel außen beschichtet 8 x 2 x 200 cm	1	M 09412	19,95 €
Spritzflasche 500 ml inkl. 4 Tüllen	1	M 530300260	20,95 €
Stumpfschweißband zur Stoßverlegung von Renolit Alkorplan TOUCH/VOGUE, 1,5mm stark, 15 cm breit, Rolle 20 m lang	1	C 9501282419	339,95 €
Renolit Alkorchem Untergrundvorbehandlung 1 Liter	1	M 09429	38,95 €
Renolit Alkorglue wärmeaktivierbar 5 kg, zur Folienverklebung beispielsweise auf absolut geraden Treppen, für Styropor nicht geeignet. Verbrauch ca. 150 g/m² GHS02, GHS07, Gefahr*. Gefahrenhinweise H225, H319, H336, EUH066	1	G 9501282468	179,95 €
Renolit Alkorglue Kontaktkleber wärmeaktivierbar 5 kg, zum Kontaktkleben von Folie, wärmeaktivierbar, für Styropor nicht geeignet. Verbrauch ca. 150 g/m²; GHS02, GHS07, GHS09, Gefahr*. Gefahrenhinweise H225, H315, H319, H336, H410, EUH066, EUH208	1	G 9501282482	149,95 €
Renolit Alkorglue Kontaktkleber 20 kg, zum Kontaktkleben von Folie, wärmeaktivierbar, für Styropor nicht geeignet. GHS02, GHS07, GHS09, Gefahr*. Gefahrenhinweise H225, H315, H319, H336, H410, EUH066, EUH208	1	C 9501282488	389,95 €
Renolit Alkorglue Vlieskleber 20 kg, zum Verkleben von Vlies. Geeignet zum Nasskleben und Halbnasskleben. Verbrauch ca. 150 g/m², für Styropor geeignet	1	G 9501282489	339,95 €
Renolit Alkorglue MEK Lösungsmittel 1 Liter, dient dazu, Nahtversiegelungen auf MEK- Basis die geeignete Viskosität zu verleihen. Zum Einsatz bei den Nahtversiegelungen XTREME & TOUCH	1	G 9501282497	44,95 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
****Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.**


SCHWIMMBAD BECKENRANDSTEINE

Eigenschaften:

Das Set besteht aus der notwendigen Anzahl an geraden Steinen und Radiensteinen für die gewählte Beckengröße.

Da es sich um Meterware handelt, müssen die Endsteine zugeschnitten werden.

Die Steine bestehen aus durchgefärbten Beton und sind sandbestrahlt, somit sind sie extrem farbecht, rutschfest und frostsicher.



BECKENRANDSTEINE

Beckenrandsteine aus durchgefärbten Beton mit sandgestrahlter, rutschhemmender und frostsicherer Oberfläche.

Komplette Sätze für Standardbecken mit Schwallkante, Farbe: Sand

Größe	Gewicht	Art.-Nr.	UVP €* inkl. MwSt.	Fracht/D** inkl. MwSt.	Fracht/AT** inkl. MwSt.
Für Rundbecken					
Ø 3,00	257 kg	M 9502020860	969,00 €	309,95 €	419,95 €
Ø 3,50	297 kg	M 9502020861	1.159,00 €	309,95 €	419,95 €
Ø 4,00	333 kg	M 55506	1.299,00 €	309,95 €	419,95 €
Ø 4,16	333 kg	M 9502020862	1.359,00 €	309,95 €	419,95 €
Ø 4,50	377 kg	M 9502020863	1.419,00 €	309,95 €	419,95 €
Ø 5,00	384 kg	M 9502020864	1.559,00 €	309,95 €	419,95 €
Ø 6,00	456 kg	M 9502020865	1.849,00 €	309,95 €	419,95 €
Ø 7,00	528 kg	M 9502020866	2.119,00 €	309,95 €	419,95 €
Ø 8,00	600 kg	M 9502020867	2.399,00 €	309,95 €	419,95 €
Für Achtformbecken					
3,20 x 5,25 m	405 kg	M 9502020881	1.449,00 €	309,95 €	419,95 €
3,60 x 6,25 m	473 kg	M 9502020882	1.759,00 €	309,95 €	419,95 €
4,60 x 7,25 m	546 kg	M 9502020883	2.059,00 €	309,95 €	419,95 €
5,00 x 8,55 m	552 kg	M 9502020884	2.319,00 €	309,95 €	419,95 €
Für Ovalformbecken					
3,20 x 5,25 m	392 kg	M 9502020801	1.639,00 €	309,95 €	419,95 €
3,20 x 6,00 m	417 kg	M 9502020802	1.759,00 €	309,95 €	419,95 €
3,00 x 7,00 m	465 kg	M 9502020808	1.869,00 €	309,95 €	419,95 €
3,50 x 7,00 m	468 kg	M 9502020803	1.929,00 €	309,95 €	419,95 €
4,00 x 8,00 m	528 kg	M 55507	2.099,00 €	309,95 €	419,95 €
4,16 x 8,00 m	528 kg	M 9502020804	2.149,00 €	309,95 €	419,95 €
4,16 x 10,00 m	625 kg	M 9502020805	2.439,00 €	309,95 €	419,95 €
5,00 x 9,00 m	579 kg	M 9502020806	2.369,00 €	309,95 €	419,95 €
5,00 x 11,00 m	677 kg	M 9502020807	2.699,00 €	309,95 €	419,95 €
Für Rechteckbecken					
3,00 x 6,00 m	482 kg	M 9502020843	1.759,00 €	309,95 €	419,95 €
3,50 x 7,00 m	555 kg	M 9502020841	2.039,00 €	309,95 €	419,95 €
4,00 x 8,00 m	628 kg	M 9502020842	2.319,00 €	309,95 €	419,95 €
5,00 x 9,00 m	725 kg	M 9502020844	2.819,00 €	309,95 €	419,95 €

Beckenrandsteine Einzelprodukte mit Schwallkante, Farbe: Sand

Beschreibung	Größe	Art.-Nr.	UVP €* inkl. MwSt.
Beckenrandstein einzeln gerade	49,5 x 29,0 cm	M 9502020833	49,95 €
Beckenrandstein äußere Ecke	29,0 x 29,0 cm	M 9502020831	49,95 €
Beckenrandstein innere Ecke	40,0 x 40,0 cm	M 9502020832	49,95 €
Verlegeplatte	49,5 x 33,0 cm	M 9502020834	34,95 €
Radienstein einzeln (bitte Radius angeben)		M 9502020837	49,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich

BECKENRANDSTEINE

Komplette Sätze für Achenseebecken – flache Ausführung, Farbe: Sand

Größe	Art.-Nr.	UVP €* inkl. MwSt.	Fracht/D** inkl. MwSt.	Fracht/AT** inkl. MwSt.
Für Rechteckbecken				
3,50 x 7,00 m	M 9502020871	1.829,00 €	309,95 €	419,95 €
4,00 x 8,00 m	M 9502020872	2.059,00 €	309,95 €	419,95 €
5,00 x 9,00 m	M 9502020873	2.349,00 €	309,95 €	419,95 €

POOL FERMIT ABDICHTUNG

Dieser neutrale Dichtstoff ohne Isocyanat ermöglicht das schnelle und sichere Kleben, Abdichten, Reparieren und Versiegeln. Auch unter Wasser.
GHS08, Achtung*. Gefahrenhinweise H373

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €* inkl. MwSt.
Aqua-Fix PRO schwarz	290 ml	1	K 79504	28,50 €
Aqua-Fix PRO weiß	290 ml	1	K 79505	28,50 €
Aqua-Fix PRO transparent	290 ml	1	K 79506	30,95 €
Aqua-Fix PRO blau	290 ml	1	K 9993011921	32,95 €
Aqua-Fix PRO beige	290 ml	1	K 9993011928	32,95 €
Aqua-Fix PRO grau	290 ml	1	K 9993011929	32,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich



HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

GRANIT BECKENRANDSTEINE



young red

Farbe: grauer Granit mit leichtem Rosaanteil

Körnung: fein

Struktur: einheitlich, Rosaanteil kann leicht schwanken

Charakter: durch den leichten Rosaanteil erhält dieser Granit mehr Wärme.



silver grey

Farbe: silbergrauer Granit

Körnung: sehr fein

Struktur: sehr einheitlich

Charakter: ein Granit, der durch seine feine Struktur ein gleichmäßiges ruhiges Verlegebild ergibt



anthrazit

Farbe: dunkelgrauer Granit, die schiefergraue gebürstete Oberfläche hebt sich deutlich von der polierten dunkleren Rundung und Kante ab

Körnung: sehr fein – fein

Struktur: einheitlich

Charakter: edel, mit einheitlich ruhigem Verlegebild.

KOMPLETTSÄTZE

inklusive Natursteinmörtel, Spezial Fugenmörtel, Natursteinsilikon und Lithofin Grundsatz,

Beckenrandsteine müssen mit Lithofin SK Universalimprägnierung versiegelt werden. Weitere Größen und Farben sind auf Anfrage lieferbar. Bitte fordern Sie unsere Mustersteine für eine genaue Farbauswahl an. Hinweis: Produktionsbedingt sind Maßtoleranzen bis 3 mm möglich.

Beschreibung	Art.-Nr.	UVP €*
Natursteinmörtel Q 6 W für Granit, 1 Sack 25 kg	H 9530310590	auf Anfrage
Spezial Fugenmörtel UF Premium für Granit, 1 Sack 5 kg	H 9530310591	auf Anfrage
Lithofin Grundsatz (W), 1 l, ausreichend für ca. 10 m²	H 9530310592	auf Anfrage

HINWEIS: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ein evtl. Nachschneiden der Beckenrandsteinsätze vor Ort nötig sein kann. Granit ist ein Naturstein, Farbunterschiede sind naturbedingt und kein Grund für Beanstandungen. Kleine Maßabweichungen sind möglich.

Komplett-Sätze (Sondergrößen auf Anfrage möglich)

Größe	Gewicht	Art.-Nr. young red	Art.-Nr. silver grey	Art.-Nr. anthrazit	UVP €*
Für Rundbecken					
Ø 3,00	386,2 kg	I 9530310000	I 9530311000	I 9530313000	auf Anfrage
Ø 3,50	430,6 kg	I 9530310001	I 9530311001	I 9530313001	auf Anfrage
Ø 4,00	475,0 kg	I 9530310002	I 9530311002	I 9530313002	auf Anfrage
Ø 4,16	489,8 kg	I 9530310003	I 9530311003	I 9530313003	auf Anfrage
Ø 4,50	519,4 kg	I 9530310004	I 9530311004	I 9530313004	auf Anfrage
Ø 5,00	603,6 kg	I 9530310005	I 9530311005	I 9530313005	auf Anfrage
Ø 6,00	692,4 kg	I 9530310006	I 9530311006	I 9530313006	auf Anfrage
Für Achtformbecken					
3,20 x 5,25 m	603,6 kg	I 9530310800	I 9530311800	I 9530313800	auf Anfrage
3,60 x 6,25 m	677,6 kg	I 9530310801	I 9530311801	I 9530313801	auf Anfrage
4,60 x 7,25 m	751,6 kg	I 9530310802	I 9530311802	I 9530313802	auf Anfrage
5,00 x 8,55 m	856,2 kg	I 9530310803	I 9530311803	I 9530313803	auf Anfrage
Für Ovalformbecken					
3,20 x 5,25 m	588,0 kg	I 9530310601	I 9530311601	I 9530313601	auf Anfrage
3,20 x 6,00 m	636,6 kg	I 9530310602	I 9530311602	I 9530313602	auf Anfrage
3,00 x 7,00 m	686,6 kg	I 9530310603	I 9530311603	I 9530313603	auf Anfrage
3,50 x 7,00 m	698,6 kg	I 9530310604	I 9530311604	I 9530313604	auf Anfrage
4,16 x 8,00 m	790,2 kg	I 9530310608	I 9530311608	I 9530313608	auf Anfrage
4,16 x 10,00 m	920,8 kg	I 9530310609	I 9530311609	I 9530313609	auf Anfrage
5,00 x 9,00 m	888,0 kg	I 9530310610	I 9530311610	I 9530313610	auf Anfrage
5,00 x 11,00 m	1009,6 kg	I 9530310611	I 9530311611	I 9530313611	auf Anfrage
Für Rechteckbecken					
3,00 x 6,00 m	750,0 kg	I 9530310900	I 9530311900	I 9530313900	auf Anfrage
3,50 x 7,00 m	845,0 kg	I 9530310901	I 9530311901	I 9530313901	auf Anfrage
4,00 x 8,00 m	945,0 kg	I 9530310902	I 9530311902	I 9530313902	auf Anfrage
5,00 x 9,00 m	1080,0 kg	I 9530310903	I 9530311903	I 9530313903	auf Anfrage
Römertreppenset					
R = 1,00 m	149,0 kg	I 9530310500	I 9530311500	I 9530313500	auf Anfrage
R = 1,25 m	163,8 kg	I 9530310501	I 9530311501	I 9530313501	auf Anfrage
R = 1,50 m	193,4 kg	I 9530310502	I 9530311502	I 9530313502	auf Anfrage

Beckenrandsteine Einzelprodukte

Beschreibung		Art.-Nr. young red	Artikel-nr. silver grey	Art.-Nr. anthrazit	UVP €*
einzel gerade	50 x 30 x 4 cm	I 9530310503	I 9530311503	I 9530313503	auf Anfrage
Radienstein	Radius angeben	I 9530310504	I 9530311504	I 9530313504	auf Anfrage
Innenecke	55 x 55 x 4 cm	I 9530310505	I 9530311505	I 9530313505	auf Anfrage
Außenecke	55 x 55 x 4 cm	I 9530310506	I 9530311506	I 9530313506	auf Anfrage
Eckanschlussstein	55 x 55 x 4 cm	I 9530310507	I 9530311507	I 9530313507	auf Anfrage
Verlegeplatte 4	50 x 40 x 4 cm	I 9530310508	I 9530311508	I 9530313508	auf Anfrage

Frachtkosten*

Gewicht	Zone 1	Zone 2	Zone 3	Zone 4	Zone 5
bis 900 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
bis 1.100 kg	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Zone 1: PLZ Gebiete: 01,04,06-09, 39, 99

Zone 2: PLZ Gebiete: 02,03,10-16, 30, 31,33,34, 36-38, 90-92, 95, 96, 98

Zone 3: PLZ Gebiete: 17-19,20-23, 25-29, 32, 35, 42, 44, 48, 49, 55-65, 69, 73, 74, 80-82, 84-86, 89, 93, 97

Zone 4: PLZ Gebiete: 24, 40, 41, 45-47, 50-54, 67, 68, 70-72, 75-78, 87,88, 94

Zone 5: PLZ Gebiete: 66, 79, 83

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland


GRANIT-SCHWIMMBAD BECKENRANDSTEINE

Qualität beginnt im Steinbruch

Naturstein ist ein im Laufe von vielen Millionen Jahren entstandenes Naturprodukt. Jeder Naturstein weist charakteristische Eigenschaften wie Farbe, Maserung und Härte auf. Granit fñgt sich als ein Naturprodukt stilvoll in jedes Ambiente ein. Granit ist frostfest und kann somit auch im Außenbereich verwendet werden.

Oberseite geflammt.

Beim Flammen springen die Quarze des Granits auf und geben ihm eine raue Oberfläche. Diese Eigenschaft macht man sich zu Nutze, um im Außenbereich die notwendige Rutsicherheitsklasse zu erreichen.



POOLUMRANDUNG DARK GREY

Ecken 43 x 43 x 3 cm | Gerade: 130 x 33 x 3 cm

Größe	Anzahl	Gewicht	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht / D** und AT** inkl. MwSt.
600 x 300 rechteckig	14 Stück gerade 4 x Ecke	632 kg	M 01931	1.699,00 €	249,95 €
700 x 350 rechteckig	17 Stück gerade 4 x Ecke	752 kg	M 01932	1.999,00 €	269,95 €
800 x 400 rechteckig	18 Stück gerade 4 x Ecke	792 kg	M 01933	2.199,00 €	289,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich




Einbauteile

EINBAUTEILE KUNSTSTOFF




Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einbauskimmer-Set inkl. Einlaufdüse R 1½" Saugbreite: ca. 140 mm, mit Kontermutter und Schlauchtülle NW 38/32, 2 Winterverschlusskappen, fixierter Korb, Bodenreinigeranschlussplatte.	P 02566	69,95 €
Skimmerkorb für Einbauskimmer 02566	O 50345	12,95 €
Skimmerklappe für Einbauskimmer 02566	O 50302	10,95 €
Saugplatte für Einbauskimmer 02566	O 50299	12,95 €
Einlaufdüse R 1½" mit Kontermutter und Schlauchtülle NW 38/32	P 41075	10,95 €
Einbauskimmer-Set Farbe grau inkl. Einlaufdüse R 1½" Saugbreite: ca. 140 mm, mit Kontermutter und Schlauchtülle NW 38/32, fixierter Korb, Bodenreinigeranschlussplatte.	P 41096	79,95 €
Skimmerkorb Farbe grau für Einbauskimmer 9502010260	O 41092	12,95 €
Skimmerklappe Farbe grau für Einbauskimmer 9502010260	O 41093	10,95 €
Einlaufdüse R 1½" Farbe grau mit Kontermutter und Schlauchtülle NW 38/32	P 41094	12,95 €


ABS Einbauskimmer für Folienbecken mit Messingbuchsen, Bodenreinigeranschlussplatte, Standardsaugöffnung, Gesamtlänge 400 mm, Saugbreite: ca. 216 mm	P 02587	149,95 €
ABS Einbauskimmer für Folienbecken mit Messingbuchsen, Bodenreinigeranschlussplatte, Standardsaugöffnung, Gesamtlänge 500 mm, Saugbreite: ca. 186 mm	P 02562	159,95 €
Blende für ABS-Einbauskimmer Farbe: sand	O 9888000058	9,95 €
Blende für ABS-Einbauskimmer Farbe: grau	O 9888000059	9,95 €
ABS Einbauskimmer Breitmaul für Folienbecken mit Messingbuchsen, Bodenreinigeranschlussplatte, Breitmaulsaugöffnung, Gesamtlänge 434 mm, Saugbreite: ca. 373 mm	P 02594	169,95 €
Blende für Breitmaulskimmer Farbe: sand	O 9888000060	14,95 €
Blende für Breitmaulskimmer Farbe: grau	O 9888000061	14,95 €
Höhenverlängerung 4,5 cm für Einbauskimmer 02587/02562/02594	P 10428	15,95 €
Skimmerkorb für die Einbauskimmer 02587/02562/02594	O 10426	17,95 €
Skimmerklappe für die Einbauskimmer 02587/02562/02594	O 10427	15,95 €
Saugplatte für Einbauskimmer 02587/02562/02594	O 10422	11,95 €
Wasserstandsregler mechanisch, ABS weiß, quadratischer Deckel höhenverstellbar, Anschlüsse Ø 50 mm, Wasseranschluss ¾"	P 02563	89,95 €





Artikelnr. 02587



Artikelnr. 02562



Artikelnr. 02594




EINBAUTEILE KUNSTSTOFF


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einlaufdüse für Folienbecken R 2" komplett mit Dichtung, Schrauben und Kontermutter	P 02588	24,95 €
Wanddurchführung komplett mit Einlaufdüse, Flansch und Messinggengewinde, R 2"x DN 40; Länge 300 mm, mit Kontermutter, ideal für Styroporsteinbecken Achensee mit Folienauskleidung	P 02620	54,95 €
Sauganschluss für Folienbecken mit Messingbuchsen	P 02572	22,95 €
Blende für Einlaufdüse Farbe: sand	O 888000062	4,95 €
Blende für Einlaufdüse Farbe: grau	O 888000063	4,95 €
Bodenablauf für Folienbecken mit Rost, Messingbuchsen Ø 200mm, Anschluss 2" IG	P 02584	39,95 €

EINBAUTEILE KUNSTSTOFF


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einbauskimmer Kunststoff Saugbreite ca. 140 mm inkl. Einlaufdüse, Bodenreineranschlussplatte, Winterverschlusskappe und Schlüssel	O 41068	79,95 €
Skimmerkorb für Einbauskimmer 502.010.310	O 03073	15,95 €
Skimmerklappe für Einbauskimmer 502.010.310	O 03067	12,95 €
Einbauskimmer ABS für Folienbecken, inkl. Bodenreineranschlussplatte und höhenverstellbarem quadratischem Deckel, mit Fliesenrahmen, Anschlüsse R 1½" bzw. 2" IG, Überlauf Ø 32mm, Gewindeeinsätze aus Messing, komplett mit Dichtungen und Schrauben, große Saugöffnung, empfohlene Leistung: max. 10 m³/h		
Saugöffnung 209 x 144 mm	Gesamttiefe: 414 mm	O 41074 229,95 €
Saugöffnung 209 x 144 mm	Gesamttiefe: 516 mm	O 02550 239,95 €
Saugöffnung 372 x 155 mm	Gesamttiefe: 583 mm	O 02568 239,95 €
Skimmerkorb für die Einbauskimmer 41074, 02550, 02568	O 02554	19,95 €
Skimmerklappe für die Einbauskimmer 41074, 02550, 02568	O 03080	17,95 €
Saugplatte für Einbauskimmer 41074, 02550, 02568	O 02555	14,95 €
Distanzring für Einbauskimmer 41074, 02550, 02568	O 03094	12,95 €



Artikelnr. 41074



Artikelnr. 02550




Artikelnr. 02568

EINBAUTEILE KUNSTSTOFF



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Breitmaulskimmer Niederflur für Folienbecken, Anschlüsse R 1½" bzw. 2" IG, Saugöffnung: 500 x 85 mm	O 41082	299,95 €
Einhängeskimmer für Stahlwandbecken, Anschlüsse 32/38 mm, zum Anschluss an eine externe Filteranlage für kleine Pools bis 20 m³	M 49595	52,95 €
Einhängeskimmer mit Vorfilter und Vakuumanschluss für Bodenreiniger, mit integrierter Einlaufdüse, zum Anschluss an eine externe Filteranlage verklebt unverklebt	A 49593 A 49594	329,95 € 329,95 €
Skimmer Eisdruckpolster einschraubbar R 1½" / 2", Länge 36 cm	O 03321	9,95 €
Eisdruckpolster mit Haken ca. 50 x 15 cm	O 03307	11,95 €



Artikelnr. O 41082

EINBAUTEILE KUNSTSTOFF

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einlaufdüse zum Einschrauben R 2" AG für Fertigbecken	O 02561	23,95 €
Einlaufdüse Spezial f. Stahlwandbecken R 2" Außen/50 mm Ø Innen für leichten Folienwechsel	O 9502010361	36,95 €
Einlaufdüse Spezial f. Stahlwandbecken R 1½" Innen/R 2" Außen für leichten Folienwechsel	O 02548	36,95 €
Einlaufdüse Spezial f. Stahlwandbecken R 2" Außen/50 mm Ø Innen für leichten Folienwechsel mit Gitter zum Einbau gem. DIN 16582	O 9502010375	36,95 €
Einlaufdüse Spezial f. Stahlwandbecken R 1½" Innen/R 2" Außen für leichten Folienwechsel mit Gitter zum Einbau gem. DIN 16582	O 9502010374	36,95 €
Einlaufdüse aus ABS, Anschlüsse R 2" Außen und Ø 50 mm Innen, mit Dichtung und Kontermutter, richtungsverstellbare Kugel Ø 14mm, für Folienbecken, mit Messingbuchsen	O 02558	42,95 €
Winterverschlusskappe für Einlaufdüsen 1½"	O 02564	5,95 €
Winterverschlusskappe für Einlaufdüsen 2"	O 9502020132	6,95 €
Schlüssel für Einlaufdüsen	O 03717	5,50 €
Verschlussstopfen zum Abdrücken von Düsen/Wanddurchführung 1½"	P 41370	6,95 €
Verschlussstopfen zum Abdrücken von Düsen/Wanddurchführung 2"	P 41371	7,95 €
Mauerdurchführung für Einlaufdüsen ABS, weiss, R 2" Außen, Ø 50 Innen, Länge: 300 mm, kürzbar passend für Einlaufdüse O2588	P 02557	15,95 €
Mauerdurchführung PVC für R 2" IG, x Ø 50 Innen, Länge: 300 mm	O 02560	18,95 €
Mauerdurchführung für Einlaufdüsen, ABS, weiss, R2" IG, Ø 50 mm Innen, Länge 300 mm, kürzbar	O 9531000012	12,95 €
Bodenablauf aus ABS, für Folienbecken, Anschluss R 2" mit Rost, Ø 270 mm	O 02567	69,95 €
Bodeneinlaufdüse aus ABS, mengenverstellbar und verschließbar, R 2" Außen, Ø 50 mm Innen Betonbecken Folienbecken, inkl. Flansch mit Messingbuchsen	O 9502010365 O 41086	20,95 € 43,95 €
Messwasserentnahme für Betonbecken	O 41089	18,95 €
Messwasserentnahme für Folienbecken	O 02559	43,95 €
Schlauchtülle für Sauganschluss und Saugschlauch NW 38	O 41087	4,95 €



EINBAUTEILE EDELSTAHL



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einbauskimmer V4A mit kleinem Deckel und Skimmerkorb (A200) komplett mit Schmutzsieb, Skimmerklappe und Bodensaugplatte Saugbreite ca. 190 mm, Einbautiefe 240 mm, Sauganschluss Ø 63 mm, Überlauf Ø 50 mm	C 41101	1.089,00 €
Einbauskimmer V4A mit Skimmerkorb (A203), komplett ausgestattet wie A200, jedoch zusätzlich mit Kammer zum Einbau eines mechanischen oder elektronischen Wasserstandreglers.	C 9540300010	1.199,00 €
Einbauskimmer V4A groß für Schmutzsiebeinschub (A400), Betoneinbauteil. Zum Be- trieb ist ein Schmutzsiebeinschub erforderlich. Mit Kammer zur Aufnahme eines mechanischen Wasserstandsreglers. Vorbereitet zur Aufnahme eines automatischen Wasser- standsreglers und eines Deckelaufsatzes. Saugbreite ca. 195 mm, Einbautiefe 240 mm, Sauganschluss Ø 63 mm, Überlauf Ø 50 mm	C 9540300020	1.229,00 €
Schmutzsiebeinschub V4A für Einbauskimmer 9502010190	C 9502010191	509,00 €
Schmutzsiebeinschub V4A für Einbauskimmer 9540300010 und 9540300020	C 9540300030	649,00 €
Flanschansatz V4A für Folienbecken Bestehend aus Flansch, Dichtungen und Schrauben für Einbauskimmer 9502010190, 41101, 9540300010 für Einbauskimmer 9540300020	C 41109 C 9540300040	219,95 € 259,95 €
Fliesenabdeckblende V4A für Einbauskimmer 41101, 9502010190, 9540300010	C 9540300060	142,95 €
Deckelaufsatz V4A für Einbauskimmer 9502010190, 9540300020 für Sauganschluss. Höhe verstellbar von 60-110 mm, Deckelmaß 180 x 180 mm	C 9540300050	199,95 €
Mechanischer Wasserstandsregler für Einbauskimmer 9502010190, 9540300020 mit Wasseranschluss 3/8" AG und höhenverstellbarem Schwimmer	C 41113	44,95 €

EINBAUTEILE EDELSTAHL

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einlaufdüse Folienbecken 1½" AG x 35 mm, mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben	C 9502010353	159,95 €
Einlaufdüse Flanschscheibe V4A passend zu Mauerdurchführung 502010354 mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben	C 41115	99,95 €
Einlaufdüse Betonbecken mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, 1½" AG x 50 mm	C 41116	114,95 €
Mauerdurchführung VA für Folienbecken, L 240 mm beidseitig mit R 1½" IG und Erdungsanschluss, passend für Einlaufdüse 41115	C 41117	159,95 €
Bodenablauf V4A rechteckig ohne Flanschsatz, für Betonboden mit rechteckigen Antiwirbeldeckel, im KU-Rahmen, mit seitlichem Abgang R 2"	C 9540300070	199,95 €
Folienflansch für Bodenablauf 9540300070 komplett mit Dichtungen und Schrauben	C 9540300080	63,95 €
Sauganschluss Folienbecken, 1½" mit Flansch, Dichtungen und Schrauben	C 9540300130	139,95 €
Sauganschluss Betonbecken, 1½" AG x 50 mm	C 9540300110	99,95 €
Schlauchtülle für Sauganschluss VA, NW 38, ABS weiß	C 9540301190	8,95 €
Bodenablauf V4A, mit rundem Rost komplett mit Flanschansatz, Rost Ø 23 mm, Anschluss 2"	C 02593	709,00 €



Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.



EINBAUTEILE ROTGUSS

Soweit Sie in Ihrem Schwimmbecken ein Salzelektrolysegerät einsetzen, ist immer die Bronze-Variante des jeweiligen Einbauteils zu verwenden. Selbstverständlich können wir Ihnen das komplette Programm der Hugo Lahme GmbH anbieten. Bitte fragen Sie bei Bedarf, z. B. bei Fliesen- oder Edelstahlbecken einfach bei uns an.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Skimmer High Level aus V4A inkl. Flansch, Skimmer komplett aus V4A mit einer Saugöffnung 450 x 80 mm, Anschluß 2 „ IG für Filterleistungen bis 10 m³/h, 1270020+1272020	G 9540305000	3.839,00 €
Höhenausgleich PVC 48 mm für Skimmer High Level 500, 578700	G 9540305001	84,95 €
elektronischer Wasserstandregler für Skimmer High Level 500, 1271050	G 9540305002	659,00 €
mechanischer Wasserstandregler für Skimmer High Level 500, 1272050	G 9540305003	279,95 €

Bezeichnung	Art.-Nr. Rotguss	UVP €*	Art.-Nr. Bronze	UVP €*
Skimmer inkl. Flansch, Einbautiefe 240 mm, mit Deckel aus V4A, Skimmerklappe und Skimmerkorb, Anschluß 1x 2 „ IG, 1262020+1052020 (Rg) oder 1262021+1052020 (Bz)	G 9540305010	1.369,00 €	G 9540305011	1.699,00 €
elektronischer Wasserstandregler für Skimmer Rotguss + Bronze, 1702050	G 9540300265	879,00 €	G 9540300265	879,00 €
mech. Wasserstandsregler, 1620020 (Rg) oder 1620021 (Bz)	G 9540300260	499,95 €	G 9540305014	579,00 €
Rahmen für Deckel Skimmer Rotguss + Bronze, 135100	G 9540300185	144,95 €	G 9540300185	144,95 €
Doppelrahmen für Deckel Skimmer + Wasserstand Rotguss + Bronze, 136100	G 9540300190	244,95 €	G 9540300190	244,95 €
Wanddurchführung 240 mm inkl. Einlaufdüse, DIN konform, Anschluss 1,5" IG, inkl. Flansch und Blende mit Kugel 4 x Ø 8 mm, 3021050+3102320 (Rg) oder 3021051+3102320 (Bz)	G 9540305100	309,95 €	G 95403005101	339,95 €
Wanddurchführung 240 mm inkl. Einlaufdüse, Anschluss 1,5" IG, inkl. Flansch und Blende mit Kugel Ø 18 mm, 3021050+3102020 (Rg) oder 3021051+3102020 (Bz)	G 9540305110	289,95 €	G 9540305111	319,95 €
Bodenablauf, DIN konform mit Antiwirbeldeckel V4A, Ø 168 mm, mit Folienflansch, Anschluss 1,5" IG, 2025120+2030050 (Rg) oder 2025121+2030050 (Bz)	G 9540305120	329,95 €	G 9540305121	359,95 €
Bodenablauf mit senkrechtem Abgang, DIN konform mit Antiwirbeldeckel V4A, Ø 168 mm, mit Folienflansch, Anschluss 1,5" IG, 2025020+2030050 (Rg) oder 2025021+2030050 (Bz)	G 9540305130	299,95 €	G 9540305131	319,95 €

Setzen Sie Ihr Schwimmbecken ins richtige LICHT!

LED-MAGNETSCHEINWERFER

Zum Nachrüsten für alle Stahlmantelbecken und Quick-Up Pools, es sind keinerlei Montagearbeiten notwendig. Aufgrund des integrierten Magnets einfach an die Stahlwand hängen bzw. mit der Gegenplatte am Quick-Up Pool befestigen. Der Scheinwerfer (Abm. 120×120 mm) kann auch zur Beleuchtung im Garten, am Boot oder beim Campen usw. verwendet werden. Schutzklasse IP 68 (1m). Inklusive USB-Kabel zum einfachen Aufladen (400 Ladezyklen) des integrierten Akkus. Der Scheinwerfer wird am mittleren Druckknopf eingeschaltet, Betriebszeit ca. 4–5 Stunden. Lieferbar als LED weiß oder LED RGB (7 Farben, 3 Automatikprogramme), jeweils beide mit 18 LEDs.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
LED-Magnetscheinwerfer weiß, 2 Watt, 200 Lumen, weiße Blende	M 41416	69,95 €
RGB, 4 Watt, max. 100 Lumen, weiße Blende	M 41417	69,95 €
weiß, 2 Watt, 200 Lumen, graue Blende	M 41419	69,95 €
RGB, 4 Watt, max. 100 Lumen, graue Blende	M 41420	69,95 €



LED-Unterwasserscheinwerfer

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
LED-Unterwasserscheinwerfer aus ABS für Aufstellbecken Die Projektoren werden an einer Einlaufdüse befestigt. Mit 6 m Kabel und Trafo 230/12 V. RGB*, 190 Lumen, 36 LEDs, 7 W Weiß, 804 Lumen, 18 LEDs, 8,7 W	M 41450 M 41473	199,95 € 149,95 €

* Die RGB Variante wird inklusive Fernbedienung geliefert



Einbauscheinwerfer

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Unterwasserscheinwerfer 300 W, 12 V für Folienbecken mit Kunststoff-Flansch, Messingbuchsen	O 02585	159,95
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W Farbe: sand	O 888000064	39,95
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W Farbe: grau	O 888000065	39,95

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Unterwasserscheinwerfer Mini LED 6 W weiß ABS weiß für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch. Komplett mit 36 LED-Lampen weiß und 2 Meter Kabel. Leistung: 900 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 02596	179,95
Unterwasserscheinwerfer Mini LED 6 W RGB wie oben beschrieben jedoch mit 36 LED-Lampen RGB Leistung: 150 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 02597	249,95



Vorteile der LED-Technik:

- Geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Kein Überhitzen der Lampe möglich
- Wasserdicht IP 68
- TÜV geprüft



Alle Scheinwerfer inklusive
Kabelschutzschlauch

Abbildungen ähnlich

LED-EINBAUSCHEINWERFER

Widerstandsfähig: Im Spritzgussverfahren aus Polycarbonat und ABS hergestellt, welches dem Leuchtkörper eine hohe Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Wärme und Wasserpflegemitteln verleiht. Zwei eingespritzte Anschlussklemmen sorgen für einen stabilen und sicheren Elektroanschluss.

Leistungstark: Eine speziell entwickelte Linse verteilt die Lichtstrahlen noch besser und garantiert bei RGB-Lampen eine optimale Farbmischung. Schwimmer werden durch die spezielle Optik nicht geblendet.

Spezifische Funktionen: Der Einsatz PAR 56 funktioniert wie ein herkömmlicher Halogenleuchtkörper. Die Steuerung erfolgt über einen An-/Aus-Schalter.

Für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch, Dichtungen, Schrauben und 2 m Kabel.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 8 Watt weiß 6 Power-LED-Lampen Leistung: 8 W, 2.336 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	O 9500010230	249,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 7 Watt RGB 6 Power-LED-Lampen Leistung: 7 W, 1.104 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	O 41421	309,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 20 Watt weiß 63 LED-Lampen Leistung: 20 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 41471	339,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 15 Watt RGB 54 LED-Lampen Leistung: 15 W, 1.134 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 41472	369,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 30 Watt weiß 252 LED-Lampen Leistung: 30 W, 4.834 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010220	379,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 30 Watt RGB 252 LED-Lampen Leistung: 30 W, 2.217 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 500010219	399,95 €
LED Kombischeinwerfer 30 Watt RGB/weiß 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 30 Watt, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	O 41438	459,95 €
LED Kombischeinwerfer 50 Watt RGB/weiß 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 50 Watt, 4.410 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	O 41437	529,00 €
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W, Farbe: sand	O 888000064	39,95 €
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W, Farbe: grau	O 888000065	39,95 €

LED-SCHEINWERFEREINSATZ PAR 56

zum Nachrüsten in einen schon vorhandenen 300 W Unterwasserscheinwerfer.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
LED-Power Scheinwerfereinsatz 8 Watt PAR 56, weiß 6 Power-LED-Lampen Leistung: 8 W, 2.336 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	O 41401	149,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 7 Watt PAR 56, RGB 6 Power-LED-Lampen Leistung: 7 W, 1.104 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	O 41402	209,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 23 Watt PAR 56, weiß 18 Power-LED-Lampen Leistung: 23 W, 2.340 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 41448	299,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 23 Watt PAR 56, RGB 18 Power-LED-Lampen Leistung: 23 W, 1.092 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 41449	319,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 35 Watt PAR 56, weiß 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 3.510 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 9500010239	319,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 35 Watt PAR 56, Warmlicht 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 2.322 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 9500010240	319,95 €
LED-Power Scheinwerfereinsatz 35 Watt PAR 56, RGB 27 Power-LED-Lampen Leistung: 35 W, 1.638 Lumen, Strahlungswinkel 140° Energieklasse: B	O 9500010241	359,95 €
LED Scheinwerfereinsatz 31 Watt PAR 56, Osram weiß 12 Osram LED-Lampen Leistung: 31 W, 3.000 Lumen, Strahlungswinkel 80° Energieklasse: B	O 9500010242	269,95 €
LED Scheinwerfereinsatz 23 Watt PAR 56, Osram RGB 9 Osram LED-Lampen Leistung: 23 W, 855 Lumen, Strahlungswinkel 80° Energieklasse: B	O 41412	279,95 €
LED Kombi-Scheinwerfereinsatz 30 Watt PAR 56, RGB/weiß 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 30 Watt, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	O 500010226	359,95 €
LED Kombi-Scheinwerfereinsatz 50 Watt PAR 56, RGB/weiß 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 50 Watt, 4.410 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	O 41418	429,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz PAR 56, Farbe: weiß Leistung: 20 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010222	239,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz PAR 56, Farbe: RGB Leistung: 15 W, 1.134 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010223	279,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz 252 PAR 56, Farbe: weiß Leistung: 30 W, 4.834 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010217	279,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz 252 PAR 56, Farbe: daylight Leistung: 30 W, 4.834 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010216	279,95 €
LED-SMD Scheinwerfereinsatz 252 PAR 56, Farbe: RGB Leistung: 30 W, 2.217 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	O 9500010218	319,95 €



Abbildungen ähnlich

**Zubehör für LED-Scheinwerfer und Scheinwerfereinsätze**

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €* ¹
Steckdosenfernbedienung mit Ein-Aus-Taster passend zu allen LED Scheinwerfern und Scheinwerfereinsätzen	O 41446	69,95 €
RGB Remote Control IP 65, 2 x 5A/230 V (2 x 1100 W) Synchronisierung auf Knopfdruck, einfacher Farbwechsel, inklusive Antenne mit 80 Meter Reichweite und Fernbedienung	O 41429	349,95 €

**Scheinwerfer Edelstahl**

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €* ¹
Einbaunische V4A für Unterwasserscheinwerfer	C 41121	259,95 €
Unterwasserscheinwerfereinsatz LED, RGB m. 5m Kabel + Schlauch, 1100 Lumen, 22 W	C 41122	849,00 €
Unterwasserscheinwerfereinsatz LED, Weiß m. 5m Kabel + Schlauch, 1485 Lumen, 16 W	C 41123	759,00 €
Flanschset für UWS V4A für Folien- und Fertigbecken, bestehend aus Flansch, EPDM Dichtungen und Schrauben	C 9540500820	149,95 €
Kabelanschluss und Verteilerdose V2A mit 2 seitlichen Anschlüssen M25 IG, und 1 Anschluss 3/4" IG im Boden	C 41126	209,95 €
Essential 1100 Remote Control	C 41097	119,95 €
LumiPlus Reichweitenverlängerer	C 41098	159,95 €


**Zubehör für Scheinwerfer**

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €* ¹
Anschlussdose Kunststoff für Scheinwerferverkabelung	P 02577	29,95 €
Transformator 80 W 12 V mit Kabel und Stecker	O 03263	149,95 €
Transformator 150 W 12 V mit Kabel und Stecker	O 03265	249,95 €
LUMILINK Bluetooth Modul 5.0 zur Steuerung der Scheinwerfer via LUMILINK-App	O 44073070	99,95 €
Renovierungskabel Verbindungsset wasserdicht 40 cm	O 44073060	26,95 €
GELBOX, IP 68 wasserdichte Anschlußbox mit Gel	O 44073090	18,95 €
Ersatzlampen 300 W, 12 V, PAR 56	P 03257	29,95 €

EINBAUNISCHEN UND ZUBEHÖR FÜR UNTERWASSERSCHEINWERFER

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

Bezeichnung	Art.-Nr. Rotguss	UVP €*	Art.-Nr. Bronze	UVP €*
Power LED 3.0 24 V, 16 LED Ø 146 mm, 120 °, komplett inkl. Einbautopf und Flansch für Folienbecken				
UWS 16 LED, weiß, 7900 Lumen 6000 K	A 9540505100	1.209,00 €	A 9540505101	1.379,00 €
UWS 16 LED, warmweiß, 6900 Lumen, 3000 K	A 9540505110	1.209,00 €	A 9540505111	1.379,00 €
UWS 16 LED, RGBW, 5500 Lumen, RGB + weiß	A 9540505120	1.349,00 €	A 9540505121	1.539,00 €
Power LED 3.0 24 V, 8 LED, Ø 146 mm, 120 °, komplett inkl. Einbautopf und Flansch für Folienbecken				
UWS 8 LED, weiß, 4300 Lumen 6000 K	A 9540505140	1.079,00 €	A 9540505141	1.229,00 €
UWS 8 LED, warmweiß, 3700 Lumen, 3000 K	A 9540505150	1.079,00 €	A 9540505151	1.229,00 €
UWS 8 LED, RGBW, 3000 Lumen, RGB + weiß	A 9540505160	1.179,00 €	A 9540505161	1.329,00 €
Power LED 3.0 24 V für Treppen oder kleine Pools, 4 LED, Ø 110 mm, 120 °, komplett inkl. Einbautopf und Flansch für Folienbecken				
UWS 4 LED, weiß, 1890 Lumen 6000 K	A 9540505170	729,00 €	A 9540505171	829,00 €
UWS 4 LED, warmweiß, 1600 Lumen, 3000 K	A 9540505180	729,00 €	A 9540505181	829,00 €
UWS 4 LED, RGBW, 1220 Lumen, RGB + weiß	A 9540505190	729,00 €	A 9540505191	829,00 €
LED 12 V für Treppen oder kleine Pools, Ø 110 mm, komplett inkl. Einbautopf und Flansch für Folienbecken				
UWS LED MR 16, weiß, 650 Lumen	A 9540505200	619,00 €	A 9540505201	699,00 €




Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.



NETZGERÄTE/SCHALTKÄSTEN FÜR POWER-LED WEISS

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Netzgerät UWS LED MR 16 12 V bis 25 W, für bis zu 2 UWS LED MR 16, 579794	A 9540505330	199,95 €
Netzgerät UWS weiß + warmweiß 24 V bis 25 W, für bis zu 2 Power LED 3.0 24 V Ø 110 mm weiß oder warmweiß, 40600350	A 9540501490	259,95 €
Netzgerät UWS weiß + warmweiß 24 V bis 200 W, für bis zu 4 Power LED 3.0 24 V Ø 110 oder 146 mm weiß oder warmweiß, erweiterbar mit separat erhältlicher Unter- verteilung, 40600050	A 9540501489	99,00 €
Netzgerät UWS RGBW 24 V bis 200 W, für bis zu 4 Power LED 3.0 24 V Ø 110 oder 146 mm RGBW , zusätzlich erforderlich: Taster (bauseits) oder DMX Modul (separat) + Steuerung (bauseits), oder DMX Modul und LED Touchcontrol (separat) oder Funkfernbedienung (separat), 40600150	A 9540501491	1.219,00 €
Funkfernbedienung IP 65 für UWS RGBW, komplett mit Empfängermodul und Antenne mit Kabel, nur zusammen mit Netzgerät für UWS RGBW, 40000050	A 9540501474	779,00 €
DMX Einsteckmodul für Netzgerät für UWS RGBW, nur zusammen mit Netzgerät für UWS RGBW, 576841	A 9540501475	379,95 €
Dimmer für Netzgerät UWS weiß + warmweiß, nur zusammen mit Netzgerät für UWS weiß + warmweiß bis 200 W, 536052	A 9540501484	369,95 €
Abzweigdose Rotguss, mit Deckel aus V4A, 4010020	A 9540501460	199,95 €





GEGENSTROMANLAGEN POWERED BY **speck pumpen**



Zum Wandeinbau in alle Schwimmbecken-Ausführungen als Attraktion, zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbild, Unterwassermassage, Schwimmen ohne Wende.



Power Swim **INFINITY**

BY BWT

Über eine Vielzahl von umlaufenden Öffnungen am Düsengehäuse wird das Wasser mit sehr geringer Strömung von der Jet-Pumpe angesaugt und mit einem kräftigen Strahl – über die regelbare Düse – in das Schwimmbecken zurückgeführt. Der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbild befinden sich im Düsengehäuse.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugeschäse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart, Wave, Vogue	M 03250	479,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse und Schrauben, eckiger Blende, Saug- und Druckleitung 63 mm, Haltegriffe 230 Volt, 2,3/1,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 40 m³/h 400 Volt, 2,9/2,2 kW (P1/P2), Pumpenleistung 45 m³/h	M 03252 M 03251	2.569,00 € 2.569,00 €

BADU JET VOGUE / VOGUE DELUXE

Blickfang dieser Anlage ist eine hochwertige Edelstahlblende, die durch ein fließendes und homogenes Design besticht. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbild, vom Becken aus bedient werden können.



BADU JET VOGUE

Frontblende aus Edelstahl
Edelstahl – Haltegriff optional

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Vogue
Förderstrom (m³/h)	54–58
Netzspannung	1~ 230 V bis 3N~ 400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,89 bis 3,18
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10 bis 1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Vogue Vormontagesatz	M 03250	479,95 €
BADU JET Vogue mit weißer-LED Fertigmontagesatz 1~230V 2,20 kW	M 03182	4.579,00 €
BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~230V 2,20 kW	M 41568	4.809,00 €
BADU JET Vogue mit weißer-LED Fertigmontagesatz 3N~400/230V 2,60 kW	M 03181	4.409,00 €
BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3N~400/230V 2,60 kW	M 9531100056	4.649,00 €
Kugelhahn-Kit	M 9887000075	184,95 €
Edelstahl-Haltegriff für BADU JET Vogue, kpl.	M 9531100057	1.289,00 €

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Vogue Deluxe
Förderstrom (m³/h)	54–58
Netzspannung	1~ 230 V bis 3N~ 400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,89 bis 3,18
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10 bis 1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Vogue Deluxe Vormontagesatz	M 03250	479,95 €
BADU JET Vogue Deluxe mit weißer-LED Fertigmontagesatz 1~230V 2,20 kW	M 9531100053	5.399,00 €
BADU JET Vogue Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~230V 2,20 kW	M 41547	5.569,00 €
BADU JET Vogue Deluxe mit weißer-LED Fertigmontagesatz 3N~400/230V 2,60 kW	M 9531100054	5.189,00 €
BADU JET Vogue Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3N~400/230V 2,60 kW	M 9531100052	5.419,00 €
Kugelhahn-Kit	M 9887000075	184,95 €
Edelstahl-Haltegrif für BADU JET Vogue Deluxe, kpl.	M 9531100057	1.289,00 €



**BADU JET
VOGUE Deluxe**

Frontblende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl – Haltegriff optional

BADU JET WAVE

Als optische Alternative zur BADU Jet vogue besticht die BADU Jet wave durch eine ansprechende Abdeckblende aus hochwertigem Kunststoff. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte. Ein-/Aussschalter unter Wasser durch Pneumatiktaster. Förderstrom regulierbar, prickelndes Luftperlbad zuschaltbar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart, Wave, Vogue	M 03250	479,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse, inklusive LED-Beleuchtung, Abdeckblende, Rechteckblende, Saugleitung und Druckleitung 63 mm 230 Volt, 2,9/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 54 m³/h	M 41530	3.629,00 €
400 Volt, 3,2/2,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 58 m³/h	M 41531	3.449,00 €





BADU JET PRIMAVERA

Doppeldüsen
Frontblende aus Edelstahl



BADU JET PRIMAVERA Deluxe

Doppeldüsen
Frontblende, Düsen und
Bedienelemente aus
Edelstahl
inkl. Edelstahl - Haltegriff

BADU JET PRIMAVERA / DELUXE

Die leistungsstarke Einbau-Anlage BADU Jet Primavera bietet aus zwei schwenkbaren Düsen einen stufenlos regulierbaren Volumenstrom, den Sie an Ihre persönlichen Bedürfnisse perfekt anpassen können. Vom ausdauernden Schwimmen bis zum stimulierenden Wellnessprogramm erfüllt die Anlage alle Wünsche. Ein integriertes LED-Ambientelicht setzt stimmungsvolle Akzente im Pool, welches optional in Multicolor abwechslungsreiche Lichtspiele bietet.

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Primavera 230 V	BADU JET Primavera 400/230 V	BADU JET Primavera 400 V
Förderstrom (m³/h)	75	75	85
Netzspannung	1~ 230 V	3 ~ 400/230 V	3N~ 400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	3,90	3,74	4,55
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)	2	2	2
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10	1,10	1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60	± 60	± 60

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Primavera / Deluxe Vormontagesatz	M 03237	819,00 €
BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00 kW	M 41532	4.919,00 €
BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00 kW	M 9531100060	4.919,00 €
BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00	M 03236	4.759,00 €
BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V	M 9531100055	4.759,00 €
BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00	M 9531100073	5.099,00 €
BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V	M 41560	5.099,00 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU JET Primavera Deluxe Vormontagesatz	M 03237	819,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00	M 41565	5.259,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1 ~ 230 V 3,00	M 41566	5.259,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V	M 9531100065	5.089,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V	M 41567	5.089,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V	M 9531100069	5.429,00 €
BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V	M 9531100062	5.429,00 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Zusatz-Kit BADU JET Primavera für Fliesenbecken	M 9887000185	65,95 €
Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 2 Kanal, IP 20*	M 41517	459,95 €
Massageschlauch für große Düse Ø 40 mm	M 03239	127,95 €
Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für große Düse Ø 40 mm	M 9502010122	304,95€
Pulsator für große Düse Ø 40 mm	M 9887000184	239,95 €
Punktmassagedüse für große Düse Ø 40 mm	M 9887000171	41,95 €
Blindkupplung für große Düse Ø 40 mm	M 41590	41,95 €





Perla



Riva




Stella

Das sportlich attraktive Design der neuen Einhänge-Gegenstrom-Schwimmanlagen Badu®Jet perla, Badu®Jet akzent, Badu®Jet riva und Badu®Jet stella setzt in jedem Becken neue Akzente. Die Düsen der drei Anlagen sind allseitig um 60 Grad schwenkbar. Der Volumenstrom ist an den Düsen regulierbar. Durch Drehen des Ein/Aus-Schalters lassen sich prickelnde Luftperlen an der Auströmdüse erzeugen. Mit dem zweiten Schalter wird das standardmäßig integrierte LED-Ambientelicht der Anlage bedient. Die Beleuchtung wird wahlweise als weißes Licht oder in Multicolor eingebaut.



Als optionales Zubehör stehen Massageschläuche und -aufsätze in gewohntem Umfang zur Verfügung.

EINHÄNGE-GEGENSTROMANLAGEN

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Jet perla komplett mit schwenkbarer und regulierbarer Düse Ø 40 mm, Pumpenleistung 40 m³/h perla mit weißen LED, 1~230 V perla mit Multicolor LED, 1~230 V perla mit weißen LED, 3N~400 / 230 V perla mit Multicolor LED, 3N~400 / 230 V	M 03241 M 03242 M 9531100037 M 9531100043	3.279,00 € 3.499,00 € 3.129,00 € 3.359,00 €
Badu Jet riva komplett mit schwenkbarer und regulierbarer Düse Ø 40 mm, Pumpenleistung 54-58 m³/h riva mit weißen LED, 1~230 V riva mit Multicolor LED, 1~230 V riva mit weißen LED, 3N~400 / 230 V riva mit Multicolor LED, 3N~400 / 230 V	M 03204 M 03205 M 9531100039 M 9531100045	4.049,00 € 4.259,00 € 3.959,00 € 4.179,00 €
Badu Jet stella komplett mit zwei schwenkbaren und regulierbaren Düsen Ø 40 mm, Pumpenleistung 75 m³/h stella mit weißen LED, 3N~400 / 230 V stella mit Multicolor LED, 3N~400 / 230 V	M 03208 M 9531100040	4.619,00 € 4.829,00 €
Teleskopstützfuß für Aufstellbecken	M 03221	246,95 €



Badu Jet perla/riva/akzent



Badu Jet stella

Technische Daten bei 50 Hz	BADU JET perla BADU JET akzent	BADU JET riva	BADU JET stella
Förderstrom Pumpe (m³/h)	40/40	58/54	75
Netzspannung	3N ~ 400/230 V 1 ~ 230 V	3N ~ 400/230 V 1 ~ 230 V	3N ~ 400/230 V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,10/2,30	3,18/2,89	3,74
Leistungsaufnahme P2 (kW)	1,60/1,60	2,60/2,20	3,00
Ausströmdruck Düse (bar)	0,90/0,90	0,90/0,90	1,00
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm) Stk.	1/1	1/1	2
Massagedruck max. (bar)	1,20/1,20	1,20/1,20	1,60

Soweit Sie in Ihrem Schwimmbecken ein Salzelektrolysegerät einsetzen, ist immer die Bronze-Variante des jeweiligen Einbauteils zu verwenden. Selbstverständlich können wir Ihnen auch alle anderen Fit Star Anlagen der Firma Hugo Lahme anbieten. Soweit Sie also eine Massage- oder Luftsprudelanlage, einen Wasserpilz oder eine Wasserkanone oder einfach nur eine andere Ausführung für einen anderen Beckentyp, z.B. für Fliesen- oder Edelstahlbecken benötigen, fragen Sie bitte einfach bei uns an.

Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.

GEGENSTROMANLAGE TAIFUN (EINSTRAHLIG) KOMPLETT INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSATZ

Bezeichnung	Art.-Nr. Rotguss	UVP €*	Art.-Nr. Bronze	UVP €*
GSA Taifun inkl. Anschlußset, komplett verrohrt	A 9540506030	5.509,00 €	A 9540506031	6.319,00 €
GSA Taifun exkl. Anschlußset, ohne Verbindungselemente zur bauseitigen Verrohrung	A 9540506020	5.019,00 €	A 9540506021	5.759,00 €



GEGENSTROMANLAGE TAIFUN DUO KOMPLETT INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSATZ

Bezeichnung	Art.-Nr. Rotguss	UVP €*	Art.-Nr. Bronze	UVP €*
GSA Taifun Duo inkl. Anschlußset, komplett verrohrt	A 9540506010	6.599,00 €	A 9540506011	7.579,00 €
GSA Taifun Duo exkl. Anschlußset, ohne Verbindungselemente zur bauseitigen Verrohrung	A 9540506000	6.169,00 €	A 9540506001	7.079,00 €



ZUBEHÖR FÜR GEGENSTROMANLAGEN

bitte separat bestellen

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Haltegriff für GSA Taifun + Taifun Duo	A 9540501605	389,95 €
Pumpenkonsole für Taifun + Taifun Duo	A 9540501612	349,95 €
Massageschlauch für Taifun	A 9540501625	109,95 €
Massageschlauch für Taifun Duo (mit Stopfen)	A 9540501626	129,95 €
Massageschlauch pulsierend für Taifun	A 9540506063	609,00 €
Massageschlauch pulsierend für Taifun Duo (mit Stopfen)	A 9540506062	629,00 €




Hugo Lahme
Perfektion in jedem Element.



SCHWALLDUSCHE RONDO KOMPLETT, DIN KONFORM INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSÄTZE, PIEZOSCHALTUNG UND PUMPE


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schwalldusche Rondo Rotguss komplett	A 9540507000	14.099,00 €
Schwalldusche Rondo Midi Rotguss komplett	A 9540507010	11.449,00 €



SCHWALLDUSCHE STANDARD KOMPLETT, DIN KONFORM INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSÄTZE, PIEZOSCHALTUNG UND PUMPE




Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schwalldusche Standard Rotguss komplett	A 9540507020	10.199,00 €
Schwalldusche Standard Midi Rotguss komplett	A 9540507030	9.659,00 €




SCHWALLER SYLT KOMPLETT, DIN KONFORM INKL. EINBAUSATZ UND FLANSCHSÄTZE, PIEZOSCHALTUNG UND PUMPE



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schwaller Silt	A 9540507040	7.669,00 €





Filtertechnik



BWT FILTERANLAGEN SILK PREMIUM + SILK

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung mit Filterpalette, 6-Wege-Ventil 1½" oder automatisches Rückspülventil 50 mm, Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Alpha Eco Soft auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert.

empfohlenes Zubehör:

Caldera 500: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Kessel Caldera Ø 500 mm, Rückspülventil 50 mm, BWT Alpha Eco Soft 230 V	O 9530600055	3.599,00 €
Kessel Caldera Ø 500 mm, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha Eco Soft 230 V	O 9530600050	2.469,00 €



BWT FILTERANLAGE HP

Filterkessel HP aus Polypropylen, geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Alpha Eco Soft auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert.

empfohlenes Zubehör:

HP 400: 1 x AFM Filterglas Körnung 1 + 1 x AFM Filterglas Körnung 2

HP 500: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 1 x AFM Filterglas Körnung 2

HP 600: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Filteranlage HP 400, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha ECO Soft 230 V	O 9530600061	2.149,00 €
Filteranlage HP 500, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha ECO Soft 230 V	O 9530600062	2.299,00 €
Filteranlage HP 600, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Efficiency 230 V	O 9530600067	2.619,00 €

FILTERANLAGEN CALDERA

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerungsventil. Wasserverteilung durch Filterkreuz, 6-Wege Side-Mount-Ventil, Manometer, Pumpe i-Star, mit Kabel und Stecker
Anschlüsse Ø 50 mm (i-plus) Ø 50 mm/2" IG (i-Star II 8) bzw. Ø 63 mm/2" IG ab i-Star II 15, **Farbe: grau.**

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €* €
Caldera 350 i-plus Kessel Ø 350 mm Pumpe i-plus 70 230 V	7 m³/h	30 m³	O 49800	1.319,00 €
Caldera 450 i-plus Kessel Ø 450 mm Pumpe i-plus 90 230 V	9 m³/h	45 m³	O 49813	1.449,00 €
Caldera 500 i-Star Kessel Ø 500 mm Pumpe i-Star II 8 230 V	10 m³/h	50 m³	O 49804	1.589,00 €
Caldera 650 i-Star Kessel Ø 650 mm Pumpe i-Star II 15 230 V	17 m³/h	85 m³	O 02124	1.799,00 €
Caldera 800 i-Star Kessel Ø 800 mm Pumpe i-Star II 23 230 V	26 m³/h	130 m³	O 49805	2.399,00 €



BWT HOCHSCHICHT FILTERANLAGE ALTO

Hochschicht Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Revisionsöffnung Restwasserentleerungsventil. Wasserverteilung durch Filterkreuz, 6-Wege Side-Mount-Ventil, Manometer, Pumpe i-Star, Anschlüsse Ø 50 mm/2" IG (i-Star II 11) bzw. Ø 63 mm/2" IG ab i-Star II 15, mit Kabel und Stecker. **Farbe: grau.**

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €* €
Kessel Ø 500 mm Pumpe i-Star II 11 230 V 230 V, 0,65 kW P2, Höhe Filterkessel: 1.365 mm, 6-Wege-Ventil 1 1/2"	13 m³/h	65 m³	O 9530600245	2.699,00 €
Kessel Ø 600 mm Pumpe i-Star II 15 230 V 230 V, 0,65 kW P2, Höhe Filterkessel: 1.370 mm, 6-Wege-Ventil 1 1/2"	17 m³/h	85 m³	O 49810	2.949,00 €
Kessel Ø 750 mm Pumpe i-Star II 19 230 V 230 V, 0,75 kW P2, Höhe Filterkessel: 1.435 mm, 6-Wege-Ventil 2"	22 m³/h	110 m³	O 9530600247	3.569,00 €





SANDFILTERANLAGE I-STAR HP

Filteranlage HP, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe BWT i-Star mit Vorfilter auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50/Ø 50 bzw 2" IG bei HP 400/500, Ø 63/Ø 63 bzw 2" bei HP 600

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €* €
HP 400 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 400 mm Pumpe BWT i-Star II 8 230 V	10 m³/h	50 m³	O 02121	1.249,00 €
HP 500 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 500 mm Pumpe BWT i-Star II 11 230 V	13 m³/h	65 m³	O 02122	1.419,00 €
HP 600 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 600 mm Pumpe BWT i-Star II 15 230 V	17 m³/h	85 m³	O 02123	1.639,00 €

BWT SANDFILTERANLAGE I-PLUS

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V. Anschlüsse Ø 50 mm, mit Kabel und Stecker. Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert.



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €* €
i-Plus 350 Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm Pumpe i-Plus 70, 230 V	7 m³/h	35 m³	O 49817	1.099,00 €
i-Plus 400 Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm Pumpe i-Plus 90, 230 V	9 m³/h	45 m³	O 49819	1.199,00 €

BWT SANDFILTERANLAGE TIME CONTROL

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, und Laufzeitsteuerung 230 V. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm. Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert. Pumpen mit Kabel und Stecker



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €* €
Time Control 350 Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm, Pumpe Time Control 80, 230 V	8 m³/h	40 m³	O 49836	1.019,00 €
Time Control 400 Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm, Pumpe Time Control 110, 230 V	11 m³/h	50 m³	O 49837	1.129,00 €
Time Control 500 Kunststoffkessel geteilt, Ø 500 mm, Pumpe Time Control 140, 230 V	11 m³/h	60 m³	O 49838	1.319,00 €

BWT SANDFILTERANLAGE HP TIME CONTROL TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Laufzeitsteuerung 230 V. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm, Pumpen mit Kabel und Stecker. Alle Filteranlagen nicht vormontiert.

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 39 time Control 80 Kessel Ø 390 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 80, 230V	8 m³/h	35 m³	O 02223	579,00 €
HP 47 time Control 110 Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 110, 230V	11 m³/h	45 m³	O 02224	629,00 €
HP 47 time Control 140 Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 140, 230V	14 m³/h	55 m³	O 02225	699,00 €



BWT SANDFILTERANLAGE HP I-PLUS TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter 230 V. Anschlüsse Ø 50 mm , mit Kabel und Stecker
Alle Filteranlagen nicht vormontiert.

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 30 i-Plus Kessel Ø 300 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 55, 230V	,5 m³/h	25 m³	O 02220	589,00 €
HP 39 i-Plus Kessel Ø 390 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 70, 230V	7 m³/h	30 m³	O 02221	659,00 €
HP 47 i-Plus Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 90, 230V	9 m³/h	40 m³	O 02222	699,00 €





SANDFILTERANLAGE HP AQUAPLUS SIDE-MOUNT

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V, mit Kabel und Stecker. **Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert.**

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 350/A6 Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm Pumpe Aquaplus 6 230 V Anschluss 50/38 mm	6 m³/h	30 m³	O 02101	959,00 €
HP 400/A8 Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm Pumpe Aquaplus 8 230 V Anschluss 50/38 mm	8 m³/h	40 m³	O 02102	1069,00 €
HP 500/A11 Kunststoffkessel geteilt, Ø 500 mm Pumpe Aquaplus 11 230 V Anschluss 50/38 mm	11 m³/h	50 m³	O 02103	1.229,00 €



SANDFILTERANLAGE HP AQUAPLUS TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter 230a V, mit Kabel und Stecker. **Alle Filteranlagen nicht vormontiert.**



Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
HP 30/A4 Kessel Ø 300 mm Pumpe Aquaplus 4 Anschluss 50/38 mm	4 m³/h	20 m³	O 02206	439,95 €
HP 39/A6 Kessel Ø 390 mm Pumpe Aquaplus 6 Anschluss 50/38 mm	6 m³/h	30 m³	O 02207	499,95 €
HP 47/A8 Kessel Ø 470 mm Sandfüllmenge 50 kg Pumpe Aquaplus 8 Anschluss 50/38 mm	8 m³/h	40 m³	O 02208	559,00 €
HP 47/A11 Kessel Ø 470 mm Sandfüllmenge 75 kg Pumpe Aquaplus 11 Anschluss 50/38 mm	11 m³/h	50 m³	O 02209	619,00 €



Technische Daten


- Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Revisionsöffnung
- Restwasserentleerungsventil
- Manometer
- Wasserverteilung durch Filterkreuz
- Farbe silbergrau (RAL 7001)
- Modellreihe ALTO = Hochschichtfilter
- ohne 6-Wege-Ventil



FILTER CALDERA / ALTO

Filterabmessungen

Bezeichnung	Ventil	D	H	N	M
CALDERA 350	1½"	390	700	270	395
CALDERA 450	1½"	490	700	280	405
CALDERA 500	1½"	540	805	290	425
CALDERA 650	1½"	690	870	335	460
CALDERA 800	2"	840	1045	365	595
ALTO 500	1½"	530	1365	480	605
ALTO 600	1½"	630	1370	480	605
ALTO 750	2"	780	1435	435	665



Bezeichnung	Filtermedium Sand	Ventil	Art.-Nr.	UVP €*
Filter Caldera				
Caldera Ø 350 mm	35 kg	1½"	O 49780	649,00 €
Caldera Ø 450 mm	62 kg	1½"	O 49779	739,00 €
Caldera Ø 500 mm	85 kg	1½"	O 49770	829,00 €
Caldera Ø 650 mm	150 kg	1½"	O 49771	939,00 €
Caldera Ø 800 mm	330 kg	2"	O 49750	1.399,00 €
Hochschichtfilter Alto				
Alto Ø 500 mm	200 kg 0,4-0,8 mm, 16 kg 1,0 - 2,0 mm	1½"	O 9530600225	1.919,00 €
Alto Ø 600 mm	300 kg 0,4-0,8 mm, 35 kg 1,0 - 2,0 mm	1½"	O 49758	2.119,00 €
Alto Ø 750 mm	450 kg 0,4-0,8 mm, 65 kg 1,0 - 2,0 mm	2"	O 49759	2.619,00 €
Überwurfmutter mit Einlegeteil DN50 und Dichtung für Kessel 1½" (pro Stück)			O 9889000190	20,95 €
Überwurfmutter mit Einlegeteil DN63 und Dichtung für Kessel 2" (pro Stück)			O 9889000229	20,95 €

FILTERBEHÄLTER CLASSIC

Bezeichnung	Sand in kg	Art.-Nr.	UVP €*
Filterbehälter Classic grau, 570 - 1 1/2"	125	O 49854	659,00 €
Classic 6-Wege-Ventil 1 1/2"		O 49853	99,95 €

Technische Daten

- 2-teiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polypropylen für besonders hohe Schütthöhe
- 2-teilig 2/3 1/3 für hohe Schütthöhe
- Inklusive Entleerung, Manometer
- Sandfüllmenge: 90/125 KG
- ohne 6-Wege-Ventil (Art.-Nr. 49853)



FILTERBEHÄLTER HP

Bezeichnung	Sand in kg	Art.-Nr.	UVP €*
Filterbehälter HP grau, 350 - 1 1/2"	35	O 02095	419,95 €
Filterbehälter HP grau, 400 - 1 1/2"	50	O 02096	499,95 €
Filterbehälter HP grau, 500 - 1 1/2"	75	O 02097	629,00 €
Filterbehälter HP grau, 600 - 1 1/2"	100	O 02098	799,00 €
Überwurfmutter mit Einlegeeteil DN50 und Dichtung für Kessel 1 1/2" (pro Stück)		O 9889000190	20,95 €

Technische Daten

- 2-teiliger Filterkessel aus Polypropylen mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- ohne 6-Wege-Ventil siehe



HP 350



HP 400/500/600

FILTERBEHÄLTER EASY

Bezeichnung	Sand in kg	Art.-Nr.	UVP €*
Filterbehälter Easy, grau, 300 - 1 1/2" 6-Wege-Ventil	20	O 02201	209,95 €
Filterbehälter Easy, grau, 390 - 1 1/2" 6-Wege-Ventil	30	O 02202	269,95 €
Filterbehälter Easy, grau, 470 - 1 1/2" 6-Wege-Ventil	50	O 49656	319,95 €
Filterbehälter Easy, grau, 470 - 1 1/2" 6-Wege-Ventil	75	O 02203	339,95 €

Technische Daten

- Filterkessel mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- TOP-Mount-Ventil und Filterpalette





RÜCKSPÜLVENTILE MANUELL

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
6-Wege-Ventilsatz - 1½" verklebt Farbe: schwarz	O 02145	129,95 €
6-Wege-Ventilsatz - 1½" unverklebt Farbe: schwarz	O 02144	124,95 €
6-Wege-Ventilsatz - 2" unverklebt Farbe: schwarz	O 02146	199,95 €

RÜCKSPÜLVENTILE AUTOMATISCH



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT OmniTronic 1½" Universelle vollautomatische elektronische Rückspülauto- matik auf 6-Wege-Ventil montiert	K 02480	1.179,00 €
BWT OmniTronic 2" Universelle vollautomatische elektronische Rückspülauto- matik auf 6-Wege-Ventil montiert	K 9540201545	1.209,00 €
Druckwandler +500+1500 mbar inklusive Montage- zubehör, zum Auslösen der Rückspülung bei Überschreitung des einstellbaren max. Filterdrucks.	A 9540201546	147,95 €
Automatisches Rückspülventil DN 40 Ø 50 mm 1½"; Stichmaß 125 mm	M 02600	1.079,00 €
Automatisches Rückspülventil DN 50 Ø 63 mm 2"; Stich- maß 230 mm	M 02610	1.189,00 €
Anschlussset zum Kompressor für ein automatisches Rückspülventil, bestehend aus: 1x Kugelventil, 2x Einschraubverschraubungen, 10m PE Schlauch	I 02603	69,95 €
Kompressor Createx 230V, Tankinhalt: 3L, EU Stecker, 3,5- 4,5 bar; für geräuscharmen Betrieb 40 dB	I 02602	399,95 €
Laubfänger AS aus Kunststoff transparentes Gehäuse d 350/360mm, H 540 mm Eingang/Ausgang DN 100. Laubfänger wird in der Samelleitung über Überlaufrinne eingebaut. Wenn voll, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber	M 02607	2.999,00 €

DURCHFLUSSMESSER



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
FlowVis Durchflussmesser; Ø 50 mm, 2,4-21 m³/h	M 02604	299,95 €
FlowVis Durchflussmesser; Ø 63 mm, 2,4-24 m³/h	M 02605	299,95 €
FlowVis Durchflussmesser; Ø 75 mm, 2,4-24 m³/h	M 02608	299,95 €
BADU FlowSonic Durchflussmesser	K 9540202350	609,00 €
BADU FlowSonic+ Durchflussmesser	K 9540202351	739,00 €

FILTERMATERIAL

AFM® ist das optimale Filtermaterial für die Sandfilteranlage. In einem besonderen 3-stufigen Aktivierungsprozess veredelt, erreicht AFM einzigartige Bioresistenz, Absorptions- und Filtrationsleistung. AFM® kann in allen Sandfiltern eingesetzt werden.

- resistent gegen Bakterienwachstum
- filtriert ohne Flockung bis 1 Mikron
- reduziert schädliche Chlornebenreaktionsprodukte und Chlorgeruch um 50%
- reduziert Rückspülwasser und Chlorverbrauch bis zu 50%
- besitzt eine längere Lebensdauer als alle anderen Filtermaterialien
- 1 Sack = 21 kg AFM (entspricht 25kg Sand)

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
AFM® Körnung 1, 0,4-0,8 mm 21 kg pro Sack	O 49707	56,95 €
AFM® Körnung 2, 0,7-2,0 mm 21 kg pro Sack	O 49708	56,95 €
AFM® Körnung 3, 2,0-4,0 mm 21 kg pro Sack	O 49709	56,95 €



Als Gesamtfüllung empfehlen wir 50% AFM® Körnung 1 und jeweils 25% AFM® Körnung 2 und Körnung 3.
Für kleinere Filter (<800 mm Durchmesser) empfehlen wir 50% AFM® Körnung 1 und 50% AFM® Körnung 2 zu verwenden.



FILTERMATERIAL

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Quarzsand 0,4-0,8 mm, 25 kg	P 49698	19,95 €
Quarzsand 0,7-1,2 mm, 25 kg	P 49697	19,95 €
Quarzsand 1,0-2,0 mm, 25 kg	P 49705	19,95 €
Quarzsand 2,0-3,0 mm, 25 kg	P 49706	19,95 €
Quarzsand 3,0-6,0 mm, 25 kg	P 9540201390	19,95 €
Quarzsand 0,4-0,8 mm, 25 kg (40 Sack á 25 kg = 1 Palette)		639,00 €







- Pumpe mit variabler Geschwindigkeit, die es ermöglicht, die Durchflussmenge an den Bedarf des Pools anzupassen und Energie zu sparen

BWT EUROSTAR HF ECO VS VARIABLE GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

Eurostar HF ECO VS Pumpen mit variablen Geschwindigkeitsstufen können ihre Durchflussraten an die Betriebsbedingungen sowie an unterschiedliches Pool-Equipment anpassen (Filtration, Wasserpflge, Beheizung, Wasserspiele, Massagedüsen etc.). Ein Betrieb bei niedrigen Geschwindigkeitsstufen senkt ihren Geräuschpegel und Energieverbrauch ganz beträchtlich.

Im Zuge unserer Bestrebungen, jegliche Lärmbelästigung so weit wie irgend möglich zu reduzieren, haben wir Antriebsrad und Luftleitblech so weiterentwickelt, dass die Eurostar HF ECO VS Pumpe jetzt noch geräuschärmer im Betrieb ist. Dank dieser Innovationen beläuft sich der Geräuschpegel der Pumpe auf 8 dB (A) bei 2000RPM, was einer Reduzierung des wahrzunehmenden Geräuschpegels um 50% entspricht. Damit gehört die Eurostar HF ECO VS Pumpe zu den leisesten Pumpen auf dem Markt.

Bei dieser Pumpe der neuesten Generation können Sie zwischen einem Beibehalten der Leistung (%) oder einem Beibehalten der Geschwindigkeit wählen. Leistung beibehalten: Die Durchflussrate der Pumpe wird durch automatische Anpassung der Drehzahl beibehalten. Geschwindigkeit beibehalten: Die Drehzahl der Pumpe – und damit auch der Geräuschpegel – wird beibehalten.



D90.14.101-P


Bezeichnung	Durchfluss m³/h bis	max. Intensität (A)	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Geräusch- pegel in 1 m Ent. (dBA)	Ø Ausgänge Saug-Rücklauf	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Eurostar HF ECO VS	31	7.5	max 1.40	max 1.10	1 pH	36.6-64.6	2"/2"	C 02245	1.899,00 €



BWT EUROSTAR

Bewährtes Design, hocheffizient und energiesparend


Die BWT Eurostar HF Pumpe genießt einen ausgezeichneten Ruf: 30 Jahre Erfahrung und stetige Verbesserungen zeichnen diese Pumpe ganz besonders aus.




- VORTEILE FÜR DEN BENUTZER:
- Äußerst geräuscharmer Betrieb
- Beträchtliche Energieersparnis
- Äußerst verlässlich
- Leicht zu reinigen
- Vorteile für den Schwimmbadbauer:
- Ideal für bestehende Pools und Pools in Bau
- Vielseitige hydraulische Anschlüsse
- Sortiment von 7 bis 40 m³/h
- Äußerst verlässlich
- Ersatzteile kompatibel mit anderen Pumpen der Eurostar Reihe

Technische Daten

- Pumpengehäuse und Vorfilter aus Polypropylen
- Ein- und Ausgänge mit AG, Ø 63 mm (Anschlüsse Ø 63 mm zum Kleben, im Lieferumfang enthalten) oder IG 1½"
- Großer Vorfilterkorb
- Transparenter Deckel von außen an das Gehäuse geschraubt
- Selbstansaugend
- Pumpe geeignet für die Salzelektrolyse (5g/L)
- Jetzt noch sicherer: Das Antriebsrad ist so konzipiert, dass die Motorwelle nicht mit dem Beckenwasser in Berührung kommen kann. Fehlerstrom kann deshalb nie versehentlich in den Pool gelangen
- Lieferung mit Werkzeug zum Öffnen des Vorfilters
- inkl. beleuchtetem Vorfilterkorb






Bezeichnung	Durchfluss m³/h bei 10mWS	Durchfluss m³/h bei 8mWS	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €* €
Eurostar HF SILENT 7 230 V	7	9	50	0,50	0,30	230 V	C 02282	809,00 €
Eurostar HF SILENT 10 230 V	10	13	65	0,65	0,45	230 V	C 02283	829,00 €
Eurostar HF SILENT 10 400 V	10	13	65	0,63	0,45	400 V	C 02292	829,00 €
Eurostar HF SILENT 13 230 V	13	16	80	0,97	0,65	230 V	C 02285	889,00 €
Eurostar HF SILENT 13 400 V	13	16	80	0,97	0,65	400 V	C 02293	879,00 €
Eurostar HF SILENT 17 230 V	17	20	100	1,10	0,75	230 V	C 02286	929,00 €
Eurostar HF SILENT 17 400 V	17	20	100	0,97	0,75	400 V	C 02294	909,00 €
Eurostar HF SILENT 21 230 V	21	23	115	1,37	1,00	230 V	C 02287	989,00 €
Eurostar HF SILENT 21 400 V	21	23	115	1,26	1,00	400 V	C 02295	979,00 €
Eurostar HF SILENT 26 230 V	26	28	140	1,70	1,30	230 V	C 02288	1.119,00 €
Eurostar HF SILENT 26 400 V	26	28	140	1,70	1,30	400 V	C 02296	1.079,00 €
Eurostar HF SILENT 32 230 V	32	34	170	2,20	1,80	230 V	C 02289	1.559,00 €
Eurostar HF SILENT 32 400 V	32	34	170	2,10	1,80	400 V	C 02297	1.529,00 €
Eurostar HF SILENT 40 230 V	40	32	210	2,90	2,20	230 V	C 02290	1.589,00 €
Eurostar HF SILENT 40 400 V	40	32	210	2,54	2,20	400 V	C 02298	1.559,00 €




BWT I-STAR EFFICIENCY 1P

Die Pumpe, die großen Komfort bietet
und die Energiekosten auf ein Minimum senkt!






Technische Daten

- 3 einstellbare Geschwindigkeiten
- einfache Bedienung über Bedienoberfläche mit LED-Display
- einstellbare Geschwindigkeiten von 1.000 – 2.830 Umdrehungen
- voreingestellte Drehzahlen: 2.000, 2.400, 2.850
- einstellbarer automatischer Ansaugmodus bei Pumpenstart
- inklusive Anschlusskabel und Verkabelung für externe Steuerung
- kompatibel für jede I-Star Pumpe
- 5 Jahre BWT Premium Garantie (ausgenommen Verschleißteile)



Bezeichnung	Durchfluss m³/h bis	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT I-Star Efficiency 1P	27	max 0,99	max 0,75	230V	C 50059	1.499,00 €


BWT I-STAR II




Technische Daten

- Pumpengehäuse und Vorfilter aus Polypropylen.
- Variable Anschlüsse Rohranschlüsse BWT i-Star II 8 und II 11 50 mm / 2" IG bzw. 63/50mm / 2" IG bei den BWT i-Star II 15 bis II 26
- Großer Vorfilterkorb.
- Transparenter Deckel von außen an das Gehäuse geschraubt.
- Selbstansaugend.
- Pumpe geeignet für die Salzelektrolyse (5g/L).
- Jetzt noch sicherer: Das Antriebsrad ist so konzipiert, dass die Motorwelle nicht mit dem Beckenwasser in Berührung kommen kann. Fehlerstrom kann deshalb nie versehentlich in den Pool gelangen.
- Lieferung mit Werkzeug zum Öffnen des Vorfilters.

Bezeichnung	Durchfluss m³/h bei 10mWS	Durchfluss m³/h bei 8mWS	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT i-Star II 8 selbst-ansaugend mit Vorfilter	8	10	50	0,58	0,30	230 V	C 50030	529,00 €
BWT i-Star II 11 selbst-ansaugend mit Vorfilter	11	13	65	0,69	0,45	230 V	C 50031	549,00 €
BWT i-Star II 15 selbst-ansaugend mit Vorfilter	15	17	65	0,97	0,65	230 V	C 50032	619,00 €
BWT i-Star II 15 selbst-ansaugend mit Vorfilter	15	17	85	0,98	0,65	400 V	C 50033	619,00 €
BWT i-Star II 19 selbst-ansaugend mit Vorfilter	19	22	110	1,10	0,75	230 V	C 50034	659,00 €
BWT i-Star II 19 selbst-ansaugend mit Vorfilter	19	22	110	0,97	0,75	400 V	C 50035	659,00 €
BWT i-Star II 23 selbst-ansaugend mit Vorfilter	23	26	130	1,40	1,00	230 V	C 50036	719,00 €
BWT i-Star II 23 selbst-ansaugend mit Vorfilter	23	26	130	1,24	1,00	400 V	C 50037	719,00 €
BWT i-Star II 26 selbst-ansaugend mit Vorfilter	26	30	150	1,80	1,30	230 V	C 50038	829,00 €
BWT i-Star II 26 selbst-ansaugend mit Vorfilter	26	30	150	1,62	1,30	400 V	C 50039	829,00 €




BWT ALPHA ECO SOFT





Technische Daten

- Leistungsstärke von 5 – 20 m³/h
- selbstansaugend
- Drehzahlsteuerung mit variabel einstellbaren Leistungsstufen
- Energieeffizient
- geräuschoptimierter Motor
- 5 Jahre Garantie
- inkl. Kabel und Stecker
- inkl. Steuerkabel




Bezeichnung	Durchfluss m³/h bis	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Alpha Eco Soft	19	90	0,04-0,75	0,02-0,50	230 V	C 50089	1.249,00 €

BWT VARIO PLUS




Bezeichnung	Durchfluss m³/h bis	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Vario Plus	16	70	0,58	0,30	230 V	I 9502010789	839,00 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.




Technische Daten

- Leistungstärke von max. 14 m³
- Perfekte variable Anschluss technik
- drehzahlgesteuerte Pumpe
- inklusive Kabel und Stecker
- drei Drehzahlen programmierbar
- Garantie 3 Jahre




BWT i-PLUS





Technische Daten

- Leistungstärke von 5,5 bis 12 m³/h (bei 4mWS)
- Perfekte variable Anschluss technik mit bester Filtration
- Gehäuseform wie Speck Magic
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Netztrennschalter am Wechselstrommotor, 3 m Sicherheitskabel und Stecker
- 5 Jahre BWT Premium-Garantie (ausgenommen Verschleißteile)




Bezeichnung	Durchfluss m³/h	H (m)	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT i-Plus 55	5,5	4	25	0,40	0,18	230 V	C 50250	399,95 €
BWT i-Plus 70	7	4	30	0,50	0,25	230 V	C 50251	419,95 €
BWT i-Plus 90	9	4	45	0,60	0,40	230 V	C 50252	439,95 €
BWT i-Plus 120	12	4	50	0,69	0,45	230 V	C 50253	459,95 €

BWT TIME CONTROL



Technische Daten

- Leistungsstärke von 8 bis 15 m³/h (bei 6mWs)
- Perfekte variable Anschluss-technik
- Beste Filtration
- LED-Display
- Ein-/ Ausschalter auf dem Motorblock
- inklusive Kabel und Stecker
- 3 Filterzeiten programmierbar
- Garantie 3 Jahre



W91.40.613-P

Time Control	80	110	140
L	506	511	511

Bezeichnung	Durchfluss m³/h	H (m)	empf. max. Beckengröße in m³	P1 kW	P 2 kW	Spannung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Time Control 80	8	6	40	0,58	0,30	230 V	C 50260	339,95 €
BWT Time Control 110	11	6	50	0,69	0,45	230 V	C 50261	379,95 €
BWT Time Control 140	15	6	60	0,97	0,65	230 V	C 50262	419,95 €

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



FILTERPUMPEN AQUAPLUS INKLUSIVE STECKER UND KABEL

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
AquaPlus 4 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,36/P2 0,18 kW Anschlüsse 1 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	4 m³/h	20 m³	C 02172	259,95 €
AquaPlus 6 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,45/P2 0,25 kW Anschlüsse 1 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	6 m³/h	30 m³	C 02175	279,95 €
AquaPlus 8 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,60/P2 0,40 kW Anschlüsse 1 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	8 m³/h	40 m³	C 02176	309,95 €
AquaPlus 11 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,69/P2 0,45 kW Anschlüsse 1 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	11 m³/h	50 m³	C 02178	349,95 €



FILTERPUMPE AQUA VARIO PLUS INKL. STECKER UND KABEL

mit Drehzahlregelung

Bezeichnung	Pumpenleistung (6mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Aqua VARIO Plus selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,07-0,65/P2 0,03-0,45 kW Anschlüsse 2 x Ø 50 2 x Ø 38/32 mm	max. 14 m³/h	70 m³	K 9502010782	859,00 €

FILTERPUMPEN BADU MAGIC II INKL. STECKER UND KABEL

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Magic II/4 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,35/P2 0,18 kW Anschlüsse Ø 50 mm	4 m³/h	20 m³	M 50276	399,95 €
Badu Magic II/6 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,45/P2 0,25 kW Anschlüsse Ø 50 mm	6 m³/h	30 m³	M 50277	419,95 €
Badu Magic II/8 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,60/P2 0,40 kW Anschlüsse Ø 50 mm	8 m³/h	40 m³	M 50278	469,95 €
Badu Magic II/11 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,69/P2 0,45 kW Anschlüsse Ø 50 mm	11 m³/h	50 m³	M 50279	509,00 €



FILTERPUMPEN BADU TOP II INKL. STECKER UND KABEL

Inklusive Reduzierung saugseitig R 2" | 1 1/2"

Bezeichnung	Pumpenleistung (8mWS)	empf. max. Beckengröße	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Top II/8 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,58/P2 0,30 kW Anschlüsse 2" + 1 1/2" / 1 1/2"	8 m³/h	40 m³	M 50270	539,00 €
Badu Top II/12 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,65/P2 0,45 kW Anschlüsse 2" + 1 1/2" / 1 1/2"	11 m³/h	50 m³	M 50271	559,00 €
Badu Top II/14 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,97/P2 0,65 kW Anschlüsse 2" + 1 1/2" / 1 1/2"	14 m³/h	65 m³	M 50272	679,00 €





Badu Prime 7-20



Badu Prime 25-30

FILTERPUMPEN BADU PRIME

Bezeichnung	Pumpen- leistung (8mWS)	empf. max. Becken- größe	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Prime 7 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,50/P2 0,30 kW Anschlüsse 1 1/2" / 1 1/2"	7 m³/h	35 m³	M 50280	899,00 €
Badu Prime 7 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 0,50/P2 0,30 kW Anschlüsse 1 1/2" / 1 1/2"	7 m³/h	35 m³	M 50281	861,00 €
Badu Prime 11 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,69/P2 0,45 kW Anschlüsse 1 1/2" / 1 1/2"	11 m³/h	55 m³	M 50282	963,00 €
Badu Prime 11 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 0,66/P2 0,45 kW Anschlüsse 1 1/2" / 1 1/2"	11 m³/h	55 m³	M 50283	909,00 €
Badu Prime 13 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 0,85/P2 0,55 kW Anschlüsse 2" / 1 1/2"	14 m³/h	70 m³	M 50284	993,00 €
Badu Prime 13 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 0,72/P2 0,55 kW Anschlüsse 2" / 1 1/2"	14 m³/h	70 m³	M 50285	974,00 €
Badu Prime 15 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 1,10/P2 0,75 kW Anschlüsse 2" / 1 1/2"	17 m³/h	85 m³	M 50286	1.075,00 €
Badu Prime 15 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 0,97/P2 0,75 kW Anschlüsse 2" / 1 1/2"	17 m³/h	85 m³	M 50287	1.015,00 €
Badu Prime 20 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 1,40/P2 1,00 kW Anschlüsse 2" / 1 1/2"	20 m³/h	100 m³	M 50288	1.149,00 €
Badu Prime 20 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 1,26/P2 1,00 kW Anschlüsse 2" / 1 1/2"	20 m³/h	100 m³	M 50289	1.029,00 €
Badu Prime 25 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 1,85/P2 1,30 kW Anschlüsse Ø 75/75 mm	26 m³/h	130 m³	M 50290	1.599,00 €
Badu Prime 25 selbstansaugend mit Vorfilter, 400 V, P1 1,62/P2 1,30 kW Anschlüsse Ø 75/75 mm	26 m³/h	130 m³	M 50291	1.479,00 €
Badu Prime 30 selbstansaugend mit Vorfilter, 230 V, P1 2,00/ P2 1,50 kW Anschlüsse Ø 75/75 mm	31 m³/h	150 m³	M 50292	1.745,00 €

POOLSTEUERUNGEN BADU LOGIC

- Einfache Installation und schnelle Problembehebung dank Installationsassistent und Hilfe-Menü
- Klar verständliche Volltextanzeige und mehrsprachiges Menü
- Übersichtliche grafische Darstellung des Schwimmbadsystems
- Verbrauchsanzeige und Effizienzprüfung mit optionalem dritten Temperaturfühler

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Badu Logic 4	I 02505	869,95 €
Wasserfühler inklusive Einbauhülse für alle Badu Logic Steuerungen	I 02514	63,95 €



PUMPENSTEUERUNG BADU NETLINK

- Poolpumpensteuerung über WLAN via App
- umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten
- Anlegung verschiedener Programme
- mehrere Schaltzeiten pro Tag
- kompatibel mit BWT Alpha ECO soft, BWT Eurostar HF Eco VS, BWT Efficiency 1P (weitere auf Anfrage)

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU Netlink	I 9540202106	259,95 €
Wasserdetektor	I 9540202344	33,95 €

AUTOMATISCHE NIVEAUREGULIERUNG BNR 402

Zur Überwachung des Poolwasserstandes inklusive der Sicherheitsmerkmale bzw. zur Wasserstandsregulierung mehrerer Behälter. Auch als Schwallwasser-Regelung einsetzbar*

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BADU BNR 402 mit Sensor, Kabellänge 7,5 m mit Magnetventil	I 9540201549	739,00 €
BADU BNR 402 mit Sensor, Kabellänge 25 m mit Magnetventil	I 9540201537	799,00 €
*auf Anfrage auch weitere Versionen verfügbar		





Wassererwärmung





ERWÄRMEN SIE DAS SCHWIMMBADWASSER MIT SOLARTECHNIK ZUM NULLTARIF

Verlängern Sie die Badesaison, indem Sie die Sonne anzapfen! Ohne zusätzlichen Energieaufwand erreichen Sie durch die Montage einer Solaranlage innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Erwärmung Ihres Schwimmbadwassers. Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert. Details zur Anforderung an die Sandfilteranlage (Filterleistung in m³/h, erzielbare Wegstrecke und Höhendifferenz) erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Dimensionierung: In Mitteleuropa sollte die Solarabsorberfläche 1:1 der Beckenoberfläche entsprechen. Wird das Becken mit einer Abdeckung gegen Wärmeverlust geschützt, reduziert sich die Absorberfläche auf 60 Prozent der Beckenoberfläche. Aus der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Absorberfläche für Ihr Becken benötigt wird. Sollte die Fläche des gewählten Solarabsorbersets nicht ausreichend sein, werden die Sets jeweils mit einem Ergänzungsmodul erweitert, um die abgelesene/errechnete Fläche zu erzielen.

SOLADUR 2ER-SET

Lieferumfang Soladur-Set:

- Soladur-S Absorber
- Verbindungsmuffen
- Verschlusskappen
- Schlauchklemmen
- Bogen 90°



Bezeichnung	erzielte Absorberoberfläche	Länge	Art.-Nr.	UVP €* ¹
2x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	4,80 m ²	2 m	O 9401110100	619,00 €
2x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	7,20 m ²	3 m	O 9401110101	769,00 €
2x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	9,60 m ²	4 m	O 9401110102	929,00 €
2x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	12,00 m ²	5 m	O 9401110103	1.059,00 €

ERGÄNZUNGSMODELL

Lieferumfang Ergänzungsmodell:

- Soladur-S Absorber
- Verbindungsmuffen
- Schlauchklemmen

Bezeichnung	erzielte Absorberoberfläche	Länge	Art.-Nr.	UVP €* ¹
1x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	2,40 m ²	2 m	O 9401110110	289,95 €
1x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	3,60 m ²	3 m	O 9401110111	369,95 €
1x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	4,80 m ²	4 m	O 9401110112	449,95 €
1x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	6,00 m ²	5 m	O 9401110113	519,00 €

ELEKTRONISCHE SOLARSTEUERUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €* ¹
für Solarabsorber, mit Temperaturfühler, elektrischer Ventilstellung 24 V, steckerfertig montiert, Betriebsspannung 230 V, mit 2-Wege-Kugelhahn und T-Stück	K 9503010412	1.299,00 €





Durch die Montage einer Solaranlage können Sie die Betriebskosten deutlich reduzieren und die Schwimmbadsaison verlängern. Die Absorber verfügen über einen geringen Widerstand und wandeln die Sonnenenergie innerhalb kurzer Zeit in Wärme um. Die Wassertemperatur wird sich um ca. 3°-5°C erhöhen.

SOLADUR-S-SOLARABSORBER

Soladur Solarabsorber aus Polypropylen, mit Vor- und Rücklaufrohr, Ø 50 mm

Bezeichnung	200	300	400	500	600
Länge (mm)	2000	3000	4000	5000	6000
Breite (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Dicke (mm)	5	5	5	5	5
Fläche (m²)	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
Gewicht leer (kg)	8,0	10,5	13,0	15,5	18,0
Gewicht gefüllt (kg)	17	22	27	32	37
max. Betriebsdruck (bar)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Durchflussmenge (l/m²/h)	100	100	100	100	100
Fördermenge (l/m)	240	360	480	600	720
Stillstandtemperatur	80° C	80° C	80° C	80° C	80° C
Durchflusswiderstand (m) bei 100 l/m²/h	0,010	0,015	0,025	0,04	0,06

SOLADUR-S

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
2,00 x 1,20 m	O 9401110005	269,95 €
3,00 x 1,20 m	O 9401110006	349,95 €
4,00 x 1,20 m	O 9401110007	429,95 €
5,00 x 1,20 m	O 9401110008	499,95 €
6,00 x 1,20 m	O 9401110009	569,00 €
Reparatur-Set: besteht aus: Spezial Kleber 20 g, Primer 10 g, Referenzstück 10x10 cm	O 03559	99,95 €



**ZUBEHÖR SOLADUR-S****Verbindungsmaterial aus EPDM-Kautschuk mit Gewebeeinlage, Ø 50 mm**


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Verschlusskappe	O 03612	5,95 €
Verbindungsuffe für Typ S Verbindungsmaterial aus EPDM-Kautschuk mit Gewebeeinlage, Ø 50 mm	O 03611	13,95 €
Bogen 90 Grad	O 03610	19,95 €
Dachhalter aus Edelstahl V2A zur Befestigung an Dachsparren, für Ziegeldächer	M 03589	19,95 €
Universal-Befestigungslasche Für alle Dachziegel geeignet, V2A, Länge 700 mm, Breite 18/12 mm	M 03577	19,95 €
Schlauchklemme 50-70 mm aus C7 W2	R 03601	3,50 €
Lochband zur Befestigung von Absorbern. Länge 10 m	M 03578	66,95 €
Doppelseitiges Spezialklebeband zum Anbringen des Isolierschaums am Absorber. Rolle 50 m x 50 mm	O 03591	39,95 €
Perlonseil schwarz, Ø 5 mm (Preis pro lfm.)	O 03613	1,50 €
Kunststofföse zum Abspannen des Absorbers mit Perlonseil	O 03605	1,95 €
Schnellentlüfter-Set, bestehend aus 1 x Schnellentlüfter ¾" AG, 1 x Reduzierung Ø 50 mm x ¾" IG, 1 x Bogen 90 Grad, 2 x Schlauchklemme 50-70 mm	K 9502010041	109,95 €
Schnellentlüfter ¾" AG, Messing, einzeln	A 03630	64,95 €
Entleerungshahn Kunststoff, ¾" AG	R 03657	12,50 €
Reduzierung Ø 50 mm x ¾" IG	R 03660	9,95 €
PVC T-Stück 50 mm x ½" IG	R 44319	9,95 €

SOLARSTEUERUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Solarsteuerung SC Compact Solarsteuerung 230 V AC (Nicht zur Montage im Freien geeignet – IP40 –!) mit Temperaturdifferenzregelung zum Betrieb der Absorberanlage im Bypass zur Filteranlage, integriert in einen motorisch betriebenen 2-Wege-Kugelhahn aus PVC/U, inkl. Wasserfühler und Solarfühler Ø 50 mm Ø 63 mm (Bestellartikel)	K 50510 K 9509000061	699,00 € 719,00 €
3-Wege-Stellantrieb Ø 50 mm 230 V Solar	H 02510	619,00 €
3-Wege-Stellantrieb Ø 63 mm 230 V Solar	H 03579	899,00 €
2-Wege-Stellantrieb 230V Ø 50 mm 24 V Ø 50 mm	K 02509 K 02539	649,00 € 549,00 €
Tauchhülse verchromt 1/2", Tauchtiefe: 30 mm	K 02502	44,95 €
Solar-Anlegefühler mit 10 m Kabel zur Messung der Solaranlagentemperatur	K 05241	79,95 €

OKU ABSORBER

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
mit integriertem Sammelrohr (Typ 1000) Ø 40 mm und 2 Anschlussstutzen Ø 25 mm, 1,32 x 0,82 m (1,08 m²)	M 50570	184,95 €
mit 4 Anschlussstutzen (Typ 1001) Ø 25 mm, 1,28 x 0,82 m (1,05 m²)	M 50571	184,95 €
mit integriertem Sammelrohr (Typ 1002) Ø 40 mm beidseitig, 1,36 x 0,82 m (1,12 m²)	M 50576	184,95 €



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Verbindungsschlauch Ø 38 x 5 x 60 mm inkl. 2 Edelstahlschlauchschellen	M 50577	7,50 €
Verbindungsschlauch Ø 25 x 3 x 70 mm inkl. 2 Edelstahlschlauchschellen	M 50578	6,95 €
Universal-Befestigungsglasche Für alle Dachziegel geeignet, V2A, Länge 700 mm, Breite 18/12 mm	M 03577	19,50 €
Anschluss-Set für PVC bestehend aus 2x Schlauchtülle, 2x Muffe und 2x kurze Reduktion		
Anschluss-Set für PVC-Verrohrung D 40	I 9530501360	17,50 €
Anschluss-Set für PVC-Verrohrung D 50	I 50560	27,95 €
Anschluss-Set für PVC-Verrohrung D 63	I 9530501362	28,95 €
Entlüftungs-Set bestehend aus 1x Reduktion-T-Stück, 1x Doppelnippel 1/2", 1 x Kegelfußventil 1/2" IG		
Entlüftungs-Set für PVC-Verrohrung D 40	I 9530501374	41,95 €
Entlüftungs-Set für PVC-Verrohrung D 50	I 9530501373	44,95 €
Entlüftungs-Set für PVC-Verrohrung D 63	I 9530501375	49,95 €
Entleerungs-Set bestehend aus 1x Reduktion-T-Stück, 1 x Reduktion 25 x 1/2" und 1x Entleerungshahn		
Entleerungs-Set für PVC-Verrohrung D 40	I 9530501380	27,95 €
Entleerungs-Set für PVC-Verrohrung D 50	I 50566	28,95 €
Entleerungs-Set für PVC-Verrohrung D 63	I 9530501382	38,95 €



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

WÄRMETAUSCHER

Wärmetauscher aus Edelstahl

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizungssystem.

Material: V4A, gebeizt und poliert,
 Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar
 Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur Aufnahme des Temperaturfühlers.
 Interne eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des Badewassers.
 Beheizung: Die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt je nach Typ über ein Zentral- oder Niedertemperaturheizungssystem. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**



Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
HWT 35, 42 kW Edelstahl V4A	1 1/2" IG	3/4" AG	P 03594	559,00 €
HWT 65, 84 kW Edelstahl V4A	1 1/2" IG	1" AG	P 03595	1.019,00 €
HWT 93, 133 kW Edelstahl V4A	2" IG	1" AG	P 03556	1.529,00 €
HWT 122, 175 kW Edelstahl V4A	2" IG	1" AG	P 03562	2.059,00 €
HWT 182, 259 kW Edelstahl V4A	2" IG	1" AG	P 03557	2.419,00 €



Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
NWT 18 Edelstahl V4A Leistung 22 kW bei 50-40°C	1 1/2" IG	1"AG	P 03588	1.019,00 €
NWT 35 Edelstahl V4A Leistung 44 kW bei 50-36°C	1 1/2" IG	1" AG	P 03558	1.799,00 €
SHWT 9/35 Edelstahl V4A Leistung 18 kW bei 50°C, 42 kW bei 90 ° C	1 1/2" IG	3/4"AG	P 43701	1.149,00 €
SHWT 18/35 Edelstahl V4A Leistung 29 kW bei 50°C, 42 kW bei 90 ° C	1 1/2" IG	3/4"AG	P 9540400333	1.529,00 €

HINWEIS: Bei Pools mit Salzelektrolyse sind nur Titan-Wärmetauscher zu verwenden.

WÄRMETAUSCHER

WÄRMETAUSCHER AUS TITAN

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizungssystem.

Material: Titan silber lackiert, **salzwasserbeständig**
 Betriebsdruck: Heizungsseitig 10 bar, badewasserseitig 3 bar
 Bauart: Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur Aufnahme des Temperaturfühlers. Interne eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des Badewassers.
 Beheizung: Die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt je nach Typ über ein Zentral- oder Niedertemperaturheizungssystem. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
TWT 35, 42 kW Titan	1 1/2" AG	3/4" AG	M 03597	1.079,00 €
TWT 65, 84 kW Titan	1 1/2" AG	1" AG	M 43702	1.639,00 €
TWT 93, 126 kW Titan	2" AG	1" AG	M 43715	2.579,00 €



WÄRMETAUSCHER MIT KUNSTSTOFFGEHÄUSE

Kunststoffwärmetauscher V4A

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Heizschlange aus Edelstahl.
 max. Temperatur: 90°C, max. Druck primär 6 bar, sekundär 2,5 bar,
 schwimmbadseitige Anschlussverschraubung d = 50 mm,
 heizungsseitige Anschlussmuffe. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
KWT-VA, 25 kW	50 mm	3/4" AG	C 43704	399,95 €
KWT-VA, 45 kW	50 mm	3/4" AG	C 43705	469,95 €
KWT-VA, 91 kW	50 mm	1" AG	C 43706	709,00 €
KWT-VA, 126 kW	50 mm	1" AG	C 43709	1.149,00 €

Kunststoffwärmetauscher Titan

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Heizschlange aus Titan.
 max. Temperatur: 90°C, max. Druck primär 6 bar, sekundär 2,5 bar,
 schwimmbadseitige Anschlussverschraubung d = 50 mm,
 heizungsseitige Anschlussmuffe. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €*
KWT-TI, 25 kW	50 mm	3/4" AG	M 43713	609,00 €
KWT-TI, 45 kW	50 mm	3/4" AG	M 43707	709,00 €
KWT-TI, 91 kW	50 mm	1" AG	M 43708	1.149,00 €
KWT-TI, 126 kW	50 mm	1" AG	M 43714	1.599,00 €

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Halterung Edelstahl Stück Ø 125 mm	C 9530500006	24,95 €
Übergangverschraubung PVC/V4A 50 x 1 1/2" IG (Stück) zum Anschluss des Wärmetauschers 2 Stück erforderlich	I 540900042	69,95 €
Übergangverschraubung PVC/V4A 50 x 1 1/2" AG (Stück) zum Anschluss des Wärmetauschers 2 Stück erforderlich	I 9540900043	79,95 €
Gummischlauchmontagesatz D50	M 43703	49,95 €
D63	M 9540400310	64,95 €





WÄRMETAUSCHER

PLATTENWÄRMETAUSCHER GELÖTET

Diese Plattenwärmetauscher sind zur Erwärmung von Badewasser durch Warmwasser bestimmt. Dank der großen Austauschfläche sind sie hervorragend geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme wie z.B. Solaranlagen, geothermische Anlagen, Wärmepumpen und ähnliche alternative und innovative Heizsysteme.

Bezeichnung	Wasser	Heizung	Art.-Nr.	UVP €* €
Plattenwärmetauscher PWT 30 106 x 306 x 45 mm 14 Platten, Fläche: 3.100 cm² 30 kW Leistung bei 55 °C	1"	¾"	O 43720	499,95 €
Isolierung Polyurethan für PWT 30			O 9530500063	139,95 €
Plattenwärmetauscher PWT 50 124 x 304 x 60 mm 20 Platten, Fläche: 5.400 cm² 50 kW Leistung bei 55 °C	1 ¼"	1"	O 9530500061	579,00 €
Isolierung Polyurethan für PWT 50			O 9530500064	139,95 €
Plattenwärmetauscher PWT 75 124 x 304 x 102 mm 38 Platten, Fläche: 10.800 cm² 75 kW Leistung bei 55 °C	1 ¼"	1"	O 43722	899,00 €
Isolierung Polyurethan für PWT 75			O 43723	139,95 €

PLATTENWÄRMETAUSCHER GESCHRAUBT

Diese Plattenwärmetauscher sind zur Erwärmung von Badewasser durch Warmwasser bestimmt. Dank der großen Austauschfläche sind sie hervorragend geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme wie z.B. Solaranlagen, geothermische Anlagen, Wärmepumpen und ähnliche alternative und innovative Heizsysteme.

Bezeichnung	Pool	Heizung	Art.-Nr.	UVP €* €
Plattenwärmetauscher G-PWT VA 30 200 x 460 x 110 mm 9 Platten, Fläche: 2.900 cm² 32 kW Leistung bei 55 °C	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 x 40	O 9530500070	1.219,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT 30 T wie oben jedoch Ausführung Titan	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 x 40	O 9530500071	1.679,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT VA 50 200 x 460 x 110 mm 13 Platten, Fläche: 4.500 cm² 55 kW Leistung bei 55 °C	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 x 40	O 9530500072	1.379,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT 50 T wie oben jedoch Ausführung Titan	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 x 40	O 9530500073	2.139,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT VA 70 200 x 460 x 110 mm 17 Platten, Fläche: 6.200 cm² 75 kW Leistung bei 55 °C	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 x 40	O 9530500074	1.529,00 €
Plattenwärmetauscher G-PWT 70 T wie oben jedoch Ausführung Titan	42 x 1 ¼"	1 ¼" 50 x 40	O 43729	2.549,00 €

WÄRMETAUSCHER

ELEKTROWÄRMETAUSCHER

Gehäuse V4A elektropoliert, Heizstab Incoloy 825,
mit Regelthermostat 0-40°C, Sicherheitsthermostat 55°C
+ Strömungswächter min. 3000 l/h sowie Wandhalterung aus Kunststoff,
Betriebsdruck: max. 3 bar.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €* €
3 kW, 230/400 V	O 03553	699,00
6 kW, 230/400 V	O 03551	739,00
9 kW/400 V	O 03599	749,00
12 kW/400 V	O 03602	759,00
15 kW/400 V	O 03554	779,00
18 kW/400 V	O 03555	809,00

wie oben beschrieben jedoch Volltitan (für Becken mit Salzwasserelektrolyse)

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €* €
3 kW/400 V	M 9530502077	959,00
6 kW/400 V	M 9530502078	979,00
9 kW/400 V	M 9530502079	1.039,00
12 kW/400 V	M 43733	1.059,00
18 kW/400 V	M 43734	1.189,00

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €* €
Schaltkasten für Wärmetauscher bis 12 KW	K 43711	439,95
Schaltkasten für Wärmetauscher bis 18 KW	K 43712	469,95





Vorteile


- Großer TFT-Touchscreen für eine gute Lesbarkeit.
- Sichere Fernüberwachung für die präventive Wartung.
- Ferndiagnose durch den Fachmann.
- Kompatibel mit der Smartphone App BWT Home
- Optional: 4G Modul (5 Jahre Datentransfer inkl.)

BWT PEARL HPT

Leistungstark, leise und angenehm zu nutzen

BWT Pearl HPT bläst die Luft nach oben. Trotz der Kraft der Pumpe spüren Sie daher keinen warmen oder kalten Luftstrom an den Seiten des Geräts. Auch die Geräuscentwicklung ist sehr gering. Sehr angenehm für Sie, wenn Sie baden gehen oder einfach einen Moment der Entspannung an Ihrem Pool genießen und dabei Rücksicht auf Ihre Nachbarschaft nehmen.

Die BWT Pearl HPT ist auch technisch auf dem neuesten Stand, mit Ihrer Smartphone-Konnektivität, Ihrem innovativen Design, Ihrem großen Touchdisplay, der sicheren Fernüberwachung, der Ferndiagnose und seinem Allzeit-Abtaumodus.



Eigenschaften

Abtauung durch Zyklusumkehr:

Ermöglicht der Wärmepumpe den Betrieb trotz sehr niedrigen Lufttemperaturen (bis zu -10°C). Durch die Zyklusumkehr schmilzt der Reif, der sich sonst auf dem Verdampfer abgesetzt haben könnte, viel schneller und effizienter als bei anderen Abtaumethoden (Abschaltung des Kompressors).



Schutz des Gehäuses:

Ein modernes und innovatives Design mit einem Gehäuse aus ABS mit Anti-UV-Behandlung, das völlig unkorrodierbar und widerstandsfähig gegen den Zahn der Zeit ist.

Einfach zu bedienen:

Greifen Sie auf die drei Betriebsarten zu, intuitiv mit nur einer Taste. Warnmeldungen, Diagnosen und Problemlösungen, Kontakt zur Hotline. Zugriff auf die 50 letzten Logs und Ereignisse.



Touchscreen:

Ein großer TFT-Touchscreen mit hoher Kapazität, für eine gute Lesbarkeit: B 72 x H 68 mm, 10,5 cm Diagonale, IPS Panel mit einer Auflösung von 480×480 .

Er ist durch eine thermisch gehärtete Glasschicht geschützt, um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Die transparente Schutzklappe schützt den Bildschirm vor Witterungseinflüssen, vor Staub und Kratzern. Der Bildschirm und die internen Komponenten sind vor Beschädigungen geschützt.

TECHNISCHE DATEN – BWT PEARL HPT

Die Verwendung einer BWT Inverter-Wärmepumpe mit vertikalem Luftstrom ist besonders empfehlenswert, wenn das Gerät in der Nähe von Wänden oder anderen Objekten aufgestellt werden soll, die das Ausblasen der kalten Luft stören und zu deren Rückzirkulation führen könnten. Eine BWT Inverter Wärmepumpe, mit Vertikalventilator, ist ebenfalls empfehlenswert, wenn die von dem Gerät geblasene Kaltluft die Badegäste oder Nachbarn stören könnte.



Modelle		BWT Pearl HPT 12	BWT Pearl HPT 15	BWT Pearl HPT 18	BWT Pearl HPT 20
Empfohlenes Schwimmbadvolumen**		45-55 m³	55-70 m³	70-85 m³	85-105 m³
Betriebstemperaturbereich		-10°C ≤ 38°C			
Leistungen					
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 26°C, Wasser 26°C	12,8 kW	15,3 kW	18,2 kW	20,1 kW
COP Modus BOOST		6,2	6,3	6,2	6,1
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		12,8 ~ 3,5 kW	15,3 ~ 3,9 kW	18,2 ~ 4,2 kW	20,1 ~ 5,5 kW
COP Modus SMART		10,8 ~ 6,2	10,8 ~ 6,3	11,2 ~ 6,2	10,8 ~ 6,1
Abgegebene Leistung Modus ECO-SILENT (kW)		3,5 kW	3,9 kW	4,2 kW	5,5 kW
COP ECO-Silent (kW)		10,8		11,2	10,8
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 15°C, Wasser 26°C	9,1 kW	11 kW	12,7 kW	14,5 kW
COP Modus Boost		4,6	4,7	4,6	4,5
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		9,1 ~ 3,9 kW	11,0 ~ 5,0 kW	12,7 ~ 7,1 kW	14,5 ~ 7,0 kW
COP Modus SMART		7,8 ~ 4,6	7,7 ~ 4,7	7,9 ~ 4,6	7,9 ~ 4,5
Abgegebene Leistung ECO-SILENT (kW)		3,9 kW	5,0 kW	7,1 kW	7,0 kW
COP ECO-SILENT (kW)		6,6	6,5	6,6	
Stromversorgung		230 V / 1~+N / 50 Hz			
Maximale Stromaufnahme		7,9 A (14,0 A)	9,8 A (14,5 A)	11,5 A (17,0 A)	14,2 A (18,0 A)
Empfohlene Durchflussrate		4 m³/h	5 m³/h		6 m³/h
Kühlmittel		R32			
Hydraulische Anschlüsse		1,5"/50 mm			
Maße		704 x 802 mm			
Abmessungen der Verpackung		770 x 770 x 1000 mm			
Nettogewicht		45 kg	47 kg	55kg	57 kg
Bruttogewicht		67 kg	68,5 kg	73,8 kg	74,4 kg
Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. dB(A)		44 ~ 54 dB(a)	47 ~ 57 dB(a)	48 ~ 58 dB(a)	49 ~ 59 dB(a)
Geräuschdruckpegel in 10 m Entf. dB(A)		24 ~ 34 dB(a)	27 ~ 37 dB(a)	28 ~ 38 dB(a)	29 ~ 38 dB(a)
Dichtheitsgrad		IPX4			
Art.-Nr.		M 125575515	M 125575516	M 125575517	M 125575518
UVP €*		3.199,00 €	3.399,00 €	3.999,00 €	4.599,00 €

** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplays (ab Modell 2019)	M 41129	99,95 €
4G-Modul für BWT Full-Inverter Wärmepumpen inkl. 5 Jahre Datentransfer	M 41154	199,95 €
Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand		89,95 €

WÄRMEPUMPE INVERTER CONNECT



Beschreibung

Die BWT Inverter Connect Wärmepumpe optimiert ihre Leistung automatisch, um die beste Effizienz zu gewährleisten und einen der niedrigsten Geräuschpegel ihrer Klasse zu erzielen!

Fullinverter Wärmepumpe

Dank des exklusiven intelligenten Regelungssystems regelt die BWT Inverter Connect Wärmepumpe ihre Leistung nicht nur nach der Wassertemperatur, sondern auch in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, um stets für die richtige Badetemperatur, einen leistungsstarken COP und einen sehr niedrigen Geräuschpegel zu sorgen. 3 intuitive Modi stehen zur Auswahl: Max, Eco oder Silent.

WIFI-Modul

Mit dem WIFI-Modul kann die BWT Inverter Connect Wärmepumpe mit nur wenigen Klicks jederzeit auf der Inverter Smartphone-App überwacht werden. Es werden nicht nur die aktuellen Daten in Echtzeit angezeigt, die Wärmepumpe kann so auch zu jeder Zeit und von jedem Ort aus gesteuert werden. **Achtung:** Das WIFI-Modul kann nur eingesetzt werden, wenn die Wärmepumpe an einem Ort mit WIFI installiert wird.

Geräuscharmer Betrieb

Herkömmliche ON/OFF-Wärmepumpen haben einen konstanten Geräuschpegel – selbst dann noch, wenn sich die Wassertemperatur ihrem Sollwert nähert. Im Gegensatz dazu verlangsamt sich der Kompressor der BWT Inverter Connect Wärmepumpe merklich, sobald sich die Wassertemperatur ihrem Sollwert nähert. Dadurch sinkt der Geräuschpegel auf ein Minimum ab.

- Full Inverter Technologie
- Intelligentes Regelungssystem berücksichtigt Wassertemperatur in Verbindung mit der Umgebungstemperatur
- 3 intuitive Modi: BOOST, SMART und ECO-Silence
- Heizen / Kühlen
- R32 Kühlmittel
- Arbeitet bei Außentemperaturen von -3°C bis 38°C
- Wärmeleistung von 6,7 kW bis 18,2 kW, bei Luft 28°C und Wasser 28°C
- Metallgehäuse
- inkl. Wintercover, Schalldämpferfüße und Kondensatablauf
- 5 Jahre Garantie bei permanenter WIFI Verbindung und App-Registrierung

Technische Daten	BWT IC 68	BWT IC 89	BWT IC 125	BWT IC 142	BWT IC 182
Betriebstemperatur	-3°C bis 38°C				
Wärmeleistung bei Luft 28°, Wasser 28°					
Boost	6,7 kW COP 7,0 ~ 5,4	8,2 kW COP 6,8 ~ 5,8	12,5 kW COP 6,6 ~ 5,6	14,2 kW COP 6,6 ~ 5,6	18,2 kW COP 6,6 ~ 5,6
Smart	6,7 ~ 3,0 kW COP 10,5 ~ 5,4	8,2 ~ 3,2 kW COP 10,2 ~ 5,8	12,5 ~ 4,2 kW COP 10,0 ~ 5,6	13,9 ~ 5,8 kW COP 10,1 ~ 5,7	17,9 ~ 6,4 kW COP 10,2 ~ 5,4
Silent	5,2 ~ 3,0 kW COP 10,5 ~ 7,9	5,4 ~ 3,2 kW COP 10,2 ~ 5,8	8,0 ~ 4,2 kW COP 10,0 ~ 8,1	10,2 ~ 5,8 kW COP 10,0 ~ 8,1	13,4 ~ 4,2 kW COP 10,0 ~ 8,1
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26°					
Boost	5,2 kW COP 5,2 ~ 4,5	6,4 kW COP 4,8 ~ 4,3	9,5 kW COP 4,9 ~ 4,5	10,6 kW COP 5,0 ~ 4,4	14,3 kW COP 4,9 ~ 4,5
Smart	5,2 ~ 2,6 kW COP 6,6 ~ 4,5	6,4 ~ 3,0 kW COP 6,4 ~ 4,3	9,5 ~ 3,5 kW COP 6,6 ~ 4,5	11,2 ~ 4,4 kW COP 6,6 ~ 4,5	14,5 ~ 6,5 kW COP 6,6 ~ 4,5
Silent	3,5 ~ 2,6 kW COP 6,6 ~ 5,4	3,6 ~ 3,0 kW COP 6,4 ~ 5,3	5,8 ~ 3,5 kW COP 6,6 ~ 5,4	6,7 ~ 4,4 kW COP 6,5 ~ 5,3	8,6 ~ 6,5 kW COP 6,4 ~ 5,2
Geräuschpegel bei 10 m	24 ~ 26 dB(A)	20 ~ 28 dB(a)	26 ~ 32 dB(a)	28 ~ 33 dB(a)	28 ~ 34 dB(a)

Bezeichnung	für Beckengröße bis**	Art.-Nr.	UVP €*
BWT IC 68	30 m³	M 125505470	Ausverkauft
BWT IC 89	45 m³	M 125505471	Ausverkauft
BWT IC 125	65 m³	M 125505472	Ausverkauft
BWT IC 142	80 m³	M 125505473	Ausverkauft
BWT IC 182	100 m³	M 125505474	Ausverkauft



WÄRMEPUMPE HPN

- ABS-Gehäuse verstärkt, UV-beständig
- kompakte, stabile Ausführung
- Titan-Wärmetauscher
- Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- arbeitet ab 0° C
- Service-Hotline
- COP um die 5 (500 % Effizienz)
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie“, Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- Kälteflüssigkeit R32; umweltfreundlich
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- verringerter Geräuschpegel durch serienmäßige akustische Isolation
- 3 Jahre Infinity plus Garantie
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher
- Wifi-Modul Polyconnect Lite (optional)
- inkl. Winterabdeckplane
- inkl. Schalldämmplatten

Technische Daten	HPN 6.1	HPN 8.1	HPN 10.1	HPN 12.1
Abmessungen (cm)	93,6 x 32,2 x 57,0		100,6 x 34,4 x 62,8	
Gewicht	55 kg	57 kg	70 kg	90 kg
Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°	6,8 kW COP 5,3	9,6 kW COP 5,4	11,9 kW COP 5,4	14,2 kW COP 5,6
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 24°	5,2 kW COP 4,4	7,4 kW COP 4,5	9,9 kW COP 4,7	11,5 kW COP 4,8
Stromspannung	230 V / 50 Hz			
minimaler Wasserfluss	4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)

Bezeichnung	für Beckengröße bis**	Art.-Nr.	UVP €*
Wärmepumpe HPN 10.1 - 230 V	60 m³	M 41162	1.799,00 €
Wärmepumpe HPN 12.1 - 230 V	70 m³	M 41163	2.299,00 €
Wifi-Modul Polyconnect Lite (optional) zum Abrufen und Ändern der Einstellungen sowie zum Steuern der Wärmepumpe via App		I 41152	129,95 €
Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplay (ab Modell 2019)		M 41129	99,95 €
Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand			89,95 €

**Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!



Abdeckungen



ROLLSCHUTZABDECKUNG

Die praktische Abdeckung für Rechteck- und Ovalformbecken

Die Rollschutzabdeckungen sind aus hochwertigem beschichtetem PVC-Gewebe, inklusive Aluträgerrohren Ø 40 mm und werden mit Abspannern sowie einer Handkurbel geliefert. Das Fertigmaß ist jeweils 50 cm größer als das Beckeninnenmaß.

Standardfarbe: blau (Lagerware)

Bei Bestellung bitte Farbe angeben.



blau grau grün sand

Bezeichnung	Art.-Nr. blau	Art.-Nr. grau	Art.-Nr. grün	Art.-Nr. sand	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt.
für Rechteckbecken						
3,00 x 6,00 m (Beckenmaß)	M 9501580200	M 01787	M 9501580202	M 01784	1.699,00 €	269,95 €
3,50 x 7,00 m (Beckenmaß)	M 56026	M 01788	M 9501580206	M 01785	2.249,00 €	269,95 €
4,00 x 8,00 m (Beckenmaß)	M 56027	M 01789	M 9501580210	M 01786	2.879,00 €	269,95 €
5,00 x 9,00 m (Beckenmaß) mit 2 Handkurbeln	M 9501580212	M 9501580213	M 9501580214	M 9501580215	3.899,00 €	269,95 €
für Ovalformbecken (der Beckenform angepaßt)						
3,20 x 5,25 / 5,30 m (Beckenmaß)	M 9501580216	M 9501580217	M 9501580218	M 9501580219	1.729,00 €	269,95 €
3,20 x 6,00 m (Beckenmaß)	M 9501580220	M 9501580221	M 9501580222	M 9501580223	1.949,00 €	269,95 €
3,50 x 7,00 m (Beckenmaß)	M 9501580224	M 9501580225	M 9501580226	M 9501580227	2.419,00 €	269,95 €
3,60 x 6,23 m (Beckenmaß)	M 9501580228	M 9501580229	M 9501580230	M 9501580231	2.229,00 €	269,95 €
3,60 x 7,37 m (Beckenmaß)	M 9501580232	M 9501580233	M 9501580234	M 9501580235	2.609,00 €	269,95 €
4,00 x 8,00 m (Beckenmaß)	M 9501580236	M 9501580237	M 9501580238	M 9501580239	3.099,00 €	269,95 €
4,16 x 8,00 m (Beckenmaß)	M 9501580240	M 9501580241	M 9501580242	M 9501580243	3.199,00 €	269,95 €
Sonderanfertigung € / m²						
	M 01793	M 01796	M 01795	M 01794	84,95 €	269,95 €

Hinweis: Mehrpreis bei kleinem Maß

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Zubehör		
Bodenanker	K 9530900027	12,95 €
Rand Ersatzprofil (für Treppeneinsatz längsseitig)	K 9501580146	259,95 €
Handkurbel	K 01800	154,95 €
Ausschnitte Extra	K 9501580144	209,95 €



Maximale Beckeninnenmaße:
Breite: 5 m, Länge: 11,50 m. Für andere Abmessungen gilt der Sonderanfertigungspreis. Bei der Berechnung der Größe müssen 50 cm auf Länge und Breite zugerechnet werden. Bei Anfertigung für Ovalformbecken erfolgt die Preisberechnung auf Basis des entsprechenden Rechteckbeckenmaßes. Bitte fügen Sie der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei.

Die Lieferzeit beträgt für Sonderanfertigungen bzw. in der Farbe grau, grün oder sand ca 4 Wochen.

Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland und Österreich bei Einzelversand

ABDECKPLANE HP-Premium Winterabdeckung

Praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten

Beschichtetes PE-Bändchengewebe mit Ösen, Kordelzug und Spannschloss.
Diese Abdeckung ist vorkonfektioniert für Rundformbecken (von Ø 2,0 bis 8,0 m),
Ovalformbecken (von 3,00 x 4,70 m bis 5,00 x 11,00 m)
Achtformbecken (3,20 x 5,25 m bis 5,00 x 8,55 m) und Rechteckbecken.

Beckengröße	Planenmaß	Art.-Nr.	UVP €*
Für Rundbecken			
Ø 2,00 m	320 cm	P 41901	39,95 €
Ø 2,50 m	370 cm	P 41902	49,95 €
Ø 3,00 - 3,20 m	440 cm	P 41903	59,95 €
Ø 3,50 - 3,60 m	480 cm	P 41904	79,95 €
Ø 4,00 - 4,20 m	540 cm	P 41905	99,95 €
Ø 4,50 - 4,60 m	580 cm	P 41906	109,95 €
Ø 5,00 m	620 cm	P 41907	129,95 €
Ø 5,50 m	670 cm	P 41908	159,95 €
Ø 6,00 m	720 cm	P 41909	179,95 €
Ø 6,40 m	760 cm	P 41910	199,95 €
Ø 7,00 m	820 cm	P 41911	249,95 €
Ø 8,00 m	920 cm	P 41912	299,95 €
Für Achtform-/Ovalformbecken			
3,00 x 4,70 m	420 x 590 cm	P 41913	84,95 €
3,00 x 5,00 m	420 x 620 cm	P 41914	89,95 €
3,20 x 5,25 m	440 x 645 cm	P 41915	99,95 €
3,20 x 6,00 m	440 x 720 cm	P 41916	119,95 €
3,50 x 7,00 m	470 x 820 cm	P 41917	139,95 €
3,50 x 7,50 m	470 x 870 cm	P 41918	149,95 €
3,60 x 6,25 m	480 x 745 cm	P 41919	139,95 €
3,60 x 7,37 m	480 x 857 cm	P 41920	149,95 €
4,16 x 8,00 m	536 x 920 cm	P 41921	179,95 €
4,16 x 10,00 m	536 x 1120 cm	P 41933	239,95 €
4,20 x 6,50 m	540 x 770 cm	P 41922	159,95 €
4,60 x 7,25 m	580 x 845 cm	P 41923	179,95 €
4,60 x 9,16 m	580 x 1036 cm	P 41924	219,95 €
5,00 x 7,70 m	620 x 890 cm	P 41925	209,95 €
5,00 x 8,55 m	620 x 975 cm	P 41926	239,95 €
5,00 x 9,00 m	620 x 1020 cm	P 41927	249,95 €
5,00 x 11,00 m	620 x 1220 cm	P 41928	279,95 €



RIPSTOPPER-QUALITÄT

- engmaschiges Gewebe zur höheren Reißfestigkeit
- leichteres Material, trotz höherer Qualität
- Übermaß 120 cm





RIPSTOPPER-QUALITÄT

- engmaschiges Gewebe zur höheren Reißfestigkeit
- leichteres Material, trotz höherer Qualität
- Übermaß 120 cm

ABDECKPLANE HP-Premium Winterabdeckung

Praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten

Beschichtetes PE-Bändchengewebe mit Ösen, Kordelzug und Spannschloss. Diese Abdeckung ist vorkonfektioniert für Rundformbecken (von Ø 2,0 bis 8,0 m), Ovalformbecken (von 3,00 x 4,70 m bis 5,00 x 11,00 m) Achtformbecken (3,20 x 5,25 m bis 5,00 x 8,55 m) und Rechteckbecken.

Beckengröße	Planenmaß	Art.-Nr.	UVP €*
Für Rechteckbecken			
3,00 x 6,00 m	420 x 720 cm	P 41929	119,95 €
3,50 x 7,00 m	470 x 820 cm	P 41930	139,95 €
4,00 x 8,00 m	520 x 920 cm	P 41931	179,95 €
5,00 x 9,00 m	620 x 1020 cm	P 41932	229,95 €
Spannschloß		P 41745	7,95 €



Zubehör HP-Premium Winterabdeckung

Material: stabiles PVC mit Einfüllverschluss

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Luftkissen 122 x 122 cm, Höhe: 51 cm wird aufgeblasen unter der Abdeckplane platziert	O 41951	14,95 €
Beschwerungssäcke werden zu 2/3 mit Wasser befüllt. Die Abdeckplanen sollten im Randbereich komplett beschwert werden.		
Wassersack Eckausführung 60 x 60 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	O 41963	8,95 €
Wassersack gerade 122 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	O 41960	8,95 €
Wassersack gerade 244 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	O 41961	12,95 €
Wassersack gerade 300 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	O 41962	14,95 €



BWT Lamellenabdeckungen
finden Sie im BWT Markenkatalog

CABRIO DOME

Im Handumdrehen verwandelt der Cabrio Dome, aufgrund seines innovativen Konzepts, Ihr Schwimmbecken in einen überdachten Swimming Pool. Cabrio Dome wurden speziell für Rundform- und Ovalformbecken entwickelt und können sowohl auf freistehende als auch auf eingebaute Schwimmbecken montiert werden. Die Höhe beträgt bei den Rundformmodellen 1,45 m (bei Ø 6,00 m: 1,65 m), bei den Ovalausführungen 1,65 m. Sein Gestell aus eloxiertem Aluminium sowie seine besonders strapazierfähige Folie gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.



Ihre Vorteile:

- Durchschnittlich ca. 5° bis 8° Grad wärmeres Wasser
- Schutz vor Schmutz
- Einfache Handhabung

Bezeichnung		Art.-Nr.	UVP €* €
für Rundbecken mit schmalem Handlauf			
Ø 3,00 - 3,20 m	(Lagerartikel)	M 43152	1.339,00 €
Ø 3,50 - 3,60 m	(Lagerartikel)	M 43154	1.369,00 €
Ø 4,00 - 4,20 m	(Lagerartikel)	M 43155	1.519,00 €
Ø 4,50 - 4,60 m	(Lagerartikel)	M 43156	1.579,00 €
Ø 5,00 m	(Lagerartikel)	M 43157	1.699,00 €
Ø 5,50 m	(Lagerartikel)	M 9501580018	1.879,00 €
Ø 6,00 m	(Lagerartikel)	M 43158	2.019,00 €
für Rundbecken mit breitem Handlauf			
Ø 3,60 m	(Bestellartikel)	M 43163	1.469,00 €
Ø 4,60 m	(Bestellartikel)	M 43164	1.539,00 €
Ø 5,50 m	(Bestellartikel)	M 9501580007	1.889,00 €
für Ovalformbecken mit schmalem Handlauf			
3,20 x 5,25 m	(Bestellartikel)	M 43160	1.639,00 €
3,20 x 6,00 m	(Bestellartikel)	M 43161	1.779,00 €
3,50 x 7,00 m	(Bestellartikel)	M 43162	1.889,00 €

Alle Cabrio Dome Abdeckungen für Ovalformbecken müssen auf Bestellung angefertigt werden, weil der individuelle Leitereinstieg berücksichtigt werden muss. Bitte fügen Sie der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei.

Bestellmodelle haben eine Lieferzeit von 3-4 Wochen



SCHWIMMBADABDECKUNG SAFETOP®

Praktisch, sicher, einfache Handhabung.

UV-stabilisierte Spezial-Folie inkl. Reißverschluss von YKK, schnelle und einfache Montage, regen- und sturmsicher (absenkbar bis ca. 25 cm), abschließbar – dies sind nur einige Vorteile unserer SafeTop Abdeckung. Zusätzlich bietet sie den optimalen Algenschutz zu jeder Jahreszeit. Belastbar bis 100 kg (abhängig von Beckenart und Handlauf).



Bezeichnung	Art.-Nr. Standard- Handlauf	UVP €* 	Art.-Nr. Style Handlauf	UVP €*
Für Rundbecken Milano				
Ø 2,00 m	M 41670	239,95 €	M 9501570060	269,95 €
Ø 3,00 m	M 41671	319,95 €	M 501570031	359,95 €
Ø 3,50 m	M 41673	369,95 €	M 501570032	409,95 €
Ø 4,00 m	M 41674	419,95 €	M 9501570063	469,95 €
Ø 4,16 m	M 41675	439,95 €	M 501570033	489,95 €
Ø 4,50 m	M 41676	479,95 €	M 501570034	529,00 €
Ø 5,00 m	M 41677	569,00 €	M 501570035	629,00 €
Ø 6,00 m	M 41678	699,00 €	M 501570036	759,00 €
Ø 7,00 m	M 41679	849,00 €	M 9501570068	929,00 €
Ø 8,00 m	M 41680	1.069,00 €	M 9501570069	1.159,00 €
Für Achtformbecken Elba				
3,00 x 4,70 m	M 9501570032	479,95 €	M 9501570088	539,00 €
3,20 x 5,25 m	M 41681	489,95 €	M 9501570079	549,00 €
3,60 x 6,25 m	M 41682	619,00 €	M 9501570080	679,00 €
4,60 x 7,25 m	M 41684	729,00 €	M 9501570081	799,00 €
5,00 x 8,55 m	M 41683	869,00 €	M 9501570082	949,00 €
Für Ovalformbecken Toscana				
2,50 x 4,50 m	M 9501570092	469,95 €	M 9501570086	519,00 €
3,00 x 4,90 m	M 41695	479,95 €	M 9501570091	529,00 €
3,20 x 5,25 m	M 41686	499,95 €	M 501570043	549,00 €
3,20 x 6,00 m	M 41688	549,00 €	M 501570044	609,00 €
3,60 x 6,23 m	M 9501570034	629,00 €	M 9501570087	699,00 €
3,00 x 7,00 m	M 41690	589,00 €	M 9501570073	659,00 €
3,50 x 7,00 m	M 41689	619,00 €	M 501570046	689,00 €
3,60 x 7,37 m	M 41647	669,00 €	M 9501570084	739,00 €
4,00 x 8,00 m	M 41648	729,00 €	M 9501570093	799,00 €
4,16 x 8,00 m	M 41692	739,00 €	M 501570047	809,00 €
4,16 x 10,00 m	M 41696	869,00 €	M 9501570076	949,00 €
5,00 x 9,00 m	M 41697	899,00 €	M 9501570077	989,00 €
5,00 x 11,00 m	M 41698	1.079,00 €	M 9501570078	1.179,00 €




ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Safe Top Reparaturset	M 01760	9,95 €

Warum Luftpolsterabdeckungen?

Da die Verdunstung einen wesentlichen Faktor des Wärmeverlustes für alle Schwimmbecken darstellt und um die Verdunstung zu verringern, müssen Schwimmbecken abgedeckt werden. Die Abdeckung ist in der Lage, dem Endnutzer eine Vielzahl von Nutzen zu bieten. Diese reichen von der Verringerung der Heiz- und Wartungskosten und dem persönlichen Wunsch, natürliche Ressourcen zu sparen, bis zu den praktischen Nutzen der Verringerung des Elektrizitäts und Wasserverbrauchs. Es werden alle Folien quer geschweißt, daher sind sie auch problemlos aufrollbar.

**Der Folienrand kann auf Wunsch mit einer Randverstärkung versehen werden.
Die Abdeckung kann in jeder Beckenform und Größe hergestellt werden.**





Materialien:

Die Abdeckungen werden generell aus zwei Polyethylen-Gewebelagen und Farbzusätzen hergestellt. Sie dienen zur Verstärkung und zum Schutz gegen UV-Licht (Ultraviolett), Sonnenwärme und Chemikalien. Die Grundschicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen und schwimmt direkt auf der Wasseroberfläche.

Pflege der Abdeckung

Ein zu hoher Chlor-Wert sowie unausgeglichenes Wasser erhöhen die Korrosionswirkung auf die Schwimmbeckenabdeckung und führen zu vorzeitiger Alterung, Bleichung, Entfärbung und Kristallisation der chemischen Rückstände auf der Oberfläche der Luftpolsterfolie. Lassen Sie die Abdeckung niemals zusammengefoldet oder aufgerollt in direkter Sonne stehen. Die von der Sonne erzeugte Wärme wird um ein Vielfaches vergrößert und begünstigt die Verwitterung des Materials. Die Folgen sind nicht unbedingt sofort erkennbar, können aber sehr schwerwiegend sein.





MODELL	LUPO 300	LUPO 400	OXO BLUE	OXO HEAT	OXO CARE
STÄRKE	300	400	500	500	500
ART DES LUFTPOLSTERS	Standard	Standard	OXO-Bubble	OXO-Bubble	OXO-Bubble
FARBE					
AUSFÜHRUNGEN	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Luftpolyesterfolie nach Maß	Luftpolyesterfolie nach Maß mit Randverstärkung Zugseil, Schlaufe & Rohr Zugseil, Schlaufe, Rohr & Randverstärkung Zugseil, Schlaufe, Rohr & Netzstreifen Zugseil, Schlaufe, Rohr, Netzstreifen & Randverstärkung			

UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN LUPO 300 + 400, OXO BLUE, HEAT, CARE

Zugseil, Schlaufe & Rohr



Abbildung ähnlich

Zugseil, Schlaufe, Rohr, Randverstärkung & Netzstreifen



Abbildung ähnlich, Randverstärkung und Netzstreifen grau





Abbildung ähnlich, Randverstärkung und Netzstreifen grau

SCHWIMMBAD SOLARABDECKUNG LUPO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 300 µm und 400 µm in Beckenform konfektioniert

Bezeichnung	Art.-Nr. Lupo 300 my	UVP €*	Art.-Nr. Lupo 400 my	UVP €*
Für Rundbecken				
Rund 2,00 m	P 55300	49,95 €	P 01690	56,95 €
Rund 2,50 m	P 9501550333	57,95 €	P 01721	67,95 €
Rund 3,00 m	P 55301	89,95 €	P 01692	99,95 €
Rund 3,50 m	P 55302	104,95 €	P 01691	122,95 €
Rund 3,60 m	P 55303	109,95 €	P 01693	129,95 €
Rund 4,00 m	P 55304	129,95 €	P 01687	159,95 €
Rund 4,16 m	P 55305	139,95 €	P 01694	169,95 €
Rund 4,50 m	P 55306	159,95 €	P 01686	189,95 €
Rund 4,60 m	P 55307	169,95 €	P 01695	199,95 €
Rund 5,00 m	P 55308	179,95 €	P 01696	219,95 €
Rund 5,50 m	P 55332	219,95 €	P 01733	259,95 €
Rund 6,00 m	P 55309	249,95 €	P 01697	299,95 €
Rund 7,00 m	P 55310	329,95 €	P 01698	399,95 €
Rund 8,00 m	P 55330	419,00 €	P 01699	509,00 €
Für Ovalformbecken				
Oval 2,50 x 4,50 m	P 9501550301	99,95 €	P 9501550001	119,95 €
Oval 3,00 x 4,90 m	P 9501550360	139,95 €	P 41771	159,95 €
Oval 3,20 x 5,25 m	P 9501550317	149,95 €	P 01709	179,95 €
Oval 3,20 x 6,00 m	P 55313	159,95 €	P 01701	189,95 €
Oval 3,60 x 6,23 m	P 55314	189,95 €	P 41772	229,95 €
Oval 3,50 x 7,00 m	P 55315	199,95 €	P 01710	239,95 €
Oval 3,60 x 7,37 m	P 55316	219,95 €	P 41773	259,95 €
Oval 4,00 x 8,00 m	P 55317	239,95 €	P 01774	289,95 €
Oval 4,16 x 8,00 m	P 55318	249,95 €	P 01704	299,95 €
Oval 4,16 x 10,00 m	P 9501550310	299,95 €	P 01706	359,95 €
Oval 5,00 x 9,00 m	P 55320	319,95 €	P 01714	389,95 €
Oval 5,00 x 11,00 m	P 55321	389,95 €	P 01711	479,95 €
Für Achtformbecken				
Acht 3,00 x 4,70 m	P 9501550359	135,95 €	P 9501550059	159,95 €
Acht 3,20 x 5,25 m	P 55322	149,95 €	P 01700	179,95 €
Acht 3,60 x 6,25 m	P 55323	189,95 €	P 01702	229,95 €
Acht 4,60 x 7,25 m	P 55324	259,95 €	P 01705	309,95 €
Acht 5,00 x 8,55 m	P 9501550320	319,95 €	P 01707	379,95 €
Für Rechteckbecken				
Rechteck 3,00 x 6,00 m	P 55326	149,95 €	P 01716	179,95 €
Rechteck 3,50 x 7,00 m	P 55327	199,95 €	P 01703	239,95 €
Rechteck 4,00 x 8,00 m	P 55328	229,95 €	P 01715	279,95 €
Rechteck 5,00 x 9,00 m	P 55329	319,95 €	P 01708	389,95 €

SCHWIMMBAD SOLARABDECKUNG LUPO OXO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 500 µm in Beckenform konfektioniert. Die OXO Solarabdeckung bietet eine optimierte Lebensdauer, schont Wasserressourcen, reduziert den Energieverbrauch und verbessert die Wasserisolierung.

Bezeichnung	Art.-Nr. OXo blue	UVP €* 	Art.-Nr. Oxo Heat	UVP €* 	Art.-Nr. Oxo Care	UVP €*
Für Rundbecken						
Rund 2,00 m	P 9501551011	64,95 €	P 9501552011	66,95 €	P 9501553011	69,95 €
Rund 2,50 m	P 9501551000	79,95 €	P 9501552000	83,95 €	P 9501553000	89,95 €
Rund 3,00 m	P 9501551001	119,95 €	P 9501552001	123,95 €	P 9501553001	129,95 €
Rund 3,50 m	P 9501551002	144,95 €	P 9501552002	151,95 €	P 9501553002	159,95 €
Rund 3,60 m	P 9501551017	149,95 €	P 9501552017	156,95 €	P 9501553017	165,95 €
Rund 4,00 m	P 9501551003	189,95 €	P 9501552003	196,95 €	P 9501553003	209,95 €
Rund 4,16 m	P 9501551004	199,95 €	P 9501552004	207,95 €	P 9501553004	219,95 €
Rund 4,50 m	P 9501551005	224,95 €	P 9501552005	234,95 €	P 9501553005	249,95 €
Rund 4,60 m	P 9501551016	244,95 €	P 9501552016	254,95 €	P 9501553016	269,95 €
Rund 5,00 m	P 9501551006	262,95 €	P 9501552006	274,95 €	P 9501553006	289,95 €
Rund 5,50 m	P 9501551007	319,95 €	P 9501552007	333,95 €	P 9501553007	349,95 €
Rund 6,00 m	P 9501551008	369,95 €	P 9501552008	385,95 €	P 9501553008	409,95 €
Rund 7,00 m	P 9501551009	489,95 €	P 9501552009	509,00 €	P 9501553009	539,00 €
Rund 8,00 m	P 9501551010	629,00 €	P 9501552010	659,00 €	P 9501553010	699,00 €
Für Ovalformbecken						
Oval 2,50 x 4,50 m	P 9501551600	139,95 €	P 9501552600	144,95 €	P 9501553600	152,95 €
Oval 3,00 x 4,90 m	P 9501551615	189,95 €	P 9501552615	196,95 €	P 9501553615	209,95 €
Oval 3,00 x 5,00 m	P 9501551601	194,95 €	P 9501552601	201,95 €	P 9501553601	214,95 €
Oval 3,20 x 5,25 m	P 9501551602	204,95 €	P 9501552602	213,95 €	P 9501553602	229,95 €
Oval 3,20 x 6,00 m	P 9501551603	224,95 €	P 9501552603	234,95 €	P 9501553603	249,95 €
Oval 3,00 x 7,00 m	P 9501551604	244,95 €	P 9501552604	254,95 €	P 9501553604	269,95 €
Oval 3,60 x 6,23 m	P 9501551614	264,95 €	P 9501552614	274,95 €	P 9501553614	289,95 €
Oval 3,50 x 7,00 m	P 9501551605	279,95 €	P 9501552605	292,95 €	P 9501553605	309,95 €
Oval 3,60 x 7,37 m	P 9501551613	309,95 €	P 9501552613	319,95 €	P 9501553613	339,95 €
Oval 4,00 x 8,00 m	P 9501551606	349,95 €	P 9501552606	366,95 €	P 9501553606	389,95 €
Oval 4,16 x 8,00 m	P 9501551607	359,95 €	P 9501552607	376,95 €	P 9501553607	399,95 €
Oval 4,16 x 10,00 m	P 9501551609	439,95 €	P 9501552609	459,95 €	P 9501553609	489,95 €
Oval 5,00 x 9,00 m	P 9501551610	469,95 €	P 9501552610	489,95 €	P 9501553610	519,00 €
Oval 5,00 x 11,00 m	P 9501551611	579,00 €	P 9501552611	599,00 €	P 9501553611	639,00 €
Für Achtformbecken						
Acht 3,00 x 4,70 m	P 9501551805	189,95 €	P 9501552805	196,95 €	P 9501553805	209,95 €
Acht 3,20 x 5,25 m	P 9501551801	204,95 €	P 9501552801	213,95 €	P 9501553801	229,95 €
Acht 3,60 x 6,25 m	P 9501551802	264,95 €	P 9501552802	274,95 €	P 9501553802	289,95 €
Acht 4,60 x 7,25 m	P 9501551803	369,95 €	P 9501552803	385,95 €	P 9501553803	409,95 €
Acht 5,00 x 8,55 m	P 9501551804	451,95 €	P 9501552804	471,95 €	P 9501553804	499,95 €
Für Rechteckbecken						
Rechteck 3,00 x 6,00 m	P 9501551901	209,95 €	P 9501552901	219,95 €	P 9501553901	229,95 €
Rechteck 3,50 x 7,00 m	P 9501551902	279,95 €	P 9501552902	289,95 €	P 9501553902	309,95 €
Rechteck 4,00 x 8,00 m	P 9501551903	339,95 €	P 9501552903	354,95 €	P 9501553903	379,95 €
Rechteck 5,00 x 9,00 m	P 9501551905	469,95 €	P 9501552905	489,00 €	P 9501553905	519,00 €

SOLARABDECKUNG POOLTOP NACH MASS

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisiertem Polyethylen, 300, 400 und 500 µm. Nach Maß (Zeichnung) fertig konfektionierte Schwimmbadabdeckung für Aufrollvorrichtungen. Nähte querverschweißt für faltenfreies Aufwickeln auf die Aufrollvorrichtungen.

Bezeichnung	Art.-Nr. Lupo 300 my	UVP €*	Art.-Nr. Lupo 400 my	UVP €*	Art.-Nr. OXO BLUE	UVP €*	Art.-Nr. OXO HEAT	UVP €*	Art.-Nr. OXO CARE	UVP €*
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²)	O 9501550300	13,95 €	O 01712	16,95 €	O 9501551990	20,95 €	O 9501552990	21,95 €	O 9501553990	22,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Randverstärkung (€/lfdm.)			O 9530900052	16,95 € 19,95 €	O 9501551991	20,95 € 19,95 €	O 9501552991	21,95 € 19,95 €	O 9501553991	22,95 € 19,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm			O 9530900047	20,95 €	O 9501551992	24,95 €	O 9501552992	25,95 €	O 9501553992	26,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm mit Randverstärkung (€/lfdm.)			O 9530900051	20,95 € 19,95 €	O 9501551993	24,95 € 19,95 €	O 9501552993	25,95 € 19,95 €	O 9501553993	26,95 € 19,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Netzstreifen 1,00 m, mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm			O 01689	25,95 €	O 9501551994	30,95 €	O 9501552994	31,95 €	O 9501553994	32,95 €
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Netzstreifen 1,00 m, mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm mit Randverstärkung (€/lfdm.)			O 9530900050	25,95 € 19,95 €	O 9501551995	30,95 € 19,95 €	O 9501552995	31,95 € 19,95 €	O 9501553995	32,95 € 19,95 €
Leiter-/Treppenzuschnitt (pro Stk) Aufpreis			O	37,95 €	O	37,95 €	O	37,95 €	O	37,95 €



TA 200 UND TA 300 IN VA

Die Auf- und Abrollvorrichtung vereinfacht die Handhabung der Luftpolsterabdeckung auf Ihrem Schwimmbecken gravierend! Die Luftpolsterabdeckung wird für die gewünschte Beckenform und Größe angefertigt, mit Hohlraum für das PVC-Rohr, Keder, Netzstreifen und Zugseil versehen. Das Auf- und Abdecken des Schwimmbeckens kann kinderleicht erfolgen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
TA 200 fahrbar bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 100 mm, verstellbar, 1 Standfuß, Gurte, 1 Fuß auf Rädern Länge: 4,00-5,50 m Länge: 5,00-6,60 m	C 9501560018 C 501560020	839,00 € 1.159,00 €
TA 300 stationäre Montage bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 100 mm, verstellbar, 2 Edelstahlflanschfußchen, Gurte Länge: 4,00-5,50 m Länge: 5,00-6,60 m	C 9501560019 C 501560021	949,00 € 1.229,00 €



Abb. (ähnlich) zeigt TA 200 4,00-5,50 m



Abb. (ähnlich) zeigt TA 300 4,00-5,50 m


ECCO IN VA

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Aufrollvorrichtung ECCO Edelstahl, fahrbar Bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 80 mm, verstellbar, 1 Standfuß, Gurte, ca. 110 cm lang 1 Fuß auf Rädern Länge: 4,00-5,50 m	C 501560012	589,00 €





TA 100

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
TA 100, stationäre Montage Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit Alu-Teleskop-rohr Höhe: 300 mm; für Becken bis 4,20 m Breite kurze Welle zum Versand mit Paketdienst Gurtmaß unter 300 cm	O 41796	239,95 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
TA 100, stationäre Montage Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit Alu-Teleskop-rohr Höhe: 300 mm; für Becken bis 5,50 m Breite	O 41795	269,95 €





Wasseraufbereitung

POOL TESTER

Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Pooltester Basic Chlor/pH, inkl. 2 x 20 Tabletten	1	R 36415	12,95 €
Wassertestgerät Chlor/pH, in hochwertiger Box inkl. 2 x 20 Tabletten	1	R 04033	22,95 €
Nachfüllpackung für Pool Tester Chlor/pH, je 30 Tabletten	1	R 36416	11,95 €
Wassertestgerät Sauerstoff/pH, in hochwertiger Box inkl. 2 x 20 Tabletten	1	R 04070	22,95 €
Nachfüllpackung für Pool Tester Sauerstoff/pH, je 30 Tabletten	1	R 36418	11,95 €
Nachfüllpackungen je 500 Tabletten Nachfüllpackungen Phenol Red, pH Nachfüllpackungen DPD1 Rapid, Chlor	1	R 9502010862 R 9502010863	67,95 € 67,95 €
myPOOL Teststreifen 3in1 (Chlor/ph/Cyanursäure)	12	R 36483	12,95 €



Bezeichnung	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Scuba 3s Messung von dreizehn Parametern (Chlor frei, Chlor gebunden, Chlor gesamt, pH-Wert, Aktivchlor, Aktivsauerstoff, Alkalität, Cyanursäure, Calciumhärte, Kupfer, Phosphat)	1	I 04081	159,95 €
Nachfüllpackung für Scuba 20 x DPD 1 10 x DPD 3 10 x Phenol Red 10 x CyA-Test-Tabletten 10 x Alka-M-Photometer-Tabletten	1	I 04072	15,95 €



*Für weitere Nachfüllpackungen sprechen Sie uns gerne an.

PH-WERT EINSTELLUNG

Vor jeder weiteren Wasserbehandlung muss der pH-Wert mit einem Testgerät gemessen und gegebenenfalls eingestellt werden. Umwelteinflüsse (z.B. saurer Regen) können den pH-Wert atypisch beeinflussen. Poolwasserpflge-Produkte (SANESS ausgenommen) wirken nur dann optimal, wenn sich der pH-Wert des Wassers im Bereich zwischen 7,2 und 7,4 befindet.



PH-MINUS

Wenn der pH-Wert über 7,4 liegt, so ist die Zugabe von pH-Minus erforderlich. 100 Gramm senken den pH-Wert in 10 m³ um 0,1. GHS05 Gefahr*. Gefahrenhinweise: H318.

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €*
pH-Minus, perliert, 1,5 kg		8	T 16606	10,95 €
pH-Minus, perliert, 7,5 kg		2	T 16667	36,95 €



PH-PLUS

Wenn der pH-Wert unter 7,2 liegt, so ist die Zugabe von pH-PLUS erforderlich. 100 Gramm heben den pH-Wert in 10 m³ um 0,1. GHS07 Achtung*. Gefahrenhinweise: H319.

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €*
pH-Plus, Pulver, 1 kg		8	T 16905	10,95 €
pH-Plus, Pulver, 5 kg		2	T 22533	34,95 €

WASSERDESINFEKTION MIT CHLOR

NOCAL CHLORGRANULAT

Ideal für die Erstbefüllung und Nachdosierung. Schnell lösliches organisches Produkt (Natriumdichlor-isocyanat Dihydrat) mit 56% Aktivchlorgehalt. Für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar. Verändert den pH-Wert des Wassers nicht. GHS07, GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.



Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €*
Nocal Chlorgranulat 1 kg, Dose		8	T 13255	14,95 €
Nocal Chlorgranulat 5 kg, Eimer		2	T 13306	54,95 €

NOCAL CHLORTABLETTE 20 G

Schnell lösliches organisches Produkt (Natriumdichlorisocyanat Dihydrat) mit 56% Aktivchlorgehalt. Für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar. Verändert den pH-Wert des Wassers nicht. GHS07, GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.



Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €*
Nocal Chlortabletten 20 g, 1 kg Dose		8	T 13506	19,95 €
Nocal Chlortabletten 20 g, 5 kg Eimer		2	T 13655	74,95 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

TITANOCAL CHLORTABLETTE

Langsam lösliches organisches Produkt (Trichlorisocyanursäure) mit 90% Aktivchlorgehalt. Für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar. Verändert den pH-Wert des Wassers nicht. Empfiehlt sich zur Langzeitpflege, wenn man sich das tägliche Nachdosieren ersparen möchte. GHS07, GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €*
Titanocal Chlortabletten 200 g, 1 kg Dose		8	T 14152	20,95 €
Titanocal Chlortabletten 200 g, 5 kg Eimer		2	T 14202	79,95 €



MULTIFUNKTIONAL TABLETTE

Langsam lösliche Wirkstoffkombination, die neben dem organischen Chlor (Trichlorisocyanursäure) mit 80% Aktivchlorgehalt noch einen Algenschutz und einen Flockungsmittelanteil hat. Für alle Wasserqualitäten (auch sehr hartes Wasser) einsetzbar. Verändert den pH-Wert des Wassers nicht. Empfiehlt sich zur Langzeitpflege, wenn man sich das tägliche Nachdosieren ersparen möchte. GHS07, GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €*
Multifunktional-Tabletten 200 g, 1 kg Dose		8	T 14454	20,95 €
Multifunktional-Tabletten 200 g, 5 kg Eimer		2	T 14504	79,95 €



ALGENSCHUTZ

Algen sind im Wasser lebende pflanzenartige Mikroorganismen, die im feucht-warmen Milieu sehr rasch wachsen können. Sie vermehren sich durch Sporen, die – gemeinsam mit dem Staub in der Luft – praktisch überall hin gelangen, auch in ein Hallenbad. Um das Problem erst gar nicht zu einem werden zu lassen, ist Vorbeugung das beste Mittel, dazu zählt das Präparieren der gereinigten Beckenwände mit unverdünnten Algicid bzw. Algicid Super vor dem Befüllen des Beckens.

ALGICID

Hochwirksames, schaumfreies, flüssiges Konzentrat zur kontinuierlichen Algenverhütung. GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweis: H410.

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €*
Algicid, 1 l Flasche		8	T 23121	10,95 €
Algicid, 5 l Kanister		2	T 23108	32,95 €



WINTERCARE

Verhindert nach der Badesaison das Algenwachstum und hartnäckige Krustenbildung an den Beckenwänden. So wird die Frühjahrsreinigung des Pools wesentlich erleichtert. Die Dosierung (pro 10m³) ist von der Wasserhärte abhängig: Bis 12°dH: 500ml; bis 18°dH: 600ml; bis 25°dH: 700 ml; über 25°dH: 800ml. Wintercare ist kein Frostschutzmittel und verhindert nicht die Eisbildung. GHS09 Achtung*/**. Gefahrenhinweis: H410.

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €*
Wintercare 1 l Flasche, (chlorfrei)		8	T 23228	11,95 €
Wintercare 5 l Kanister, (chlorfrei)		2	T 23251	34,95 €



HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FLOCKUNG

Feinste Fremdstoffe, die aus der Umgebungsluft oder mit dem Füllwasser eingebracht werden und auch abgestorbene Algen können zu wolkenförmigen Trübungen führen. Kalkausfällungen, wie sie z.B. durch einen zu hohen pH-Wert entstehen (die spätere pH-Korrektur hilft dann nicht mehr) lassen den Poolinhalt milchiggrau aussehen. Die Schwebeteilchen dieser Trübungen sind so winzig, dass sie vom Filter nicht zurückgehalten werden können.



DAUERFLOCK KARTUSCHEN

Kartuschen geben kontinuierlich die Wirkstoffe ab, um Trübungen durch feinste Verunreinigungen zu verhindern (mit Langzeitwirkung). GHS05 Gefahr*. Gefahrenhinweise: H 290, H318, EUH208.

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €* Stück
Dauerflock Kartuschen, 1 kg 8 Kartuschen.		1	T 22586	19,95 €



WASSERPFLEGE FLÜSSIG

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €* Stück
pH-Plus, flüssig, 20 l / 25 kg GHS05, Gefahr*/**. Gefahrenhinweise: H290, H314		1	R 22372	109,95 €
Flockungsmittel flüssig, 20 l / 25 kg hochkonzentriert		1	R 22622	94,95 €



DOSIERSCHLEUSEN, SCHWIMMDOSIERER

Kunststoffauflösebehälter für Chlor- oder Bromtablets zur ständigen Dosierung von Wasserpflegeprodukten, mit Mengenregulierung.

Bezeichnung		VE	Art.-Nr.	UVP €* Stück
Dosierschleuse zur Direktverrohrung R 1½" Fassungsvermögen: ca. 3 kg		1	O 28012	159,95 €
Dosierschleuse zur Verrohrung im Bypass mit Schlauchanschlüssen Fassungsvermögen: ca. 3 kg		1	O 28011	169,95 €
Dosierschleuse zur Direktverrohrung R 1½" für ca. 1,9 kg Chlor/Bromtablets		1	R 28013	49,95 €
Schwimmdosierer große Ausführung für 200 g Tablets kleine Ausführung für 20 g Tablets		6 6	R 40751 R 40749	9,95 € 7,95 €
Schwimmdosierer mit Thermometer für 200 g Tablets		6	R 40752	17,95 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



SALZELEKTROLYSE+HYDROLYSE EASY 2.0

Die zweifache Wasserdesinfektion durch Salzwasserelektrolyse und Hydrolyse sorgt für optimales Poolwasser. Mit nur 2,0 g Salz pro Liter wird freies wirksames Chlor erzeugt, gleichzeitig werden hochwirksame Hydroxyl-Radikale gebildet, beides zusammen sorgt für ein hervorragendes Desinfektionsergebnis.

Salzgehalt: arbeitet sowohl bei einem sehr niedrigen Salzgehalt (auch unter den empfohlenen 2,0 g/l) als auch bei einer sehr hohen Salzkonzentration. **Dadurch können die Geräte z. B. auch bei Schwimmbecken mit Meerwasser eingesetzt werden**

- **Gesamte Poolsteuerung:** die Easy 2.0 steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbeckens. Umwälzpumpe, Beleuchtung (inkl. Farbsteuerung), Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc. – alles wird zentral vom Bildschirm unserer Salzelektrolyseanlage gesteuert.
- **Mobiler Bildschirm:** Dieses zentrale Bedienelement des gesamten Pools kann in Verbindung mit der Wandhalterung beliebig in Ihrem Anwesen platziert werden.
- **Vollautomatisch:** mit den Optionen pH- und Redoxsteuerung wird das Gerät zu einer vollautomatischen Meß- und Regeleinheit.
- **Aufrüstbar:** Sie müssen sich nicht beim Kauf entscheiden. Sie können die Optionen pH- und Redoxsteuerung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten.
- **Fernsteuerung (optional):** Sie (bzw. falls Sie es wünschen ihr Schwimmbadhändler) können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool von jedem Ort der Welt aus einsehen und steuern.
- **INKLUSIVE:** Paddelschalter, Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms, Steuerungsmodul für Stangenventil, Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung RGB-LED-Lampen

Wir empfehlen bei Nutzung einer Salzwasserelektrolyseanlage nur Einbauteile aus PVC und Wärmetauscher aus Titan einzusetzen.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
IINFINITY Easy 2.0 Basisgerät ohne Option ph und Redox	M 26456	1.299,00 €
INFINITY Easy 2.0 pH inklusive Mess- und Regeltechnik pH-Wert	M 26457	1.799,00 €
INFINITY Easy 2.0 pH / Redox inklusive Mess- und Regeltechnik pH-Wert und Redox-Wert	M 26458	2.399,00 €



DOSIERGERÄT EASY

Wasseraufbereitungssystem als Mess- und Regelgerät für den pH-Wert und Redox-Wert zur Dosierung von flüssigen Chlor und pH-Minus und/oder pH-Plus.

Zusätzlich verfügt das Gerät über eine Poolsteuerung. Filteranlage, Beleuchtung, Wärmeerzeuger und weitere elektrische Komponenten können angeschlossen und gesteuert werden.

Optional:

- **Temperaturmodul** zur Anzeige der Wassertemperatur. Nach Anschluss des Temperaturmoduls besteht die Möglichkeit, diverse Filtermodi auszuwählen, welche die eingestellten Filterlaufzeiten berücksichtigen, während gleichzeitig ein Wärmeerzeuger angesteuert wird, um eine gewünschte Wassertemperatur zu erreichen bzw. zu halten
- **Anschluss eines Paddelschalters** zur Kontrolle des Wasserdurchflusses (empfohlen)
- **Wifi-Modul** zur Kontrolle und zur Steuerung des Gerätes vom Computer aus oder per Smartphone

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Inifinity Dosiergerät Easy ph/Redox	M 26433	2.249,00 €





OPTIONEN FÜR EASY UND EASY 2.0

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Temperaturmodul Temperaturfühler für Temperaturanzeige und Ansteuerung der Wärmeerzeuger	O 26431	59,95 €
Fernsteuerungsmodul WIFI RS4, Smart Home fähig ermöglicht die Steuerung des gesamten Beckens durch Ihr Smart Home	O 26473	479,95 €
Wandhalterung für den mobilen Bildschirm (inklusive 10 m Kabel und Abdeckplatte für das Steuergerät)	O 26475	59,95 €
Erdungsannode	O 9530400485	149,95 €

Die Sonden müssen zur Überwinterung KCL-Aufbewahrungslösung gelagert werden. Generell gilt für die Sonden eine **Garantiezeit von 6 Monaten**.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
pH-Sonde inklusive 2 m Kabel Ausführung Kunststoff Standard	K 26541	159,95 €
Redox Sonde inklusive 2 m Kabel Ausführung Kunststoff Standard	K 26550	189,95 €
Pufferlösung Neutral	K 26543	6,95 €
Pufferlösung pH 7	K 26544	11,95 €
Pufferlösung pH 10	K 26545	11,95 €
Pufferlösung Redox	K 26546	17,95 €
KCL-Aufbewahrungslösung 50 ml für Sonden	K 9530400049	11,95 €
Paddelschalter / Durchflußwächter	K 26477	129,95 €



Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, ist die Zelle regelmäßig zu prüfen und je nach Verschmutzung zu reinigen. Bitte beachten Sie zur Vorgehensweise die Beschreibung in der Bedienanleitung des Gerätes. KEINESFALLS darf die Zelle mechanisch gereinigt werden, da dies zur Beschädigung der Titanplatten und zum Verlust der Garantie führt. Sollte die Intensität des Elektrolysesystems nicht das Maximum erreichen kann die Zelle verbraucht sein. In diesem Fall ist die Zelle zu tauschen.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Hydrolysezelle Easy 2.0 ohne Gehäuse	K 26508	849,00 €



ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Messwasserentnahme für Betonbecken	O 41089	18,95 €
Messwasserentnahme für Folienbecken	O 02559	43,95 €
Anbohrschelle PP 50 mm x 3/4" IG Anbohrschelle PP 63 mm x 3/4" IG Reduzier-Muffennippel 3/4" x 1/2" IG	L 9509000005 L 9509000006 L 9509000007	6,95 € 9,95 € 2,50 €
BWT Chemikalienauffangwanne PS/PE 36 L Abmessungen: L = 480 mm, B = 460 mm, H = 273 mm, Gewicht: 2,8 kg, 2 Tragegriffe	O 26478	99,95 €

EASY-UV – Gesundes und sauberes Wasser für Ihr Schwimmbad oder Ihren Teich durch UV-C-Entkeimungstechnologie

Immer öfter wünschen Schwimmbadbesitzer ein kristallklares Badewasser, wollen aber bewusst auf Chemikalien verzichten. Easy-UV kann diesen Wunsch erfüllen. Es ist außergewöhnlich wirksam, umweltfreundlich und bewährt. Der Weg der Zukunft, was die Wasserdesinfektion rund um eine Welt der modernen Pools betrifft.

Die Wirkungsweise:

UV-C-Lampen emittieren kurzwellige, ultraviolette Strahlung in der Wellenlänge 253,7 nm (Nanometer).

Die Vorteile auf einen Blick:

Bakterien, Viren, Schwebelagen, Pilze, Parasiten und andere Mikroorganismen werden abgetötet. UV-C-Licht initiiert Photo-Oxidationsreaktionen, die Chloramine zerstören, welche für den unangenehmen Geruch in Schwimmbädern und die Reizung der Schleimhäute im Nasen-, Augen-, Haut- und Rachenraum verantwortlich sind. Das Wasser bleibt frisch, sauber, klar und behält seinen natürlichen Geschmack. Gesunde Mineralien gehen nicht verloren. Es ist nur mehr eine kleine Depotdesinfektion nötig. Dadurch verringert sich das Krankheitsrisiko. Sie sparen Geld und das Altern der Baumaterialien in und um das Schwimmbecken verlangsamen sich beträchtlich. UV-C-Entkeimung ist mit allen weiteren Formen der Wasserbehandlung kompatibel. Die Geräte werden nur über die Filterpumpe gesteuert.

Technische Beschreibung

Typ:	Easy-UV 4-8 m³/h
Wasserinhalt:	4,5 Liter
Lampe:	1 low pressure lamp
Leistung:	75 W
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IP 54
Durchflussmenge:	4-8 m³/h
Verweildauer:	4 sec bis 2 sec
Beckeninhalt:	1-40 m³
Betriebsdruck:	max. 2,5 bar
Lebensdauer:	Lampe 8.000 Stunden
Wirkstoff-Reaktor:	V4A
Temperaturbereich:	10-40° C

Technische Beschreibung

Typ:	Easy-UV 5-15 m³/h
Wasserinhalt:	9,4 Liter
Lampe:	1 low pressure lamp
Leistung:	75 W
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Schutzart:	IP 54
Durchflussmenge:	5-15 m³/h
Verweildauer:	6,7 sec bis 2,25 sec
Beckeninhalt:	20-75 m³
Betriebsdruck:	max. 2,5 bar
Lebensdauer:	Lampe 8.000 Stunden
Wirkstoff-Reaktor:	V4A
Temperaturbereich:	10-40° C

EASY-UV

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Easy-UV 4-8 m³/h	I 26560	1.099,00 €
Easy-UV, 5-15 m³/h	I 26561	1.499,00 €
Wandhalterung für Easy-UV 4-8	I 26575	40,95 €
Wandhalterung für Easy-UV 5-15	I 26576	45,95 €





Zubehör und Reinigung



EINSTIEGSTREPPE RECHTECKIG

Mit einer Einstiegstreppe verleihen Sie Ihrem Becken besondere Eleganz und machen es zu einem Luxusobjekt. Gleichzeitig ist die Treppe sehr praktisch und gibt Ihnen viel Komfort bei der Nutzung Ihres Beckens.

Zum sicheren Einstieg in das Schwimmbecken sind die Stufen farbig abgesetzt. Die Einstiegstreppe ist aus hochwertigem Glasfaserkunststoff und eignet sich besonders für das Achensee Schwimmbecken. In der Treppe können Düsen und Gegenstromanlagen platziert werden.

Die Preise sind inkl. sämtlichem Montagematerial! Die Treppen können je nach Wunsch mit anschraubbarer Klemmleiste für PVC-Innenhülle oder mit PVC - Anschlußleiste zum Anschweißen einer 1,5 mm starken PVC - Folie geliefert werden! Bitte bei Bestellung angeben!

Die Treppen werden ohne Ausschnitte für Einlaufdüsen und Gegenstromanlage geliefert. Gegen Aufpreis ist ein Ausschnitt möglich.



Bild zeigt Treppe in granit mit silbergrauen Stufen, seitlichen Einströmdüsen und Gegenstromanlage.

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen 2,50 x 1,16 x 1,50 m	K 09141	4.999,00 €	499,95 €
Farbe: blau mit weißen Stufen 2,50 x 1,16 x 1,50 m	K 9501340226	5.339,00 €	499,95 €
Farbe: sand mit weißen Stufen 2,50 x 1,16 x 1,50 m	K 09143	5.169,00 €	499,95 €
Farbe: hellblau mit weißen Stufen 2,50 x 1,16 x 1,50 m	K 9501340228	5.169,00 €	499,95 €
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen 2,50 x 1,16 x 1,50 m	K 9501340229	5.339,00 €	499,95 €
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen 2,50 x 1,16 x 1,50 m	K 9501340230	5.339,00 €	499,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland bei Einzelversand

Farbauswahl für GFK-Treppen


weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit

Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

TREPPE RAVENNA 250

Mit einer GFK-Treppe verleihen Sie Ihrem Becken besondere Eleganz und machen es zu einem Luxus-Objekt. Gleichzeitig ist die GFK-Treppe sehr praktisch und gibt Ihnen viel Komfort bei der Nutzung Ihres Beckens. Zum sicheren Einstieg in das Schwimmbecken sind die Stufen farblich abgesetzt. Die GFK-Treppe ist aus hochwertigem Glasfaserkunststoff und eignet sich besonders für das Achensee Schwimmbecken.

Die Treppen werden inklusive Montagematerial geliefert. Die Treppen können je nach Wunsch mit anschraubbarer Klemmleiste oder mit PVC-Anschlussleiste, zum Anschweißen von 1,5 mm starker PVC-Folie, geliefert werden.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen 2,50 x 1,24 x 1,50 m	K 09127	4.149,00 €	499,95 €
Farbe: blau mit weißen Stufen 2,50 x 1,24 x 1,50 m	K 9501340282	4.639,00 €	499,95 €
Farbe: sand mit weißen Stufen 2,50 x 1,24 x 1,50 m	K 09128	4.399,00 €	499,95 €
Farbe: hellblau mit weißen Stufen 2,50 x 1,24 x 1,50 m	K 9501340283	4.399,00 €	499,95 €
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen 2,50 x 1,24 x 1,50 m	K 9501340284	4.639,00 €	499,95 €
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen 2,50 x 1,24 x 1,50 m	K 09130	4.639,00 €	499,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland bei Einzelversand

Swim-tec Treppe Ravenna 3,25 x 1,33 x 1,50 m auf Anfrage erhältlich.

Farbauswahl für GFK-Treppen


weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit

Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

ECKTREPPE RAVENNA

Durch Verwendung der Ecktreppe Ravenna erhalten Sie die einfache rechteckige Form ihres Schwimmbeckens und müssen trotzdem nicht auf einen bequemen Einstieg inklusive Sitzstufen verzichten. Vor allem die Umrandung Ihres Beckens mit Beckenrandsteinen oder Holz wird durch diese Treppe erleichtert.

Die Treppen werden inklusive Montagematerial geliefert. Die Treppen können je nach Wunsch mit anschraubarer Klemmleiste oder mit PVC-Anschlussleiste, zum Anschweißen von 1,5 mm starker PVC-Folie, geliefert werden.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen 2,00 x 2,00 x 1,50 m	K 01534	5.199,00 €	499,95 €
Farbe: blau mit weißen Stufen 2,00 x 2,00 x 1,50 m	K 09122	5.599,00 €	499,95 €
Farbe: sand mit weißen Stufen 2,00 x 2,00 x 1,50 m	K 09123	5.499,00 €	499,95 €
Farbe: hellblau mit weißen Stufen 2,00 x 2,00 x 1,50 m	K 9501340208	5.499,00 €	499,95 €
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen 2,00 x 2,00 x 1,50 m	K 09125	5.599,00 €	499,95 €
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen 2,00 x 2,00 x 1,50 m	K 09126	5.599,00 €	499,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland bei Einzelversand

Farbauswahl für GFK-Treppen

weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit


Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

TREPPEN FÜR BECKENSANIERUNGEN ELEGANZ 60 „U“ LANG

Das Modell Eleganz 60 „U“ mit 60 cm breiten Trittstufen eignet sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Die Treppen sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar.

Das Modell ist 5-stufig mit Plattform, für den Einbau ohne Befestigung im Boden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben auf dem Beckenrand. Die Folie wird nicht durchbohrt. An der unteren Stufe befindet sich ein Anfahrbügel für Bodensauger.

Die senkrechte Ausrichtung der Treppe erfolgt über einen justierbaren Fuß am unteren Ende der Treppe. Höhe einstellbar von 136-164 cm vom Beckenboden bis Oberkante Beckenrandstein.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen	K 09150	2.999,00 €	189,95 €
Farbe: blau mit weißen Stufen	K 09151	3.179,00 €	189,95 €
Farbe: sand mit weißen Stufen	K 09152	2.999,00 €	189,95 €
Farbe: hellblau mit weißen Stufen	K 09153	2.999,00 €	189,95 €
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen	K 09154	3.179,00 €	189,95 €
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen	K 09155	3.179,00 €	189,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland bei Einzelsand

Auf Anfrage auch einfarbig lieferbar

Farbauswahl für GFK-Treppen					
weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit


Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

TREPPEN FÜR BECKENSANIERUNGEN ELEGANZ 60 „KURZ“

Das Modell Eleganz 60 „U“ mit 60 cm breiten Trittstufen eignet sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Die Treppen sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar.

Das Modell ist 5-stufig für den Einbau ohne Befestigung im Boden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben in der Wand. Die Folie wird nicht durchbohrt. An der unteren Stufe befindet sich ein Anfahrbügel für Bodensauger.

Die senkrechte Ausrichtung der Treppe erfolgt über einen justierbaren Fuß am unteren Ende der Treppe. Höhe einstellbar von 139-142 cm.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen	K 9501340261	2.569,00 €	189,95 €
Farbe: blau mit weißen Stufen	K 9501340246	2.799,00 €	189,95 €
Farbe: sand mit weißen Stufen	K 9501340259	2.669,00 €	189,95 €
Farbe: hellblau mit weißen Stufen	K 9501340325	2.669,00 €	189,95 €
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen	K 9501340297	2.799,00 €	189,95 €
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen	K 9501340257	2.799,00 €	189,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland bei Einzelversand

Farbauswahl für GFK-Treppen

weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit


Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

TREPPEN FÜR BECKENSANIERUNGEN ELEGANZ 80 „U“ LANG

Das Modell Eleganz 80 „U“ mit 80 cm breiten Trittstufen eignet sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Die Treppen sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar.

Das Modell ist 6-stufig mit Plattform, für den Einbau ohne Befestigung im Boden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben auf dem Beckenrand. Die Folie wird nicht durchbohrt. An der unteren Stufe befindet sich ein Anfahrbügel für Bodensauger.

Die senkrechte Ausrichtung der Treppe erfolgt über einen justierbaren Fuß am unteren Ende der Treppe. Höhe einstellbar von 131–164 cm vom Beckenboden bis Oberkante Beckenrandstein.



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*	Fracht** inkl. MwSt
Farbe: weiß mit blauen Stufen	K 9501340290	4.119,00 €	189,95 €
Farbe: blau mit weißen Stufen	K 9501340291	4.529,00 €	189,95 €
Farbe: sand mit weißen Stufen	K 9501340292	4.299,00 €	189,95 €
Farbe: hellblau mit weißen Stufen	K 9501340293	4.299,00 €	189,95 €
Farbe: granit mit silbergrauen Stufen	K 9501340294	4.529,00 €	189,95 €
Farbe: silbergrau mit granitfarbenen Stufen	K 9501340295	4.529,00 €	189,95 €

** Frachtpreise immer gültig für Festland-Lieferungen in Deutschland bei Einzelversand

Zur Montage gegen die Beckenwand lieferbar.

Farbauswahl für GFK-Treppen					
weiß Alkor weiß 90057 DLW NG weiß Elbtal weiß 104	meerblau Alkor hellblau 50001 DLW NG azur Elbtal hellblau 602	azurblau Alkor adriablau 52341 DLW NG blau Elbtal adriablau 604	sand Alkor sand 91669 DLW NG sand Elbtal sand 151	silbergrau Alkor grau 70981 DLW NG grau Elbtal grau 765	granit Alkor granit DLW NG granit

Bestellartikel: Lieferzeit auf Anfrage

SCHWIMMBECKEN-LEITERN




Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Sicherheitsleiter Stahlrohr DIN EN 16582-1 mit einseitig abnehmbaren Stufen Holme weiß lackiert, Kunststoffstufen (max. Belastung 100 kg) für alle Aufstellbecken geeignet 2 x 3 Stufen für Poolhöhe 90 / 107 cm 2 x 4 Stufen für Poolhöhe 120 cm	O 42940 O 42948	129,95 € 159,95 €






Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Sicherheitsleiter Edelstahl DIN EN 16582-1 mit einseitig abnehmbaren Stufen für Aufstellbecken, aus poliertem Edelstahl V2A Holm Ø 43 mm, mit rutschfesten Kunststoffstufen und Plattform Stufen auf der Außenseite des Pools abnehmbar 4-stufig mit Plattform für Becken bis 1,35 Meter Beckenhöhe	O 42944	659,00 €

Abmessungen in mm


A	1645 mm
B	2091 mm
C	1350 mm
D	285 mm
E	350 mm
F	1439 mm
G	344 mm
H	543 mm
I	805 mm




Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Hochbeckenleiter für Aufstellbecken, aus poliertem Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen, Holm Ø 43 mm 3-stufig, für 1,00 m hohe Becken 4-stufig, für 1,20 m hohe Becken 5-stufig, für 1,35 m hohe Becken 5-stufig, für 1,50 m hohe Becken	P 42959 P 42960 P 42965 P 42961	499,95 € 519,00 € 559,00 € 579,00 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Halbhochbeckenleiter für teileingelassene Becken, aus poliertem Edelstahl V2A mit rutschfesten Kunststoffstufen, Holm Ø 43 mm, 1 x 4 Stufen + 1 Stufe, Beckentiefe 1,20 m 1 x 5 Stufen + 1 Stufe, Beckentiefe 1,50 m		
	P 42963	509,00 €
	P 42964	539,00 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Tiefbeckenleiter Engholm aus poliertem Edelstahl, Edelstahlstufen mit rutschfester Prägung, Holm Ø 43 mm, Holmausladung 350 mm, inkl. Einbauhülsen V2A (1.4301) 3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken 4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken	P 42975	309,95 €
	P 42976	349,95 €
	P 42901	479,95 €
	P 42902	519,00 €
V4A (1.4571) 3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken 4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken		



Art.-Nr.	Stufen	A	B
42975	3	1580	960
42976	4	1830	1210

Art.-Nr.	Stufen	A	B
42969	3	1580	960
42970	4	1830	1210



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Tiefbeckenleiter Weitholm aus poliertem Edelstahl, Edelstahlstufen mit rutschfester Prägung, Holm Ø 43 mm, Holmausladung 650 mm, inkl. Einbauhülsen V2A (1.4301) 3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken 4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken 5-stufig	P 42969	309,95 €
	P 42970	349,95 €
	P 42971	389,95 €
	P 42903	479,95 €
	P 42904	519,00 €
V4A (1.4571) 3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken 4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken		




*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. · Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.



SCHWIMMBECKEN-LEITERN


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Leiterendstücke V4A, zur Flanschbefestigung außen Ø 40 mm, 1 Paar für Leiterholm Ø 43 mm außen / Ø 40 mm innen	O 03459	94,95 €
Leiterkippgelenke aus V2A für Holm Ø 43 mm, 1 Paar für Einbauhülsen zur Flanschbefestigung	O 03457 O 03458	309,95 € 409,95 €




Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Tiefbeckenleiter Unterteil aus poliertem Edelstahl, Holm Ø 43 mm, Unter- teil mit Flanschbefestigung oben und Gummipuffer unten,Edelstahlstufen mit rutschfester Gummiauflage		
V4A (1.4571) 3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken (Höhe 710 mm)	O 42907	449,95 €
4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken (Höhe 960 mm)	O 42908	539,00 €
Gegenflansch Folienbecken passend für Leiterunterteil 2tlg. Leiter (Preis pro Stück)	L 9541000460	139,95 €



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einstieghilfe / Handlauf mit Flanschplatte, 1 Paar aus V4A (1.4571) poliert, Holm Ø 43 mm, Ausladung 470 mm, Höhe 800 mm, inkl. Schrau- ben und Dichtung	O 42909	549,00 €
Einstieghilfe / Handlauf besonders für römische Treppe geeignet Holmausladung 1250 mm, Holmhöhe 800 mm, Abstand Holmmitte zu Holmmitte 203 mm, V4A	O 42910	449,95 €




42909



42910

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Einbautreppe Typ kurz aus V4A (1.4571) poliert, Holm Ø 43 mm, inkl. Leitereinbauhül- sen, Edelstahlstufen mit rutschfester Gummiauflage 3-stufig, für 1,20 m tiefe Becken	O 42911	1.009,00 €
4-stufig, für 1,50 m tiefe Becken	O 42912	1.139,00 €



42911

42912





SOLARDUSCHEN


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Solardusche 20 l, geteilt Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank ca. 20 l, mit Einhebelmischer, einfache Montage und Demontage durch Verschlussring zwischen den Elementen, zum Anschluss an Schlauchsysteme	O 50601	179,95 €
Solardusche 35 l, geteilt Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank ca. 35 l, mit Einhebelmischer, einfache Montage und Demontage durch Verschlussring zwischen den Elementen, zum Anschluss an Schlauchsysteme	O 50603	229,95 €
Solardusche Optik Silber Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 l, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn Brausekopf Ø 15 cm Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	O 50602	259,95 €
Solardusche Optik blau Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 l, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn Brausekopf Ø 15 cm Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	O 50605	259,95 €
Solardusche 30 Liter mit Schichtholzeinlage Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert Sichtteile V2A mit Schichtholzeinlage Einhebelmischer Duschkopf aus verchromtem Messing Duschkopf aus verchromtem Kunststoff Fußdusche (Wasserentnahmehahn)	I 03519	1.499,00 €
Solardusche 30 Liter V2A Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert Sichtteile V2A poliert Einhebelmischer Duschkopf aus verchromtem Kunststoff Fußdusche (Wasserentnahmehahn)	I 03520	1.439,00 €

BWT ES ECHO


Der ES ECHO ist die neue technologische Innovation von BWT

FÜR DIE REINIGUNG IHRES POOLS OHNE KABEL


Die neuesten technologischen Innovationen für eine perfekte Reinigung und eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit.



- Der ES ECHO orientiert sich in Ihrem Pool dank seiner Ultraschallsensoren und seines Gyroskops, um eine optimierte Bewegung zu ermöglichen.



- Am Ende jedes Zyklus parkt der ES ECHO in der Nähe einer Wand, damit Sie ihn dank des im Lieferumfang enthaltenen Hakens leicht entnehmen können.




- 3 Reinigungsmodi sind verfügbar:
Nur Boden | Boden, Wände und Wasserlinie | Wände und Wasserlinie.



- Der ES ECHO wird über das Bedienfeld am Roboter oder über seine spezielle App programmiert. Er ist mit einem Bluetooth- und einem WLAN-Modul ausgestattet, die es ermöglichen, ihn über die App zu steuern und seine Software dank WLAN einfach zu aktualisieren.



- Sein leicht zu reinigender Filterkorb mit großem Fassungsvermögen kann eine große Menge an Schmutz aufnehmen.



- Der ES ECHO ist mit aktiven PVC-Bürsten und einer starken Saugkraft ausgestattet, um eine intensive Reinigung für alle Arten von Pools zu gewährleisten.



- Der ES ECHO bietet eine Auswahl zwischen 6 Reinigungszyklen. Dank seiner LED-Anzeige am Roboter oder über seine spezielle App sind Sie immer in Echtzeit über seine Status informiert.



- Die Batterie des ES ECHO lädt sich ultraschnell auf, 3 bis 4 Stunden reichen aus, um die Batterie vollständig aufzuladen und um Ihnen mehr Flexibilität bei der Nutzung zu bieten



POOLROBOTER OHNE KABEL BWT POOLROBOTER ES ECHO



Vorteile

- Leicht und ausbalanciert
- Kabellos
- lange Laufzeit von 3 Std. bis 4 Std.
- Wifi und Bluetooth mit App
- Programmierung über die App oder das Bedienfeld des Roboters
- 3 Reinigungsmodi: Boden, Wände und Wasserlinie
- 3 Reinigungszyklen von 2,5h oder 3h
- Monofilter 180 µm

Hier ist der kabellose Reinigungsroboter der neuen Generation, der für außergewöhnliche Leistung und ultimativen Komfort entwickelt wurde.


Ausgestattet mit fortschrittlicher Ultraschall-Radartechnologie plant er intelligent seine Route für eine effiziente und vollständige Reinigung. Angetrieben von drei Hochleistungsmotoren vereint dieser Roboter Langlebigkeit und Leichtigkeit.

Er bietet eine starke Durchflussrate von 15 m³/h, ergänzt durch ein Filtersystem mit 4 Litern. Ausgestattet mit einem austauschbaren Schnelllade-Akku bietet er bis zu 4 Stunden kontinuierlichen Betrieb mit einer einzigen Ladung.

Dieser revolutionäre Reiniger markiert einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Poolpflege



AKKU-KAPAZITÄT



BÜRSTENTYP



Monofilter 180 µm



GARANTIE



APP



BODEN-REINIGUNG



WAND-REINIGUNG



WASSERLINIEN-REINIGUNG




Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES ECHO	M 125663055	699,00 €
BWT Caddy (optional)	M 125301812	159,95 €

BWT ES700



Vorteile

- Leistungsstark | Leicht
- Monofilter 100 µm
- Navigationssystem Gen Core 7
- LED
- Schnelle Entleerung beim Herausnehmen
- Boden, Wand und Wasserlinie

REINIGUNGS-
ZYKLEN

BÜRSTENTYP



KABEL LÄNGE



GARANTIE


Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES700	O 125663108	799,00 €

BWT ES800

BWT Best
Water Home

Vorteile

- Leistungsstark | Leicht
- Monofilter
- Premium-App mit Fernbedienung
- Navigationssystem Gen Core 7
- LED
- Schnelle Entleerung beim Herausnehmen
- Boden, Wand und Wasserlinie

REINIGUNGS-
ZYKLEN

BÜRSTENTYP



KABEL LÄNGE




GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES800	O 125663103	849,00 €

BWT CADDY (OPTIONAL)

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Caddy	M 125301812	159,95 €



EIN KOMPLETTES SORTIMENT

AN AKKU HANDREINIGERN

FÜR EINE EFFEKTIVE REINIGUNG VON WHIRLPOOLS UND SCHWIMMBÄDERN.

Die ES-Linie von Akku-Handreinigern wurde entwickelt, um leistungsstarke, benutzerfreundliche und langlebige Reinigungslösungen zu bieten.



BWT ES30



BWT ES02



BWT ES20



BWT ES50



BWT ES02

Vorteile

- Leicht und handlich: Besonders einfach in der Anwendung, auch für kleinere Pools und Whirlpools
- Kabellose Reinigung: Leistungsstarker Akku für bis zu 30 Minuten Laufzeit
- USB-Ladung: Flexibel aufladbar, z. B. auch unterwegs mit Powerbank oder Laptop
- Vielseitige Aufsätze: Mit Flachbürste und schwenkbarem Saugkopf – ideal für Ecken und Kanten
- Stabile Aluminiumstange: Robuste Verbindung mit 2 x 50 cm Segmenten für komfortable Handhabung



ZYKLUS

FILTER
VOLUMENKLEINE POOLS
& SPAS

GARANTIE



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES02	I 125664319	79,95 €

BWT ES20

Vorteile

- Hoher Wasserdurchfluss für bessere Saugleistung
- Einzigartiges, patentiertes Design
- USB-Ladegerät im Lieferumfang enthalten
- Die LED-Ladeanzeige blinkt, wenn nur noch 5 Minuten Betriebszeit verbleiben.
- Inklusive Aluminiumstiel (5 x 40 cm)
- Kompatibel mit handelsüblichen Teleskopstange
- Ideal für mittelgroße Pools



ZYKLUS

FILTER
VOLUMENMITTLERE
POOLS

GARANTIE



Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES20	I 125664320	99,95 €



BWT ES30

Vorteile

- Leistungsstarker Motor
- Verriegelungssystem für einfachen Zugang zu Schmutz und Filter
- Transparentes Design des Saugkopfes für bessere Reinigungseffizienz und Sichtbarkeit des gesammelten Schmutzes.
- Ideal zum Reinigen von Whirlpools und Ecken.
- Kompatibel mit Standard-Teleskopstangen
- Ideal für mittelgroße Schwimmbecken



ZYKLUS

FILTER
VOLUMENMITTLERE
POOLS

GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES30	I 125664321	139,95 €



BWT ES50

Vorteile

- Leistungsstarker Motor
- Ergonomisches Öffnungssystem mit Griff für einfachen Zugang zum Filter
- Filtration mit großer Filterfläche für mehr Effizienz und Kapazität
- Transparentes Design des Saugkopfes für bessere Reinigungseffizienz und Sichtbarkeit der aufgenommenen Verschmutzungen
- Die Bürste eignet sich ideal zum Reinigen von Whirlpools und Ecken.
- Kompatibel mit Standard-Teleskopstangen
- Ideal für mittelgroße bis große Schwimmbecken



ZYKLUS

FILTER
VOLUMENMITTLERE &
GROSSE POOLS

GARANTIE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ES50	I 125664322	199,95 €

DIE REINIGUNG IHRES POOL

WAR NOCH NIE SO EINFACH

DANK UNSERER HOCHWERTIGEN ZUBEHÖRTEILE!

Die BWT Zubehörreihe erfüllt alle Anforderungen für die Poolreinigung.

Ein komplettes Sortiment

Die BWT Zubehörreihe wurde so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und langlebig ist.

Besondere Sorgfalt wurde auf das Design und die Ergonomie der Zubehörteile der BWT gelegt.





Zubehör für einen sauberen Pool!

MÜHELOS UND GANZ EINFACH !

BWT BODENSAUGER



- beschwerte Bodensauger hält gut den Kontakt zum Beckenboden
- drehbare Schlauchanschluss verhindert geknickte Schläuche. Geeignet für Saugschläuche mit einem Durchmesser von 32 und 38 mm (1 ¼» und 1 ½»)
- Bürsten unten für eine effektivere Reinigung.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €* 2025
BWT Bodensauger, 31,5 x 14,3 cm	6	P 125596102	29,95 €

BWT WAND- UND BODENBÜRSTE



- 45 cm breit mit abgerundeten Kanten zur Erleichterung der Reinigung und zum Schutz der Poolbeschichtung
- Ultra-robuster Griff mit EZ-Clip-System für eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €* 2025
BWT Wand- und Bodenbürste, 45 cm	8	P 125596103	12,95 €



- Griff und die Halterung aus Aluminium sorgen für mehr Stärke und Haltbarkeit und die Anordnung der Borsten ermöglicht eine gründliche Reinigung des Pools mit großer Reichweite

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €* 2025
BWT F1R Wand- und Bodenbürste	6	P 125664355	29,95 €

BWT LAUBKESCHER



- Wabenförmige Verstärkungen für erhöhte Haltbarkeit
- Große Abschöpfzone. Robustes Nylonnetz
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €* 2025
BWT Laubkescher, 40 x 57,5 cm	12	P 125596095	19,95 €



- Langlebiger Aluminiumgriff und robuster Rahmen mit hochfester Lehre
- Verstärktes Nylonnetz mit einer Zugplatte, die zusätzlichen Schutz bietet und leichte Brüche verhindert
- Das Netz ist austauschbar.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €* 2025
BWT F1R Laubkescher	6	P 125664349	29,95 €

BWT BODENKESCHER

- Wabenförmige Verstärkungen für erhöhte Haltbarkeit
- Die abgewinkelte Kante ermöglicht das einfache Aufsammeln von Ablagerungen am Boden des Pools
- Robustes Nylonnetz
- Das doppelte Clipseystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Bodenkescher, 45,5 x 42 cm	12	P 1255961094	24,95 €

- Langlebiger Aluminiumgriff und robuster Rahmen mit hochfester Lehre
- Verstärktes Nylonnetz mit einer Zugplatte, die zusätzlichen Schutz bietet und leichte Brüche verhindert
- Das Netz ist austauschbar
- Extradbreite Fläche von 50 cm zum Auffangen
- Das doppelte Clipseystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT FIR Bodenkescher	6	P 125664348	39,95 €



BWT THERMOMETER

- Skala in Celsius und Fahrenheit.
- Befestigungsseil mit abnehmbarem Haken für eine einfache Befestigung an einem Geländer oder einer Poolleiter.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Thermometer, 22 cm	24	P 125596096	7,95 €



BWT JUMBO THERMOMETER

- Großes schwimmendes Thermometer, um die Temperatur abzulesen, ohne es aus dem Becken zu nehmen.
- Abnehmbares Befestigungsseil, um es an einer Poolleiter zu befestigen.
- Temperaturbereich von 0 ° bis 50° C.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Jumbo Thermometer, 42 cm	6	P 125596098	27,95 €





BWT DIGITAL THERMOMETER

- Funktioniert mit Solarenergie und ist vollständig tauchfähig
- Zifferblatt mit Lupe für bessere Lesbarkeit
- Automatische Abschaltung nach 150 Sekunden

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT F1R Digitales Thermometer	6	P 125664344	29,95 €



BWT ALUMINIUM TELESKOPSTANGE

- Aluminiumrohr mit großer Wandstärke, glatte Rohroberfläche.
- Das Wabenmuster an den Schlössern bietet einen besseren Halt zum Verriegeln und Entriegeln der Stange.
- Ergonomischer Griff mit Rand für einen bequemen Halt.
- Geeignet für Zubehör mit einfachem oder doppeltem V-Clip.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Teleskopstange, 2 x 1,20 m	12	P 125596099	29,95 €
BWT Teleskopstange, 3 x 1,20 m	12	P 125596100	39,95 €



- Breitwandiges Aluminiumrohr, glatte Rohroberfläche
- Das Wabenmuster an den Schlössern bietet einen besseren Halt zum Verriegeln und Entriegeln der Stange.
- Ergonomischer Griff mit Rand für einen bequemen Halt.
- Geeignet für Zubehör mit einfachem oder doppeltem V-Clip.

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT F1R Teleskopstange, 2 x 1,80 m	12	P 125664351	39,95 €
BWT F1R Teleskopstange, 2 x 2,40 m	12	P 125664352	49,95 €
BWT F1R Teleskopstange, 3 x 1,50 m	12	P 125664353	49,95 €

DOSIERSCHWIMMER

Produkteigenschaften (125596093):

- Einzigartiges Design
- Für bis zu 5 × 200 g Tabletten
- inkl. Zange

Produkteigenschaften (125664343):

- 3-in-1-Chemikalienspender, der mit einem Thermometer und einem Nachfüllindikator ausgestattet ist
- Mit Nachfüllanzeige
- Einstellbare Dosierung

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Dosierschwimmer O 18,5 cm	6	P 125596093	19,95 €
BWT F1R Dosierschwimmer	6	P 125664343	17,95 €



BWT STARTER POOL-SET

Komplettes Set für die vollständige Pflege Ihres Pools.

besteht aus:

- BWT Bodenkescher,
- BWT Thermometer
- BWT Bodensauger,
- BWT Wandbürste 45 cm,
- BWT CL/PH Teststreifen

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT Starter Pool-Set	4	P 125605462	59,95 €





MYPOOL STARTER POOL-SET

Komplettes Set für die vollständige Pflege Ihres Pools.

besteht aus:

- myPOOL Bodenkessler,
- myPOOL Thermometer
- myPOOL Bodensauger,
- myPOOL Wandbürste 45 cm,
- myPOOL CL/PH Teststreifen

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
myPOOL Starter Pool-Set	1	P 125694555	59,95 €



BWT ESSENTIAL SKIMMERNETZ

Bezeichnung	Menge/Karton	Art.-Nr.	UVP €*
BWT ESSENTIAL Skimmernetz 12er Pack für Skimmerkorb bis Ø 155 mm	12	P 125664325	9,95 €



REINIGUNGSZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Bodensauger Basic Breite 22 cm, Gewicht: 500 gr.	P 40817	19,95 €
Bodenabsauger Luxus mit seitlichen Bürsten, Breite 35 cm, Anschluss 32/38 mm drehbar	P 40820	24,95 €
Eckreinigungsbürste mit Sauganschluss	P 40815	8,95 €
Stielbefestigung für Bodensaugbürste	P 40825	7,95 €
Alu-Teleskopstangen 0,60 bis 1,80m, 3-teilig 1,20 bis 2,40 m, 2-teilig 1,80 bis 3,60 m, 2-teilig 1,20 bis 3,60 m, 3-teilig 1,50 bis 4,50 m, 3-teilig 2,40 bis 4,80 m, 2-teilig	P 40678 P 40671 P 40672 P 40674 P 40408 P 40673	19,95 € 27,95 € 34,95 € 36,95 € 39,95 € 44,95 €



MANUELLE SCHWIMMBADREINIGUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Laubkescher Standard	P 40830	9,95 €
Bodenkescher Standard	P 40421	12,95 €
Laubkescher Profi 38 x 36 cm, mit verstärktem Rahmen aus Kunststoff	P 40422	17,95 €
Bodenkescher Profi 49 x 24 cm, mit tiefem Netz, mit verstärktem Rahmen aus Kunststoff	P 40423	19,95 €
Standardkescher mit Stiel 1,50 m Länge, flaches Netz 1,50 m Länge, tiefes Netz	P 40650 P 40648	14,95 € 19,95 €
Randreinigungsschwamm mit Griff	P 03357	8,95 €
Nano Schwimmbadreinigungsschwamm, 2er Pack	P 40647	7,95 €
Skimmernetz 12er Pack für Skimmerkorb bis Ø 155 mm	P 125664325	9,95 €



THERMOMETER UND ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Thermometer Standard, Kunststoff, Länge: 15 cm	P 40890	5,95 €
Thermometer Jumbo, Kunststoff, Länge 25 cm	P 40891	7,95 €
Schwimmbadthermometer Schwimmring, Ø 19 cm	P 40761	24,95 €
Unterwasser-Reparatur-Set	P 42798	9,95 €





SCHLÄUCHE UND ZUBEHÖR

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Schwimmbadschlauch blau, Ø 38 mm, teilbar alle 1,50 m Länge 100,5 m (Preis per Rolle)	P 40710	349,95 €
Schlauchpaket 6,00 m	P 40846	29,95 €
Schlauchpaket 9,00 m	P 40702	42,95 €
Schlauchpaket 12,00 m	P 40850	56,95 €
Schlauchpaket 6,60 m, Ø 32 mm	P 40840	29,95 €
Schwimmbadschlauch blau, Ø 32 mm, teilbar alle 1,10 m Länge 100 m (Preis per Rolle)	P 03408	339,95 €
Absperrschieber 1 1/2" IG x 1 1/2" AG	P 03420	19,95 €
Ø 38 mm Schlauchanschluss + 1 1/2" AG	P 40880	19,95 €
Ø 50 mm Klebemuffe	P 03421	25,95 €
Schlauchverbinder Sets 2er-Pack inkl. 4 VA Schlauchklemmen Ø 38/38 mm	P 40862	14,95 €
2er-Pack inkl. 4 VA Schlauchklemmen Ø 32/38 mm	P 40861	14,95 €
Schlauchtülle, Ø 32/38 mm x 1 1/2" AG	R 88952	3,50 €
Schlauchtülle, Ø 38 mm, zum Kleben	R 03412	3,50 €
Schlauchverbinder, Ø 32/32 mm (per Stück)	R 03413	3,50 €
Schlauchverbinder, Ø 38/38 mm (per Stück)	R 03409	3,50 €
Schlauchverbinder, Ø 32/38 mm (per Stück)	R 40707	3,50 €
T-Stück, 3x Ø 38 mm (per Stück)	R 03671	4,95 €
Schlauchklemme , VA, Ø 30 bis 45 mm	R 50575	1,95 €
Schlauchklemme , VA, Ø 50 bis 75 mm	R 03601	3,50 €

POOL FERMIT AUFBAU UND MONTAGE

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Sprühkleber für Vlies (für Styropor) GHS02,GHS08,GHS09,GHS07,Gefahr*, Gefahrenhinweise: H222-H229,H336,H304,H411	500 ml Dose	1	K 79488	32,95 €
Vlieskleber PRO GHS07,Achtung*, Gefahrenhinweise H317	5 kg Eimer	1	K 9993011938	53,95 €
Korrosionsschutz-Spray GHS02,GHS07,Gefahr*, Gefahrenhinweise H222-H229,H319,H336,H412,EUH066	400 ml Dose	1	K 79489	13,95 €



POOL FERMIT PVC-KLEBER BLAU

Kleber **OHNE THF (Tetrahydrofuran)** zum Verbinden von Rohrleitungselementen aus PVC. Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel für Pools, gegen Salzwasser und Meerwasser. Geeignet für Wasserzu- und -ableitungen an Pools sowie für Druckleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm. GHS02,GHS05,GHS07,Gefahr*, Gefahrenhinweise H225,H315,H318,H336.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
PVC-Kleber blau mit Pinsel	100 gr Dose	1	K 79490	10,50 €
PVC-Kleber blau mit Pinsel	220 gr Dose	1	K 79491	14,95 €
PVC-Kleber blau mit Pinsel	880 gr Dose	1	K 79492	33,95 €



POOL FERMIT PVC-KLEBER PRO

Super-Kleber **OHNE THF (Tetrahydrofuran) und CMR-frei** für den professionellen Gebrauch zum Verbinden von Rohrleitungselementen aus Hart-PVC, Weich-PVC und ABS (z. B. gewebeverstärkter PVC-Schlauch). Beständig gegen Wasseraufbereitungsmittel für Pools, gegen Salzwasser und gegen Meerwasser. Geeignet für Wasserzu- und -ableitungen an Pools und Druckleitungen mit einem Durchmesser von bis zu 100 mm. GHS02,GHS07,Gefahr*, Gefahrenhinweise H225,H319,H336,EUH066.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
PVC-Kleber PRO mit Pinsel	250 ml Dose	1	K 79493	18,50 €



POOL FERMIT REINIGUNG VON PVC

Reinigungsmittel zur Reinigung von Elementen aus U-PVC und weichem PVC. GHS02,GHS07,Gefahr*, Gefahrenhinweise H225,H319,H336,EUH066.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
PVC Universal-Reiniger	250 ml Flasche	1	K 79494	12,95 €
PVC Universal-Reiniger	1 Liter Flasche	1	K 79495	27,50 €



POOL FERMIT REINIGUNG, PFLEGE UND SCHUTZ

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
PRO Clean-Reiniger für Wärmepumpen und Klimaanlage GHS07,Achtung*, Gefahrenhinweise H319	1 Liter Sprüh-Flasche	1	K 79496	26,50 €
PRO Clean-Reiniger für Wärmepumpen und Klimaanlage GHS07,Achtung*, Gefahrenhinweise H319	5 Liter Kanister	1	K 79497	77,95 €
Edelstahlpflege-Spray GHS02,Gefahr*, Gefahrenhinweise H222-H229	400 ml Dose	1	K 79498	12,95 €



POOL FERMIT ABDICHTUNG VON GEWINDE-VERBINDUNGEN

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €*
Kunststoff-Gewindedicht	100 g Tube	1	K 79485	22,50 €
PTFE Teflon-Band	12 m	10	K 9993011944	1,70 €



HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 197. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



POOL FERMIT WARTUNG VON VENTILEN UND ARMATUREN

Fett auf der Basis von 100 % Silikonöl und inerten Füllstoffen. Wasserabweisend, temperaturbeständig und beständig gegen zahlreiche Chemikalien. Zum Fetten und Schmieren von Absperrhähnen und Ventilen an Pools.

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €* K 9993011943
Silikon Armaturen Fett	30 g Tube	1	K 79486	7,95 €
Silikon Armaturen Fett	100 g Tube	1	K 9993011943	19,95 €

POOL FERMIT REPARATUR VON LECKAGEN



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €* K 79502
Schleifpapier 120er Körnung	Blister	1	K 79502	6,95 €
Reparaturmasse für Leckagen GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise H317	Blister	1	K 79481	21,95 €
Dichtband für Leckagen	Blister	1	K 79482	11,95 €
Reparatur-Set für Pool-Folien GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise H225,H319,H336,EUH066	Blister	1	K 79503	14,95 €
Dichtbandage für Hart-PVC-Rohre GHS07,GHS08,Gefahr*. Gefahrenhinweise H315,H319,H334,H317,H351,H335,H373	Blister	1	K 79483	25,95 €
Leck-Fix GHS05,Gefahr*. Gefahrenhinweise H315,H318	1 Liter	1	K 79484	57,95 €

POOL FERMIT ABDICHTUNG

Dieser neutrale Dichtstoff ohne Isocyanat ermöglicht das schnelle und sichere Kleben, Abdichten, Reparieren und Versiegeln. Auch unter Wasser. GHS08,Achtung*. Gefahrenhinweise H373



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €* K 79504
Aqua-Fix PRO schwarz	290 ml	1	K 79504	28,50 €
Aqua-Fix PRO weiß	290 ml	1	K 79480	28,50 €
Aqua-Fix PRO transparent	290 ml	1	K 79506	30,95 €
Aqua-Fix PRO blau	290 ml	1	K 9993011921	32,95 €
Aqua-Fix PRO beige	290 ml	1	K 9993011928	32,95 €
Aqua-Fix PRO grau	290 ml	1	K 9993011929	32,95 €



POOL FERMIT KNICK- & DREHKANÜLE

Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €* K 9993011945
Knick- & Drehkanüle	2er-Set	1	K 9993011945	5,95 €

POOL FERMIT NOTFALLKOFFER

„Erste-Hilfe“-Koffer 7-teilig für die schnelle Problemlösung bei unvorhergesehenen Problemen / Undichtigkeiten. Enthält je 1x selbstverschweißendes Dichtband, Reparaturmasse für Leckagen, Reparaturset für Pool-Folien, Dichtbandage zur dauerhaften Abdichtung, Silikon-Armaturen Fett, Kunststoff Gewindedicht, PTFE-Teflonband.



Bezeichnung	Inhalt	VE	Art.-Nr.	UVP €* K 79507
Pool Fermit Notfallkoffer		1	K 79507	121,95 €

HINWEIS: Sicherheitshinweise auf Seite 189. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

RICHTLINIEN FÜR DIE VERKLEBUNG VON PVC-DRUCKROHRLEITUNGEN

Bei vielen Fittings ist die Klebelänge bereits an der Außenseite des Fittings markiert. Den Fitting neben das Rohr halten und auf das Rohr die Klebelänge zeichnen, bzw. durch Einschieben des trockenen Rohres in den Fitting die Länge anzeichnen, oder mit Hilfe eines Maßstabes die Klebelänge ermitteln. Mit einem Anschlagapparat wird das Rohrende entgratet und angeschragt.

Vorbereitung

Damit eine optimale Haftung erzielt wird, müssen die zu verklebenden Flächen trocken und frei von Schmutz sein. Reinigen Sie das Rohrende außen und die Muffenseite des Fittings mit Reiniger. Bei Temperaturen um 0° C Rohrende und die Muffe handwarm temperieren, damit die zu verklebenden Flächen von eventuell anhaftendem Wasser oder Eis befreit werden. Verklebungen nur bei Temperaturen über 0° C vornehmen.

Verklebung

Klebstoff umrühren und den Pinsel reichlich mit Klebstoff tränken. Die Muffeninnenseite axial (von innen nach außen) in Längsrichtung relativ dünn mit Klebstoff einstreichen. Das Rohrende ebenfalls axial unter kräftigem Pinseldruck satt mit Klebstoff einstreichen. Die offene Zeit des Klebstoffs ist abhängig von der Umgebungstemperatur und der Klebstoff-Filmstärke (4 Min. bei 20° C bis >1 Min bei 40° C). Rohr und Muffe sofort ohne Verdrehen bzw. Verkanten, bis zum Anschlag bzw. zur vollen Muffentiefe zusammenschieben. Die Verbindung kurz fixieren bis der Klebstoff angezogen hat. Ab Rohrgröße DN 150 eine Zusammenschiebevorrichtung verwenden. Überflüssigen Klebstoff entfernen.

Prüfen

Wartezeit/Beanspruchung von Verbindungen: Rohre frühestens 5 Minuten nach der Klebung bewegen. Bei Temperaturen unter +10° C verlängert sich diese Zeit auf mindestens 15 Minuten. Das Absenken der geklebten Rohre erfolgt nach 10–12 Stunden. Druckprüfung: Das Füllen der Leitungen sowie die Druckprüfung bis zum Prüfdruck 1,5 x PN sollte erst 24 Stunden nach der letzten Klebung erfolgen. Soll die Leitung mit dem Betriebsdruck (Reparaturfall) belastet werden, so gilt die Faustregel: Pro 1 bar Betriebsdruck 1 Stunde Wartezeit. Leitungen, die nicht sofort in Betrieb genommen werden, gut durchspülen und eventuell mit Wasser gefüllt stehen lassen.

Richtlinien für den Verbrauch von PVC-U Klebstoff und Reiniger

Technische Daten über die Anwendung verschiedener Klebstoffe und Reiniger finden Sie auf den separaten Informationsblättern.

Schutzmaßnahmen

Klebstoff und Reiniger sind chemische Produkte, die bei Verwendung Lösungsmitteldämpfe freisetzen. Es ist sehr wichtig, dass die Hinweise der Hersteller beachtet werden.

FLEXFIT® KLEMMVERBINDUNGEN FÜR SCHWIMMBADANLAGEN

Bei der Montage von Rohrleitungen in Schwimmbädern werden immer mehr flexible oder weiche PVC-Schläuche statt PVC-U Rohre eingesetzt.

Vorteile bei der Verwendung von weichem PVC-Schlauch gegenüber PVC-Rohr:

- 100% Dichtung durch einen O-Ring
- Keine Verwendung von Reiniger und Klebstoff
- Keine Arbeitsschutzmaßnahmen
- Keine Trocknungszeit
- Nach Verbindung/Montage direkt druckfähig
- Verbindung nicht Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsabhängig
- Kürzere Montagezeiten
- Verbindungsarten:
 - Schlauch auf Schlauch
 - Rohr auf Schlauch
 - Schlauch auf Gewinde
- Weniger Fittings und Klebestellen, da sich der Schlauch der Form anpasst
- Bis zu 25 m ohne Verbindungsfitting möglich
- Maximaler Druck: 4 bar
- Demontierbar





PVC-FITTINGE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Winkel 90° Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 50 mm x 1 1/2" IG verstärkt Ø 63 mm x 2" IG verstärkt Ø 50 mm x 1 1/2" AG Ø 50 mm x 40/50 mm reduziert Ø 50 mm schwarz	R 03636 R 03682 R 03652 R 79242 R 03650 R 79264 R 9509000020	—
Bogen 90° mit Klebemuffe Ø 50 mm Ø 63 mm	R 03634 R 03635	—
Winkel 45° mit Klebemuffe Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 50 mm x 40/50 mm reduziert Ø 50 mm schwarz	R 03637 R 03681 R 79266 R 9509000021	—
Klebemuffe Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 50 mm schwarz	R 03640 R 03684 R 9509000022	—
Übergangsmuffen mit Klebemuffe / Innengewinde Ø 50 mm x 1 1/2" IG verstärkt Ø 63 mm x 2" IG verstärkt	R 03645 R 03646	—
Übergangsmuffennippel m. Klebemuffe / Außengewinde Ø 50/40 mm x 1 1/2" AG Ø 63/50 mm x 1 1/2" AG Ø 63/50x2" AG Ø 75/63 mm x 2" AG Ø 50 mm x 1 1/2" AG schwarz	R 9511047023 R 03643 R 03644 R 9511047026 R 9509000023	—
T-Stück mit Klebemuffen Ø 50 mm, 90° Ø 63 mm, 90° Ø 50 mm x 1 1/2" IG Ø 50 mm, 45° Ø 63 mm, 45° Ø 50 mm, 90° schwarz	R 03638 R 03686 R 44319 R 79095 R 79096 R 9509000024	—
Verschraubung, 3-teilig Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 50 mm x 1 1/2" AG Ø 50 mm x 1 1/2" AG mit O- Ring Ø 63 mm x 2" AG Ø 50 mm x 1 1/2" IG Ø 63 mm x 2" IG	R 03632 R 03683 R 03633 R 03653 R 03689 R 03651 R 03691	—
Reduzierstück kurz Ø 50 x 40 mm Ø 63 x 50 mm	R 03663 R 03676	—
Kappe Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 50 mm schwarz	R 03661 R 9509000118 R 9509000026	—
Rohr-Clips mit Haltebügel Ø 50 mm Ø 63 mm	R 03647 R 03688	—

HINWEIS: Zur Verrohrung einer Poolanlage wird eine Vielzahl von PVC-Teilen benötigt. Ihr Fachhändler erstellt Ihnen gerne ein individuelles und bedarfsgerechtes Angebot.

PVC-FITTINGE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Kegelrückschlagventil federbelastet mit Klebemuffen Ø 50 mm Ø 63 mm	R 03648 R 03668	—
PVC Einlegeteil Einlegeteil DA 50 1/2" IG Einlegeteil DA 50 3/4" IG	O 03659 O 03660	—
PVC Entleerung Entleerung Ø 75" AG - 16 mm	R 03657	—
Kugelhahn mit Klebemuffen Ø 50 mm Ø 63 mm	R 03664 R 03685	—
3-Wege-Kugelhahn manuell, mit Klebemuffe Ø 50 mm Ø 63 mm	O 03669 O 03670	—
PVC-Kleber für Hart-PVC GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise: H225,H319,H336,EUH066 125 g Tube 0,25 l mit Pinsel 1,0 l mit Pinsel	R 03734 R 03735 R 03736	—
PVC-Reiniger GHS02,GHS07,Gefahr*. Gefahrenhinweise: H225,H319,H336,EUH066 0,125 ml 0,5 l 1,0 l	R 03740 R 03737 R 03738	—
Teflonband zum Abdichten, 12 mm / 12 m VE: 10 Stück	R 03327	—



VERSTELLGRIFF ABNEHMBAR

Griff wird an Überwurfmutter befestigt und dient als Öffnungshilfe

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
Kugelhahn mit Klebemuffen und Öffnungshilfe Ø 50 mm Ø 63 mm	R 9509000150 R 9509000151	—



PVC-ROHR/PVC-SCHLAUCH

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
PVC Rohr PN10, Stange: 5 m (Preis pro lfm) Ø 50 mm Ø 63 mm Ø 50 mm schwarz	R 03628 R 03680 R 45751	—
PVC- Schlauch, grau (Preis pro Stück) außen Ø 50 mm, Rolle 12 m außen Ø 50 mm, Rolle 25 m außen Ø 63 mm, Rolle 25 m	R 03712 R 03710 R 03711	—



HINWEIS: Zur Verrohrung einer Poolanlage wird eine Vielzahl von PVC-Teilen benötigt. Ihr Fachhändler erstellt Ihnen gerne ein individuelles und bedarfsgerechtes Angebot.



PVC-FLEXFIT-FITTINGE

Bezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
FlexFit Kugelhahn 2 Wege, Ø 50 mm Klemm/Klemm	O 03714	–
Übergangsverschraubung Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klebestutzen Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klebemuffe Ø 50 mm Klemm x 1½" AG / O-Ring Ø 63 mm Klemm x 2" AG / O-Ring Ø 50 mm Klemm x 1½" IG Ø 50mm Klemm x 2" AG	O 03701 O 03702 O 03704 O 03754 O 03705 O 3720	–
Doppelverschraubung Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klemm Ø 63 mm Klemm x Ø 63 mm Klemm	O 03703 O 03753	–
Winkel 90°/45° Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klebemuffe Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klemm Ø 50 mm Klemm x 1½" AG Ø 63 mm Klemm x Ø 63 mm Klemm Ø 50 mm Klemm x Ø 50 mm Klebemuffe 45°	O 03706 O 03707 O 03713 O 03757 O 9509000126	–
T-Stück 2 x Ø 50 mm Klebemuffe x Ø 50 mm Klemm Ø 50 mm Klemm Ø 63 mm Klemm 2 x Ø 50 mm Klebemuffe x Ø 63 mm Klemm	O 03708 O 03709 O 03759 O 9509000127	–
FlexFit Montageschlüssel Ø 50 mm Ø 63 mm	O 03715 O 03716	–

HINWEIS: Zur Verrohrung einer Poolanlage wird eine Vielzahl von PVC-Teilen benötigt. Ihr Fachhändler erstellt Ihnen gerne ein individuelles und bedarfsgerechtes Angebot.

MASSBLATT FOLIENSONDERAUSKLEIDUNG




Händler

Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:

Bemaßung eintragen!



MASSBLATT MIT ECKTREPPE RECHTE AUSFÜHRUNG



Händler



Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:

Treppentyp und Maße angeben

Randbefestigung (Profil):



MASSBLATT MIT ECKTREPPE LINKE AUSFÜHRUNG



Händler



Kommission:

Folienstärke:

Folienfarbe:

Treppentyp und Maße angeben

Randbefestigung
(Profil):



MASSBLATT FOLIENSONDERAUSKLEIDUNG



Händler

Kommission:


Folienstärke:

Folienfarbe:


Bemaßung eintragen




Bemaßung
eintragen



Bemaßung
eintragen



Bemaßung
eintragen



Randbefestigung
(Profil):



P1



P3



ohne
Profil

SICHERHEITSHINWEISE WASSERPFLEGE

Code	Gefahrenhinweis
H222-H229	Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck; kann bei Erwärmung bersten.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizungen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373	Kann das Respirationssystem schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
H400	Sehr giftige Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH019	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH206	Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH208	Enthält Lanthan(III)-chlorid, Heptahydrat (Dauerflockkartuschen), Dikaliumperoxidsulfat (Sauerstoff Tabs). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GHS02



Entzündlich

GHS05



Verätzung

GHS07

Toxizitäts-,
Reizwirkung

GHS08

sehr schwere
Gesundheitsschäden

GHS09



Umweltgefahr

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Zum Aufbau eines Schwimmbeckens werden mindestens zwei Personen benötigt.
- Die effektive Aufbauzeit beträgt:
Polyesterbecken und Becken Achensee: ca. 40 Stunden
Stahlmantelbecken Rundform/Achtform/Ovalform: ca. 16 Stunden
Flexipool: ca. 3 Stunden
- Die maximale effektive Wassertiefe liegt ca. 10 cm unter der genannten Beckenhöhe
- Wasserdichtheitsklasse: W1

SICHERHEITSHINWEISE

Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.

Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können.

Beim Baden sind die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Springen in das Wasser zu erheblichen Verletzungen führen kann.

Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.

Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate zu ziehen.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm DIN EN 16582-1.




Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise voraus gesetzt.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.


NOTIZEN

NOTIZEN



NOTIZEN

NOTIZEN



NOTIZEN



bwtpool.de